


MP KOVANIA®

KOVANIA NA DVERE, STAVBY A NÁBYTOK

2021




MP

3D SKRYTÉ ZÁVESY
NA BEZFALCOVÉ DVERE

MP KOVANIA[®]

KOVANIA NA DVERE, STAVBY A NÁBYTOK



Vážení zákazníci

Spoločnosť MP KOVANIA je firma so slovenským kapitálom založená v roku 2002. Od tohto obdobia pôsobí v oblasti dverných kovaní a doplnkov na celom území Slovenskej republiky a od roku 2008 aj na území Českej republiky. Prevádzkuje veľkoobchodný a maloobchodný predaj so sieťou maloobchodných partnerov na celom území SR a ČR. V tejto oblasti si dlhodobo buduje meno kvalitného a spoľahlivého partnera. Spoločnosť vo svojej činnosti vsádza na stabilitu, spoľahlivosť v poskytovaní produktov a služieb, na kvalitnú a ochotnú predajnú i popredajnú starostlivosť.

Krona Koblenz patrí k lídrom na trhu so závesmi. Nastaviteľné pánty dverí od spoločnosti Koblenz sú patentované a certifikované na základe technológií a kvality použitých materiálov a vďaka inováciám pri vytváraní výrobkov, ktoré ich robia spoľahlivými a technologicky dokonalými. Skryté závesy Krona Koblenz sú vyrábané z materiálov ako vysokoodolná ocel, nerez, alebo zamak. Technológia skrytých závesov predpokladá, že sú úplne ukryté v dvernom krídle a ráme. To umožňuje, aby odolali mechanickým zaťaženiam a konštrukcia má dostatočnú tuhosť. Možnosť nastavenia pántu v troch rovinách robí skryté pánty nenahraditeľnými prvkami dverného kovania. Dvere vybavené skrytými závesmi sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti vlámaniu. Závesy majú veľký uhol otvárania 180 stupňov sa môžu dvere otvárať na priľahlú stenu, čo má veľmi veľa výhod. Široká škála modelov rôznych veľkostí vám umožní vybrať si produkt presne na mieru. Vysoká spoľahlivosť skrytých závesov umožňuje odolávať oveľa väčšej záťaži ako tradičné závesy.




Tím MP KOVANIA



CP CHRÓM PERLA (CS)



BS ČIERNA MATNÁ (NO)




NA TENTO PRODUKT POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNE ZĽAVY

- pravo-ľavé prevedenie, bezúdržbové ložiská, kompletne oceľové telo
- trojdimenzionálne nastavenie –
 - stranové +/- 1,5 mm
 - výškové +/- 1,5 mm excentricky
 - prítlak +/- 1
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť 60 kg (2 pánty)
- veľkosť 110 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 32 mm

Nastaviteľná montážna podložka

- nastavenie pomocou vymedzovacích podložiek (polmesiačikov)



Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.

Pre obložkovú zárubňu je potrebné použiť montážnu podložku, pre oceľovú a hliníkovú zárubňu montážnu kapsu.


Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!

KZ - SKRYTÝ ZÁVES ATOMIKA - K8060

	Cena za kus v € bez DPH	s DPH
záves CP	23,00	27,60
záves BS	24,00	28,80
nastaviteľná montážna podložka k závesu K8060	10,50	12,60
frézovacia šablóna pre montáž závesu K8060	54,00	64,80
Dima universal	425,00	510,00



CP CHRÓM PERLA (CS)



**NA TENTO PRODUKT
POSKYTUJEME
INDIVIDUÁLNE ZĽAVY**

KZ - SKRYTÝ ZÁVES KUBICA - K6200

	Cena za kus v € bez DPH	s DPH
záves K6200 CP	29,50	35,40
frézovacia šablóna pre montáž závesu K6200	54,00	64,80
Dima universal	425,00	510,00

Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.

Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!



- pravo-ľavé prevedenie, bezúdržbové ložiská
- trojdimenzionálne nastavenie
 - stranové +3/- 2 mm,
 - výškové +/- 2,5 mm excentricky,
 - prítlak +/- 1,0 mm
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť: 45 kg (2 pánty), 60 kg (3/4 pánty)
- veľkosť 95 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 600/900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 32 mm
- certifikát UL a ULC



BS ČIERNA MATNÁ (NO)





CP CHRÓM PERLA (CS)



**NA TENTO PRODUKT
POSKYTUJEME
INDIVIDUÁLNE ZĽAVY**

- pravo-lavé prevedenie, bezúdržbové ložiská
- trojdimenzionálne nastavenie
 - stranové +/- 3 mm,
 - výškové +/- 3 mm excentricky,
 - prítlak +/- 1,5 mm
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť: 60 kg (2 pánty)
- veľkosť 155 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 600/900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 25 mm

Nastavitel'ná montážna podložka



- rýchle a presné nastavenie bez použitia vymedzovacích polmesiačikov
- odstránenie problému s padajúcimi polmesiačikmi
- nastavenie sa robí s imbusovým kľúčom
- cez pánt prostredníctvom integrovaných skrutiiek v montážnej podložke

Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.

Pre obložkovú zárubňu je potrebné použiť montážnu podložku, pre oceľovú a hliníkovú zárubňu montážnu kapsu.

Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!

KZ - SKRYTÝ ZÁVES KUBICA - K2460



	Cena za kus v €	bez DPH	s DPH
záves K2460 CP	30,70		36,84
záves K2460 BS	32,90		39,48
nastaviteľná montážna podložka k závesu K2460	7,00		8,40
frézovacia šablóna pre montáž závesu K2460	107,50		129,00
Dima universal	425,00		510,00



CP CHRÓM PERLA (CS)



BS ČIERNA MATNÁ (NO)





**NA TENTO PRODUKT
POSKYTUJEME
INDIVIDUÁLNE ZĽAVY**

KZ - SKRYTÝ ZÁVES KUBICA - K5080

	Cena za kus v € bez DPH	s DPH
záves K5080 CP	40,00	48,00
záves K5080 BS	48,00	57,60
nastaviteľná montážna podložka k závesu K5080	8,00	9,60
frézovacia šablóna pre montáž závesu K5080	54,00	64,80
Dima universal	425,00	510,00

Nastaviteľná montážna podložka



- rýchle a presné nastavenie bez použitia vymedzovacích polmesiačikov
- odstránenie problému s padajúcimi polmesiačikmi
- nastavenie sa robí s imbusovým kľúčom cez pánt prostredníctvom integrovaných skrutiek v montážnej podložke

Kompletne 3D nastaviteľný záves pre bezfalcové dvere s masívnou drevenou, obložkovou, oceľovou alebo hliníkovou zárubňou.

Pre obložkovú zárubňu je potrebné použiť montážnu podložku, pre oceľovú a hliníkovú zárubňu montážnu kapsu.

Vhodné pre protipožiarne dvere s odolnosťou 30 minút!

- pravo-ľavé prevedenie, bezúdržbové ložiská
- trojdimenzionálne nastavenie
 - stranové +/- 3 mm,
 - výškové +/- 3 mm excentricky,
 - prítlak +/- 1 mm
- uhol otvorenia 180°
- nosnosť: 80 kg (2 pánty)
- veľkosť 160 mm
- priemer frézy 16 mm
- rozmer dverí 600/900 x 2100 mm
- minimálna hrúbka dverí 25 mm
- certifikát UL a ULC



Dima universal



Šablóna ku pántu KZ - K2460 (2 časti v balení)



Šablóna ku pántu KZ - K5080




Šablóna ku pántu KZ - K6200



Šablóna ku pántu KZ - K8060

KZ - ŠABLÓNA DIMA UNIVERSAL

	Cena za kus v € bez DPH	s DPH
Dima universal	425,00	510,00
frézovacia šablóna pre montáž závesu K2460	107,50	129,00
frézovacia šablóna pre montáž závesu K5080	54,00	64,80
frézovacia šablóna pre montáž závesu K6200	54,00	64,80
frézovacia šablóna pre montáž závesu K8060	54,00	64,80





KOVANIA NA DVERE, STAVBY A NÁBYTOK

MP KOVANIA | Bojnická 10
831 04 Bratislava
+421 2 444 555 85
mp@mp-kovania.sk

www.mp-kovania.sk
www.mp-kovania.sk/katalogy