



A

PUXADORES DE PORTA E ACESSÓRIOS / DOOR LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS DE PUERTA Y ACCESORIOS.

UM GRUPO IMPORTANTE
DE ELEMENTOS QUE
PROPORCIONAM O PRIMEIRO
CONTACTO COM A PORTA.
É UMA PEÇA FUNDAMENTAL NO
BOM DESEMPENHO DA PORTA,
QUER A NÍVEL ESTÉTICO,
QUER TÉCNICO.

AN IMPORTANT GROUP OF
ELEMENTS THAT PROVIDE THE
FIRST CONTACT WITH
THE DOOR. IT IS A FUNDAMENTAL
PART IN THE GOOD
PERFORMANCE OF THE DOOR,
BOTH AT THE AESTHETIC AND
TECHNICAL LEVELS.

UN GRUPO IMPORTANTE DE
ELEMENTOS QUE PROPORCIONAN
LO PRIMERO CONTACTO CON
LA PUERTA. ES UNA PIEZA
FUNDAMENTAL PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA,
TANTO A NIVEL ESTÉTICO
COMO TÉCNICO.


COMO CONSULTAR / HOW TO CONSULT / COMO CONSULTAR /

002	INTRO	211	FIXED KNOBS
016	INFORMAÇÃO TÉCNICA	222	TECHNICAL HEAVY DUTY
018	ROSE AND PLATES	226	TECHNICAL BALL BEARING
034	ART DECO COLLECTION	228	TECHNICAL FIREPROOF
042	BAHAUS COLLECTION	230	TECHNICAL PROFILE
048	DUTCH COLLECTION	232	TECHNICAL EN179
054	CLASSIC COLLECTION	235	TIMES BRONZE MATERIAL
056	TIMELESS	240	ROLLS ROSE
062	ARCHI SKETCH	242	ARMOUR ROSE
066	SLIM ROUNDED	244	BLOCK ROSE
074	SLIM SQUARE	246	ONE CLICK ROSE
082	IVALO ARTIC LINE	248	LESS IS MORE HEAVY DUTY
084	SQUARE	254	EVEN LESS
086	QUADRO	256	LESS IS MORE LIGHT VERSION
088	METRIC	258	EVEN LESS LIGHT VERSION
090	GEOMETRIC	260	ROSETAS / ROSES / ROSETAS
092	WOOD NATURE	264	ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES
098	LOFT COPPER WIRE	268	ESCUDETES DE SEGURANÇA / SECURITY PROTECTION ROSE / ESCUDOS DE SEGURIDAD
100	LOFT	272	FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES / TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS
102	LINK COLLECTION	282	PLACAS PARA PUXADORES / PLATES FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS
124	WENGÉ SERIES	308	PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD
126	DRIVE	318	PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS
128	SKIN	324	CONCHAS PLANAR / PLANAR FLUSH HANDLES / CAZOLETAS PLANAR
134	FOSSIL	328	CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS
138	OUTLINE	336	CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER / FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS / CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS
142	ARCH	340	MECANISMOS PARA JANELAS DK / DK WINDOW MECHANISMS / MECANISMOS DK PARA VENTANA
144	LEAF	345	MECANISMOS PARA PORTAS DE CORRER ELEVATÓRIAS / MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR / MECANISMOS PARA PUERTA CORREDERA ELEVADORA
146	FRAME CONTOUR	353	ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACESSORIOS PARA MANILLAS
148	FLAT & ROUND		
150	SIMPLE		
154	NATUR		
156	NATUR WATCH		
162	NATUR WHITE		
164	NATUR BLACK		
166	WATCH		
168	WATCH LEATHER		
170	CLEAR WATCH		
172	BERGEN ARTIC LINE		
174	FLOW ARTIC LINE		
176	ORGANIC		
188	ROUND TWO		
196	TUBULAR		
204	KNOBS		

Fotografia do puxador de porta /
Door lever handle photo / Imagen de la manilla de puerta.



Referência do puxador de porta /
Door lever handle reference /
Referencia de la manilla de puerta.



Nome da série /
Series name /
Nombre de la serie.

Roseta standard fornecida. Restantes são opcionais /
Standard rose supplied. Others are optional /
Roseta standard suministrada. Otras son opcionales.

Classificação de roseta opcional /
Optional rose classification /
Clasificación de roseta opcional.

Classificação de roseta standard
Standard rose classification /
Clasificación de roseta estándar

Tipo de aço e acabamento standard /
Steel grade and standard finish /
Tipo de acero y acabado estandard

Acabamento opcional /
Optional finish /
Acabado Opcional.

Tipologia do puxador /
Lever handle typology /
Tipología de la manilla.

Classificação obtida de acordo com EN1906 /
Obtained classification according to EN 1906 /
Clasificación obtenida según EN1906.

IN.00.179.RC08M YOKOHAMA
Puxador de porta com roseta / Door lever
handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.
RC08M BLOCK (Roseta standard / Standard rose)

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐

EN1906 **3-4** **7** **1** **0** **3** **0** **A**

Desenho técnico /
Technical drawing /
Dibujo tecnico

Acabamentos disponíveis /
Available finishes /
Acabados disponibles.

IN.
Stainless
steel

.P
Polido
Polished
Pulido

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.TMS
JNF
MicroSAFE™
Antimicrobial
Coating

Informação sobre acessórios para puxadores. Ver abaixo /
Information about accessories for lever handle. See below /
Información sobre accesorios para las manillas. Consultar abajo.

Rosetas disponíveis /
Available roses /
Rosetas disponibles

Mecanismos de janela disponíveis /
Available window mechanisms /
Mecanismos de ventana disponibles.

Entradas de chave disponíveis /
Available key holes /
Bocallaves disponibles.

Fechos wc disponíveis /
Available toilet snib indicators /
Condenas de baño disponibles.

Placas disponíveis /
Available Plates /
Placas disponibles.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO / MARCAÇÃO CE /
DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP) /
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / MERCADO CE

PUXADORES DE MULETA
E REDONDOS.

A JNF possui um laboratório interno onde são elaborados ensaios de resistência segundo a Norma Europeia EN 1906:2012, e em determinados modelos de puxadores são igualmente testados em laboratórios externos acreditados.

A JNF disponibiliza uma declaração de desempenho onde assume a responsabilidade legal pela conformidade do produto com o desempenho declarado. Os puxadores constantes no catálogo encontram-se classificados de acordo com a referida norma:

LEVER HANDLES
AND KNOB FURNITURE.

JNF has an internal laboratory where are made resistance tests according to European Standard EN 1906:2012, and some models of handles are also tested in accredited external laboratories.

JNF provides a declaration of performance where assumes legal responsibility for conformity of the product with the declared performance. The lever handles presented in this catalog are classified accordingly to the related standard:

MANILLAS Y POMOS
DE PUERTAS.

JNF tiene un laboratorio interno donde las pruebas de resistencia se hacen de acuerdo a la norma europea EN 1906:2012, y ciertos modelos de manillas también se prueban en laboratorios externos acreditados.

La JNF proporciona una declaración de prestaciones donde asume la responsabilidad legal de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas. Las manillas mencionados en el catálogo se clasifican de acuerdo a la referida norma:

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

- 1

Categoria de uso /
Category of use /
Categoría de uso
- 2

Durabilidade /
Durability /
Durabilidad
- 3

Peso da porta /
Door weight /
Peso de la puerta
- 4

Resistência ao fogo /
Fire resistance /
Resistencia al fuego
- 5

Segurança /
Safety /
Seguridad
- 6

Resistência à corrosão /
Corrosion resistance /
Resistencia a la corrosión
- 7

Segurança de bens /
Safety of goods /
Seguridad de los bienes /
- 8

Tipo de operação /
Type of operation /
Tipo de operación



EN1906 DESCRIÇÃO

1 CATEGORIA DE USO

GRAU 1: Utilização Ligeira

Puxador para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios, onde exista uma probabilidade muito baixa de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde não há acesso do público geral).

GRAU 2: Utilização Média

Puxadores para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios onde exista alguma probabilidade de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde há um acesso limitado do público geral).

GRAU 3: Utilização Elevada

Puxadores para uso em portas de edifícios onde existe uma frequência elevada de utilização pouco cuidada e com uma grande probabilidade de ocorrência de acidentes ou de mau uso. (Edifícios públicos e institucionais, como bibliotecas, hospitais e escolas).

GRAU 4: Utilização Severa

Puxadores para utilização em portas de elevada frequência e que são objecto de utilização violenta. (Edifícios públicos e institucionais, como estádios, casas de banho públicas).

2 DURABILIDADE

GRAU 6: Frequência média de utilização:

Ensaio de durabilidade 100.000 ciclos.

GRAU 7: Frequência alta de utilização:

Ensaio de durabilidade 200.000 ciclos.

3 PESO DA PORTA.

Não aplicável.

4 APLICÁVEL EM PORTAS

Corta-fogo / fumo

GRAU 0: Não aplicável.

GRAU 1: Aplicável (EN 1634-1).

5 SEGURANÇA DE PESSOAS

GRAU 0: Uso normal.

GRAU 1: Impossibilidade de causar ferimentos.

6 RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Classificação de acordo com ensaio de nevoeiro salino neutro, segundo a norma EN 1670:2007.

GRAU 0: Não definido.

GRAU 1: 24h – Resistência fraca à corrosão.

GRAU 2: 48h – Resistência moderada à corrosão.

GRAU 3: 96h – Resistência alta à corrosão.

GRAU 4: 240h – Resistência elevada à corrosão.

7 SEGURANÇA DE BENS

GRAU 0: Não aplicável em portas/sistemas de segurança.

GRAU 1: Segurança mínima contra roubo.

GRAU 2: Segurança baixa contra roubo.

GRAU 3: Segurança média contra roubo.

GRAU 4: Segurança alta contra roubo.

8 TIPO DE FUNCIONAMENTO

TIPO A: Puxador com mola compensadora.

TIPO B: Puxador com mola em carga.

TIPO U: Puxador sem mola.

EN1906 3 7 - 0 1 4 0 A

EXEMPLO: Corresponde a um puxador para uma utilização elevada com mola compensadora, submetido a ensaio de durabilidade de 200 000 ciclos. Destinado a ser utilizado em portas de edifícios onde existe probabilidade de ocorrência de acidentes ou de má utilização, não aprovado para portas corta-fogo e não se encontra apto para portas de segurança, elevada resistência à corrosão.

EN1906 DESCRIPTION

1 CATEGORY OF USE

GRADE 1: Light Use

Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a very low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, offices and areas where there is no general public access).

GRADE 2: Medium Use

Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, internal offices and areas where is limited access to the general public).

GRADE 3: High Usage

Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a high frequency of use users with little care and a high probability of accidents or vandalism (Public and institutional buildings, as libraries, hospitals and schools).

GRADE 4: Severe Use

Handles for doors or windows, houses or buildings, high frequency of use and are subject to violent use. (Public and institutional buildings, as stadiums, public toilets).

2 DURABILITY

GRADE 6: Medium frequency of use:

test durability of 100,000 cycles.

GRADE 7: High frequency of use:

test durability of 200,000 cycles.

3 DOOR MASS

Not applicable.

4 FIRE RESISTANCE

Fire-proof / smoke

GRADE 0: Not applicable

GRADE 1: Applicable (EN 1634-1)

5 SAFETY

GRADE 0: Normal use

GRADE 1: Inability to cause injury

6 CORROSION RESISTENCE

Classification according to salt spray test, according to EN 1670:2007.

GRADE 0: Not defined.

GRADE 1: 24h – Low resistance to corrosion.

GRADE 2: 48h – Moderate resistance to corrosion.

GRADE 3: 96h – High resistance to corrosion.

GRADE 4: 240h – Very high resistance to corrosion.

7 SAFETY OF GOODS

GRADE 0: Not applicable in doors/safety systems.

GRADE 1: Minimal security against theft.

GRADE 2: Low security against theft.

GRADE 3: Medium security against theft.

GRADE 4: High security against theft.

8 TYPE OF OPERATION

TYPE A: handle with return spring.

TYPE B: handle with spring loaded.

TYPE U: handle without spring.

EN1906 3 7 - 0 1 4 0 A

EXAMPLE: Lever handle with high usage with test durability of 200.000 cycles. No fire proof. Unable to cause injury. Very high resistance to corrosion. Not applicable in safety doors. With return spring.

EN1906 DESCRIPCIÓN

1 CATEGORÍA DE USO

GRADO 1: Uso ligero

Manilla para puertas o ventanas de casas y edificios, donde hay una muy baja probabilidad de ocurrencia de accidentes o mal uso. (Situaciones internas, oficinas y áreas donde no hay acceso al público en general).

GRADO 2: Uso medio

Manillas para puertas o ventanas viviendas y edificios donde hay alguna probabilidad de accidentes o de uso indebido. (Situaciones internas, las oficinas y áreas donde un acceso limitado al público en general).

GRADO 3: Uso intenso

Manillas para uso en las puertas de los edificios donde hay una alta frecuencia de uso de los usuarios con poca cuidado y una alta probabilidad de accidentes o uso indebido. (Edificios públicas y institucionales, como bibliotecas, hospitales y escuelas).

GRADO 4: Uso Severo

Manillas para puertas con alta frecuencia de uso y son objeto de uso violento. (Edificios públicos y institucionales, como estadios, baños públicos).

2 - DURABILIDAD

Grado 6: frecuencia media de uso:

la prueba la durabilidad de 100.000 ciclos

Grado 7: La alta frecuencia de uso:

la prueba la durabilidad de 200.000 ciclos

3 - PESO DE LA PUERTA

No aplicable.

4 - RESISTENCIA AL FUEGO

Prueba de fuego / humo

Nivel 0 - No aplicable

Grado 1 - aplicable (EN 1634-1)

5 - SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Grado 0: Uso normal

Grado 1: Imposibilidad de causar lesiones

6 - CORROSIÓN

Clasificación según la prueba de niebla salina, de acuerdo a la norma EN 1670:2007 Nivel 0 - No definido

Grado 1 - 24h - baja resistencia a la corrosión

Grado 2 - 48h-resistencia moderada a la corrosión

Grado 3 - 96h -elevada resistencia a la corrosión

Grado 4 - 240h - alta resistencia a la corrosión

7 - SEGURIDAD DE LOS BIENES

Nivel 0 - No se aplica

Grado 1 - Mínimo de seguridad contra el robo

Grado 2 - Baja seguridad contra el robo

Grado 3 - seguridad media contra el robo

Grado 4 - Alta seguridad contra el robo

8 - TIPO DE OPERACIÓN

Tipo A - con muelle

Tipo B - con muelle en carga

Tipo U - sin muelle

EN1906 3 7 - 0 1 4 0 A

EJEMPLO: Manilla con alta frecuencia de uso con una durabilidad mínima de 200.000 ciclos. No aplicable en puertas corta fuego. Con seguridad contra lesiones. Alta resistencia a la corrosión. No aplicable en puertas de seguridad. Con muelle compensadora.

ROSES & PLATES

SISTEMA FÁCIL DE INSTALAR /
EASY INSTALLATION SYSTEM /
SISTEMA FÁCIL DE MONTAR.



A JNF desenvolveu o sistema mais versátil do mercado, que permite a permuta entre todos os puxadores, rosetas e placas.

Esta conjugação é efectuada instantaneamente, sem recurso a ferramentas especiais.

JNF has developed the most versatile system on the market that allows the exchange between all handles roses and plates.

This combination is done instantly, without using special tools.

JNF ha desarrollado el sistema más versátil en el mercado que permite el intercambio entre los modelos de manillas, rosetas o placas.

Esta combinación se hace instantáneamente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales



Roseta sem
limitações

No limit
rose

Roseta
sin limites



RR08M
ROLLS ROSE




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

RR08M



A ROSETA À PROVA DO TEMPO!

FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO
INOX, COM ROLAMENTO DE ESFERAS
PARA PORTAS COM USO EXTREMO.

Roseta completa em aço inoxidável, resistente
à corrosão, com mola compensadora,
reversível, blindada, com rolamento de esferas.
Anti-fricção e anti-ruído, parafusos passantes
M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base,
pode ser removido com ferramenta.
Modelo patenteado JNF /

TIME PROOF ROSE!

TOTALLY MADE IN STAINLESS STEEL,
WITH BALL BEARINGS FOR DOORS
WITH EXTREME USE.

Stainless steel complete rose, corrosion resistant,
with compensating spring, reversible, armored,
with ball bearings.
Anti-friction and anti-noise, M4 through screws
at 38mm. The handle is not fixed to the base,
it can be removed with a tool.
Patented JNF model /

LA ROSETA PROBADA POR EL TIEMPO!

FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, CON RODAMIENTOS DE BOLAS
PARA PUERTAS CON USO EXTREMO.

Roseta completa de acero inoxidable resistente a
la corrosión con muelle compensador, reversible,
blindada, con rodamiento de bolas. Antifricción y
antirruído, tornillos pasantes M4 a 38mm.
La manilla no está fijado a la base,
se puede quitar con una herramienta.
Modelo patentado JNF /



Para mais
informação
for more
information
A/240



Para mais
informação
for more
information
A/242




ARMOUR
ROSE

A melhor roseta
para a melhor
porta

The best rose
for the best
door

La mejor roseta
para la mejor
puerta



NEW
RE08M ROUND
ARMOUR ROSE



NEW
QE08M SQUARE
ARMOUR ROSE



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

RE08M


QE08M



Roseta com base metálica fundida de liga
de zinco, resistente à corrosão com mola
compensadora reversível, blindada,
anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes
M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base,
pode ser removido com ferramenta.
Modelo patenteado JNF /

Rose with metallic base made in zinc alloy,
corrosion resistant, with compensating spring,
reversible, armored, anti-friction and anti-noise,
M4 through screws at 38mm.
The handle is not fixed to the base,
it can be removed with a tool.
Patented JNF model /

Roseta con base metálica, en aleación de
zinco, resistente a la corrosión, con muelle de
compensación reversible, blindado, antifricción y
antirruído, tornillos pasantes M4 a 38 mm.
La manilla no está fija a la base, se puede quitar
con una herramienta. Modelo patentado JNF.



* 2.000.000 CYCLES

* 22 Anos com 250
aberturas diárias
22 Years with 250
daily openings
22 Años con 250
aperturas diarias

1 Corpo em aço inoxidável /
Stainless steel body /
Cuerpo de acero inoxidable.

2 Pinos em aço inoxidável /
Stainless steel pins /
Pinos en acero inoxidable

3 Aconselhado selante de rosca /
It's recommended to use thread sealant /
Aconsejado uso de sellador de hilo de rosca.

4 Rolamento de esferas /
Ball bearings /
Rodamientos de bolas.

5 Conjunto fixo por freio em aço inoxidável /
Set fixed by stainless steel circlip /
Conjunto sujetado por freno.

6 Mola em pré-carga. Permite aplicar
puxadores pesados / Pre-loaded spring.
Allows to install heavy handles.
Muelle en precarga. Permite manillas pesadas.

7 Limitador de curso 0° aos 45° /
Course limitation 0° to 45° /
Limitador de curso 0° hasta 45°.

8 Fixação da quadra do puxador. Sistema que
anula qualquer folga / Spindle handle fixing
point. Removes any possible gap /
Sujeción de cuadra de la manilla.
Sistema que cancela cualquier holgura.

9 Permite aplicar qualquer modelo de
puxador JNF / Possible to install
with any JNF lever handle /
Adaptable a todas las manillas JNF

10 Espelho rectificado em aço inoxidável /
Rectified cover in stainless steel /
Cubierta rectificada en acero inoxidable.

11 Rosca interior /
inner thread /
Hilo de rosca interior.



1.000.000 CYCLES



1 Corpo em liga de zinco /
Zinc alloy body /
Cuerpo de aleación de zinc.

2 Placa de fixação em nylon /
Nylon fixing plate /
Placa de fijación de nylon.

3 Mola em pré-carga. Permite aplicar
puxadores pesados / Pre-loaded
spring. Allows to install heavy handles /
Muelle en precarga. Permite manillas
pesadas.

4 Alojador do puxador em alumínio /
Lever handle coupling in aluminum /
Receptor de manilla en aluminio.

5 Limitador de curso em aço inoxidável /
Handle rotation limitation in stainless steel /
Limitador de curso de la manilla en acero
inoxidable.

6 Placa em liga de zinco /
Zinc alloy plate /
Placa en aleación de zinc.

7 Espelho rectificado em aço inoxidável /
Rectified cover in stainless steel /
Espejo rectificado en acero inoxidable.



BLOCK
ROSE

A roseta de
todos os dias

The everyday
rose

La roseta para
todos los días.



RC08M ROUND
BLOCK ROSE

.TB
.TG
.TCO
.TCH
.P



QC08M SQUARE
BLOCK ROSE

.TB
.TG
.TCO
.TCH
.P




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

RC08M



QC08M



Para mais
informação
for more
information
A/244

Para mais
informação
for more
information
A/246

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patenteado JNF /

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. Patented JNF model /

Roseta con base metálica, en aleación de zinc, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción y antirruído, tornillos pasantes M4 a 38 mm. La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.



- 1

Corpo em liga de zinco /
Zinc alloy body /
Cuerpo de aleación de zinc.
- 2

Guia para parafusos passantes /
Guide for trough screws /
Guía para tornillos pasantes /.
- 3

Placa de fixação em nylon /
Nylon fixing plate /
Placa de fijación de nylon.
- 4

Pinos conectores /
Connector assembly pins /
pines conectores.
- 5

Mola reforçada /
Reinforced spring /
Muelle reforzado.
- 6

Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /
Lever handle coupling in self lubricant nylon /
Receptor de manilla en nylon autolubrificante.
- 7

Placa em liga de zinco /
Zinc alloy plate /
Placa en aleación de zinc.
- 8

Espelho rectificado em aço inoxidável /
Rectified cover in stainless steel /
Espejo rectificado en acero inoxidable.

7" ONE
CLICK

A roseta
técnica para
profissionais

The technical
rose for
professionals

La roseta
técnica para
profesionales



NEW
RD08M ROUND
ONE CLICK ROSE

.TB
.TG
.TCO
.TCH
.P



NEW
QD08M SQUARE
ONE CLICK ROSE

.TB
.TG
.TCO
.TCH
.P




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

RD08M



QD08M



A JNF DESENVOLVEU A NOVA ROSETA ONE CLICK COM O SISTEMA DE INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDO DO MERCADO, A LIGAÇÃO PERFEITA COM OS PUXADORES DO SISTEMA EASY FIX DA JNF.

JNF HAS DEVELOPED THE NEW ONE CLICK ROSE WITH THE EASIEST AND FASTEST INSTALLATION SYSTEM ON THE MARKET, THE PERFECT CONNECTION WITH THE EASY FIX HANDLES FROM JNF.

JNF HA DESARROLLADO LA NUEVA ROSETA ONE CLICK CON LO SISTEMA DE INSTALACIÓN MÁS RÁPIDO DEL MERCADO, LA CONEXIÓN PERFECTA CON LAS MANILLAS DEL SISTEMA EASY FIX DE JNF.

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão, com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta JNF. MODELO JNF PATENTEADO /

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. Patented JNF model /

Roseta con base metálica, en aleación de zinc, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción, antirruído. La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.



- 1

Corpo em liga de zinco /
Zinc alloy body /
Cuerpo de aleación de zinc.
- 2

Pino limitador de rotação /
Rose rotation limitation pins /
Pino limitador de rotación.
- 3

Placa de fixação em nylon /
Nylon fixing sistem /
Placa de fijación de nylon.
- 4

Pinos conectores /
Connector assembly pins /
pines conectores.
- 5

Mola reforçada /
Reinforced spring /
Muelle reforzado.
- 6

Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /
Lever handle coupling in self lubricant nylon /
Receptor de manilla en nylon autolubrificante.
- 7

Placa em liga de zinco /
Zinc alloy plate /
Placa en aleación de zinc.
- 8

Espelho rectificado em aço inoxidável /
Rectified cover in stainless steel /
Espejo rectificado en acero inoxidable.



Sistema de fixação rápida para puxadores

Fast fixing
system for
lever handles

Sistema de
fijación rápida
para manillas

Easy Fix é um sistema de fixação rápida do conjunto de puxadores, rosetas ou placas. O tradicional sistema de fixação por parafuso Allen foi eliminado, sendo substituído por um sistema de fixação auto ajustável. (EASY FIX)

Com este sistema, a instalação dos puxadores em obra é reduzida a +/- 7 segundos por conjunto, garantindo simultaneamente a carga de tração e torção exigida pela normativa EN.1906.

Easy Fix is a fast fixing system for lever handles, roses and plates. The traditional Allen screw fastening system has been eliminated and replaced with a self-adjusting fastening system (EASY FIX).

With this system, the handles installation on site is reduced to about 7 seconds per set, while ensuring the traction and torque load required by EN.1906

Easy Fix es un sistema de fijación rápida para lo conjunto de manillas, rosetas o placas. Se eliminó lo tradicional sistema de fijación con tornillos Allen, siendo sustituido por un sistema de fijación autoajustable. (EASY FIX)

Con este sistema, la instalación de manillas en obra se reduce a +/- 7 segundos por partido, garantizando simultáneamente la carga de tracción y torsión exigida por la norma EN.1906.





TOKYO - EASY FIX ONE CLICK
IN.00.177.EF.RD08M.TB



+



Make it easier
and have time
to share your
freedom



INSTALLATION IN
7 SECONDS



Reduzir ao mínimo a
expressão visual e garantir
o uso intensivo!


Minimizing visual
expression and
ensure heavy duty!

Minimizar la expresión
visual y garantizar
uso intensivo!


THE Nº1
"LESS IS MORE"
ROSE IN THE
MARKET SINCE
2008



Para mais
informação
for more
information
A/248



R01M.35 ROUND
R01M.45 ROUND
LESS IS MORE



Q03M.35 SQUARE
Q03M.45 SQUARE
LESS IS MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R01M.35 / R01M.45

Q03M.35 / Q03M.45



REDUZINDO AO MÍNIMO A EXPRESSÃO
DE ALGUNS ELEMENTOS, CONSEGUEM-SE FORMAS
DEPURADAS COM MAIOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo
de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura
visível e simultaneamente com as fixações
ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a
54mm de espessura.

BY MINIMIZING THE EXPRESSION OF CERTAIN
ELEMENTS, IT'S POSSIBLE TO REACH PURIFIED
FORMS WITH GREATER AESTHETIC VALUE.

Rose system applicable with any JNF lever
handle model. Only 1mm thickness visible and
simultaneously with hidden fixings. Possible to use
in doors with 35 to 54mm thickness.

REDUCIENDO AL MINIMO LA EXPRESSION DE
ALGUNOS ELEMENTOS SE CONSIGUEN FORMAS
DEPURADAS CON MAYOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo
de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible
y simultáneamente con las fijaciones ocultas.
Posible de aplicar en puertas con
35 a 54mm de espesor.



LESS IS MORE / LESS IS MORE

- 1 Espelho reforçado em aço inox 1mm visível / Stainless steel reinforced cover base with visible 1mm / Roseta reforzada en acero inox con 1mm visible.
- 2 Base metálica estriada com fixação para parafuso DIN 7991 M4x20mm / Metallic base with fixing for DIN 7991 M4x20mm screw / Base metálica estriada con fijación para tornillo DIN 7991 M4x20mm.
- 3 Fixação do espelho por rosca / Cover fixing by thread / fijación de cubierta por hilo de rosca

- 4 Anilha de nylon auto-lubrificante / Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubrificante
- 5 Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / Possible to install with any JNF lever handle.



Uso recomendado com
fechaduras de grau 3
e preparadas para
"LESS IS MORE"

Recommended use
with grade 3 locks and
"LESS IS MORE" type

Uso recomendado con
cerraduras de grado 3 y
tipo "LESS IS MORE"

LESS IS
MORE
HEAVY
DUTY






O original
"sem roseta"
está aqui!

The original
"no rose"
it's here!

El original
"sin roseta"
ya aquí!



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
R01S	Q01S

Para mais
informação
for more
information
A/254

Roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.


Com apenas 1mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

Rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function.

With only 1mm. visible thick, 25mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento.

Con sólo 1mm de espesor visible, 25mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.



EVEN●LESS / EVEN■LESS

- 1

Espelho em aço inox 1mm visível /
Stainless steel cover base with visible 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm visible.
- 2

Base metálica estriada /
Threaded metallic base /
Base metálica roscada
- 3

Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante
- 4

Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF /
Possible to install with any JNF lever handle /
Permite aplicar cualquier modelo de manilla JNF.



3
GRADE

**Uso recomendado com
fechaduras de grau 3**

*Recommended use
with grade 3 locks*

*Uso recomendado con
cerraduras de grado 3*

LESS IS MORE
Light version

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



.TB

.TG

.TCO

.TCH

R01N 2

LESS IS MORE
Light version



.TB

.TG

.TCO

.TCH

Q01N 2

LESS IS MORE
Light version

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R01N

Q01N

Para mais informação
for more information
A/256

Para mais informação
for more information
A/258

REDUZINDO AO MÍNIMO A EXPRESSÃO DE ALGUNS ELEMENTOS, CONSEGUIM-SE FORMAS DEPURADAS COM MAIOR VALOR ESTÉTICO.

BY MINIMIZING THE EXPRESSION OF CERTAIN ELEMENTS, IT'S POSSIBLE TO REACH PURIFIED FORMS WITH GREATER AESTHETIC VALUE.

REDUCIENDO AL MINIMO LA EXPRESSION DE ALGUNOS ELEMENTOS SE CONSIGUEN FORMAS DEPURADAS CON MAYOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura visível.

Rose system applicable with any JNF lever handle model. Only 1mm thickness visible.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible.

LESS IS MORE
Light version

ONLY LOCKS
GRADE
3

ADHESIVE
3M

1 mm

without spring

200.000 CYCLES



1

2

3

4

5

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE

LESS IS MORE
Light version

LESS IS MORE
Light version

- 1

Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.
- 2

Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M
- 3

Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante
- 4

Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / Possible to install with any JNF lever handle.

5



3
GRADE



Uso recomendado com fechaduras de grau 3.

Recommended use with grade 3 locks .

Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

EVEN LESS
Light version

Reduzindo ao mínimo a expressão visual

Minimizing visual expression!

Minimizar la expresión visual!



.TB

.TG

.TCO

.TCH

R01NS 2

EVEN LESS
Light version



.TB

.TG

.TCO

.TCH

Q01NS 2

EVEN LESS
Light version

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

R01NS

Q01NS

Para mais informação
for more information
A/256

Para mais informação
for more information
A/258

Roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.

Rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function.

Roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento.

Com apenas 1mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

With only 1mm. visible thick, 25mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Con sólo 1mm de espesor visible, 25mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.

EVEN LESS
Light version


ONLY LOCKS
GRADE
3

ADHESIVE
3M

1 mm

without spring

200.000 CYCLES



1

2

3

4

5

PVD TITANIUM COATING AVAILABLE

EVEN LESS
Light version

EVEN LESS
Light version

- 1

Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.
- 2

Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M
- 3

Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante
- 4

Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / Possible to install with any JNF lever handle.

5




3
GRADE




Uso recomendado com fechaduras de grau 3.

Recommended use with grade 3 locks .

Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

REF. Model PAG:	PHOTO	 	GRADE CYCLES FIRE RATED	SPRING ----- SPRING TYPE	QUICK INSTALL FIXING TYPE	RECOMMENDED LOCK TYPE	Compatible accessories			
							 EC TYPE	 PZ TYPE	 EC TYPE	
Q01N LESS IS MORE Light Version Square rose PAG: A/000			1 mm	2 200.000 N/A	NO -	QUIK INSTAL ADHESIVE 3M		IN.04.QP01N	IN.04.QY01N	IN.04.013
Q01NS EVEN LESS Light Version Square PAG: A/000			1 mm	2 200.000 N/A	NO -	QUIK INSTAL ADHESIVE 3M		IN.04.QP01NS	IN.04.QY01NS	IN.04.008
Q01S EVEN LESS SQUARE PAG: A/000			1 mm	3 500.000 N/A	NO -	QUIK INSTAL		IN.04.QP01S	IN.04.QY01S	IN.04.010
Q03M LESS IS MORE Heavy Duty Square rose PAG: A/000			8 mm	3 1.000.000 N/A	NO -	N/A Through Screws CC - 38mm		IN.04.QP03M	IN.04.QY03M IN.04.QY.03MB	IN.04.014
QC08M BLOCK ROSE Square PAG: A/000			8 mm	3 1.000.000 	NO -	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.QP03M	IN.04.QY03M IN.04.QY.03M	IN.04.014
QC08N ROSE Square PAG: A/000			8 mm	3 200.000 N/A	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.29Q.P08N	IN.04.29Q.Y08N	-
QD08M ONE CLICK Square rose PAG: A/000			8 mm	3 1.000.000 	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.29Q.P08N	IN.04.29Q.Y08N	-
QE08M ARMOUR ROSE Square PAG: A/000			8 mm	4 1.000.000 	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.29Q.P08N	IN.04.29Q.Y08N	-
RO1M LESS IS MORE Heavy Duty Round rose PAG: A/000			1 mm	3 1.000.000 N/A	NO -	N/A Through Screws CC - 38mm		IN.04.RP01N	IN.04.RY01M IN.04.RY01MB	IN.04.004 IN.04.006
RO1N LESS IS MORE Light Version Round rose PAG: A/000			1 mm	2 200.000 	NO -	QUIK INSTAL ADHESIVE 3M		IN.04.RP01N	IN.04.RY01MB	IN.04.003
RO1NS EVEN LESS Light Version Round rose PAG: A/000			1 mm	2 200.000 N/A	NO -	QUIK INSTAL ADHESIVE 3M		IN.04.RP01NS	IN.04.RY01S	IN.04.008
RO1S EVEN LESS Round rose PAG: A/000			1 mm	3 500.000 	NO -	QUIK INSTAL ADHESIVE 3M		IN.04.RP01S	IN.04.RY01S	IN.04.009
RO4M Round rose PAG: A/000			4 mm	2 - 200.000	NO -	N/A Through Screws CC - 30mm CC - 38mm		IN.04.28R.P04M	IN.04.28R.Y04M	IN.04.238
RC08M BLOCK ROSE Round PAG: A/000			8 mm	3 1.000.000 	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RB08M Round rose PAG: A/000			8 mm	3 1.000.000 	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RC08N Round rose PAG: A/000			8 mm	3 200.000 N/A	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	-

N/A - NOT APPLICABLE

REF. Model PAG:	PHOTO		GRADE CYCLES FIRE RATED	SPRING ----- SPRING TYPE	QUICK INSTALL FIXING TYPE	RECOMMENDED LOCK TYPE	Compatible accessories		
							EC TYPE	PZ TYPE	EC TYPE
RO4M Round rose PAG: A/000			4 mm 2 - 200.000	NO -	N/A Through Screws CC - 30mm CC - 38mm	ONLY LOCKS GRADE 3 	IN.04.28R.P04M	IN.04.28R.Y04M	IN.04.238
RC08M BLOCK ROSE Round PAG: A/000			8 mm 3 1.000.000  FIRE PROOF	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RB08M Round rose PAG: A/000			8 mm 3 1.000.000  FIRE PROOF	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RB08MS Round rose PAG: A/000			8 mm 3 200.000 N/A	NO -	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RC08N Round rose PAG: A/000			8 mm 3 200.000 N/A	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	-
RD08M ONE CLICK Round rose PAG: A/000			8 mm 3 1.000.000  FIRE PROOF	YES SPRING LOAD	QUIK INSTAL Metal pins CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	IN.04.101 IN.04.112 ...
RE08M ARMOUR ROSE Round rose PAG: A/000			8 mm 4 1.000.000  FIRE PROOF	YES SPRING LOAD	N/A Through Screws CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	-
RR08M ROLLS ROSE Round rose PAG: A/000			8 mm 4 2.000.000  FIRE PROOF	YES SPRING LOAD	QUIK INSTAL Metal pins CC - 38mm	-	IN.04.28R.P08N	IN.04.28R.Y08N	-
RT32M RECTANGULAR Rose PAG: A/000			10 mm 3 200.000 N/A	YES DOUBLE ACTION	N/A Screws CC - 50mm	-		IN.04.36RT.Y10M IN.04.35RT	-
O02M OVAL Rose PAG: A/000			2 mm 2 200.000 N/A	NO -	N/A Screws CC - 50mm	ONLY LOCKS GRADE 3 	-	-	-
O04M OVAL Rose PAG: A/000			4 mm 2 200.000 N/A	NO -	N/A Screws CC - 50mm	ONLY LOCKS GRADE 3 	IN.04.28O.P04M	IN.04.28O.Y04M	IN.04.286
O08M OVAL Rose PAG: A/000			13 mm 2 200.000 N/A	NO -	N/A Screws CC - 50mm	ONLY LOCKS GRADE 3 	-	-	-
O32M OVAL Rose PAG: A/000			10 mm 3 200.000 N/A	YES DOUBLE ACTION	N/A Screws CC - 50mm	-	-	IN.04.36O.Y10M	-

N/A - NOT APPLICABLE

ART DECO COLLECTION

A JNF DESENVOLVEU UMA NOVA SÉRIE DE PUXADORES INSPIRADOS NO MOVIMENTO ART DECO, ORIGINÁRIO DA DÉCADA DE 1920, CARACTERIZADA PELO USO DE FORMAS GEOMÉTRICAS E ESTILIZADAS.

A SOFISTICAÇÃO DESTA LINHA, JUNTAMENTE COM A TECNOLOGIA DE MAQUINAÇÃO ACTUAL E O ACABAMENTO MANUAL PERMITE UMA PERFEITA INTEGRAÇÃO NA ARQUITETURA ACTUAL.

O AÇO INOXIDÁVEL COMO MATERIAL PRINCIPAL, EM CONJUNTO COM ACABAMENTOS DE TITÂNIO PVD GARANTE PEÇAS INTEMPORAIS.

JNF developed a new series of handles inspired in the Art Deco movement, originated in 1920's, which was characterized by the use of geometric and stylized shapes.


The sophistication of this line, together with actual technology of machinery and hand crafted finish allows perfect integration in actual architecture.

The stainless steel as main material, along the PVD Titanium finishes ensures life time pieces, with a streamlined look.

JNF ha desarrollado una nueva serie de pomos inspirados en el movimiento Art Deco, originario de la década de 1920, caracterizados por el uso de formas geométricas y estilizadas.

La sofisticación de esta línea, junto con la tecnología actual de mecanizado y acabado manual, permite una perfecta integración en la arquitectura actual.

El acero inoxidable como material principal, junto con los acabados en PVD Titánio garantizan piezas atemporales.



ART DECO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate

NEW



IN.00.470.P ART DECO
*Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose / Manilla de puerta con roseta.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.00.470: SATINADO / SATIN

IN.00.470.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 8 7 1 0 0 3 0 8

NEW



IN.00.471.P ART DECO
*Puxador de porta / Door lever
handle / Manilla de puerta.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.00.471: SATINADO / SATIN

IN.00.471.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.16.470.P ART DECO
*Concah de embutir / Concealed
flush handle / Cazoleta de embutir.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.16.470: SATINADO / SATIN

IN.16.470.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.471.QP.P ART DECO
*Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key
hole for normal key / Bocallave
metálica para llave normal.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.04.471.QP: SATINADO / SATIN

IN.04.471.QP.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.471.QY.P ART DECO
*Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.04.471.QY: SATINADO / SATIN

IN.04.471.QY.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH




NEW



IN.04.470.P ART DECO
*Fecho de WC sem indicador de cor “Livre/Ocupado” /
Bathroom lock without colour indicator “Vacant / Occupied” /
Cierre de baño sin el indicador del color “Libre/Ocupado”.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.04.470: SATINADO / SATIN

IN.04.470.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Key
Pag.240

Pin
Pag.340

Key
Pag.264

Key
Pag.272

Key
Pag.282

ART DECO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.00.472.EC.P ART DECO

Puxador de porta com placa e com mola para chave normal /
Lever handle with plate with spring for normal key /
Manilla con placa con muelle con para llave de normal.
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.00.472.EC: SATINADO / SATIN

IN.00.472.EC.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■

NEW

IN.00.472.PZ.P ART DECO

Puxador de porta com placa e com mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate and with spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa y con muelle para cilindro europeo.
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.00.472.PZ: SATINADO / SATIN

IN.00.472.PZ.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■



IN.00.472.B.P

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

NEW

IN.00.472.B.P ART DECO

Puxador de porta com placa e mola e com botão / Door lever handle with plate and spring and with button /
Manilla de puerta con placa y muelle y con botón.
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.00.472.B: SATINADO / SATIN

IN.00.472.B.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■

NEW

IN.00.472.SF.P ART DECO

Puxador de porta com placa cega e com mola / Door lever handle with blind plate and with spring /
Manilla de puerta con placa ciega y con muelle.
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.00.472.SF: SATINADO / SATIN

IN.00.472.SF.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B SOLID ■



IN.00.472.EC.P



IN.00.472.PZ.P



IN.00.472.SF.P



IN.16.471.P
ART DECO

Placa cega para porta /
Blind plate for door /
Placa ciega para puerta.
Design: Christian Magalhães

MATERIAL:
EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO polido /
FINISH : polished /
Acabado: polido

.P .TB .TG .TCO .TCH

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



ART DECO


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.07.470.D.P ART DECO
*Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.07.470.D: SATINADO / SATIN
IN.07.470.D.P: POLIDO / POLISHED
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)
.TB / .TG / .TCO / .TCH



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M6 INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass




NEW

IN.07.471.S.P ART DECO
*Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.*
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.07.471.S: SATINADO / SATIN
IN.07.471.S.P: POLIDO / POLISHED
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)
.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate

NEW

IN.22.470.32.P ART DECO
*Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.*



.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.22.470.32: SATINADO / SATIN
IN.22.470.32.P: POLIDO / POLISHED
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)
.TB / .TG / .TCO / .TCH

NEW

IN.22.470.128.P ART DECO
*Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.*



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH STANDARD:
IN.22.470.128: SATINADO / SATIN
IN.22.470.128.P: POLIDO / POLISHED
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)
.TB / .TG / .TCO / .TCH

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



BAUHAUS COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.480.BW

BAUHAUS
COLLECTION

Em 1923, Walter Gropius criou uma peça que foi a síntese da Escola da Bauhaus aplicada a um só objeto: um puxador funcional, simples e elegante. A JNF recria-o, mantendo a matriz original, mas inovando nos materiais e na técnica.

O aço inoxidável é a matéria-prima dominante, à qual se aliam outros materiais, tais como a madeira, o acetato de celulose ou, ainda, acabamentos com titânio PVD.

A gama de combinações é vasta e prima pelo equilíbrio. O resultado é um puxador de inspiração histórica, criado segundo uma elegância da forma submetida à função.

In 1923, Walter Gropius created a piece that was the synthesis of the Bauhaus School applied to a single object: a functional, simple and elegant handle. JNF recreates it, keeping the original matrix, but innovating in the materials and technique.

Stainless steel is the dominant raw material, to which other materials, such as wood, cellulose acetate or even titanium PVD finishes.

The range of combinations is vast and balanced. The result is a handle with a historical inspiration, created according to an elegance of form subjected to function.

En 1923, Walter Gropius creó una pieza que era la síntesis de la Escuela de la Bauhaus aplicada a un solo objeto: un tirador funcional, sencillo y elegante. JNF lo recrea, manteniendo la matriz original, pero innovando en los materiales y en la técnica.

El acero inoxidable es la materia prima dominante, a la que se suman otras materiales, como la madera, el acetato de celulosa o incluso los acabados de PVD de titanio. con PVD de titanio.

La gama de combinaciones es amplia y equilibrada. El resultado es una manilla de inspiración histórica, creada según una elegancia de la forma sometida a la función.




NEW



IN.00.480.C BAUHAUS OAK
Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B




With
spring

NEW



IN.00.480.BE BAUHAUS BIRCH
Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

NEW



IN.00.480.BB BAUHAUS BAMBOO
Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272




Pag.282

NEW



IN.00.480.BW BAUHAUS BLACKWOOD
Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

BAUHAUS COLLECTION


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW



IN.00.480.OP2 BAUHAUS OPTIC 2

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
CELLULOSE ACETATE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

NEW



IN.00.480.OP1 BAUHAUS OPTIC 1

Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
CELLULOSE ACETATE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



NEW

IN.03.480.BW.EC BAUHAUS

Puxador de porta com placa sem
mola para chave normal /
Door lever handle with plate without
spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para llave normal.
Design: Christian Magalhães




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.03.480.BW.PZ BAUHAUS

Puxador de porta com placa sem
mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without
spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para cilindro europeo.
Design: Christian Magalhães




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




NEW



IN.04.480 BAUHAUS

Fecho de casa de banho /
Snib indicators /
Condeñas de baño.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


SOLID ■

NEW



IN.04.481.QP BAUHAUS

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.




NEW



IN.04.481.QY BAUHAUS

Entrada de chave para cilindro
europeu / Key hole for european
cylinder / Bocallave para cilindro
europeu.



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

NEW

IN.03.480.BW.B BAUHAUS

Puxador de porta com placa sem
mola e com botão / Lever handle
with plate without spring and with
button / Manilla con placa sin
muelle y con botón.
Design: Christian Magalhães




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.03.480.BW.SF BAUHAUS

Puxador de porta com placa cega
sem mola / Door lever handle with
blind plate without spring / Manilla
de puerta con placa ciega sin muelle.
Design: Christian Magalhães




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.480.BW.EC




IN.03.480.BW.PZ



IN.03.480.BW.SF

EXEMPLO /
EXAMPLE / EJEMPLO



- 1 Referência do modelo /
Model reference / Referencia del modelo.
- 2 Design do puxador / handle design /
diseño de la manija.
- 3 Design de placa /
Plate design / diseño de placa.
- 4 Acabamento em TITÂNIO /
TITANIUM finish / Acabados TITANIO.

BAUHAUS COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.07.481.S.C BAUHAUS
Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /

PULIDO .P

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.07.480.S.C BAUHAUS
Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /

PULIDO .P

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.07.481.S.BE
Birch wood

IN.07.481.S.BB
Bamboo wood

IN.07.481.S.BW
Black wood

IN.07.481.S.OP1
Acetate - Optic 1

IN.07.481.S.OP2
Acetate - Optic 2

IN.07.481.S.BW.TG
Black wood +
Titanium Gold

IN.07.481.S.BE.TCO
Birch wood +
Titanium Copper

IN.07.481.S.C.TB
Oak wood +
Titanium black



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



DUTCH COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.


NEW



IN.00.490.BW DUTCH BLACKWOOD

Puxador de porta com roseta / Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B


NEW



IN.00.490.C DUTCH OAK

Puxador de porta com roseta / Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


NEW



IN.00.490.BB DUTCH BAMBOO

Puxador de porta com roseta / Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B


NEW



IN.00.490.BE DUTCH BIRCH

Puxador de porta com roseta / Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



A COLEÇÃO DUTCH É INTEMPORAL,
COM LOOK VINTAGE, DESDE OS
PARAFUSOS VISÍVEIS ATÉ À COMBINAÇÃO
DE DIFERENTES MATERIAIS. NESTA GAMA
A JNF ALIA A TECNOLOGIA MODERNA
PARA PRODUZIR ALGUNS COMPONENTES
COM PEQUENOS DETALHES
FEITOS ARTESANALMENTE.

Dutch collection is timeless, with vintage look, from
the visible screws to the combination of different materials.
In this range, JNF combines modern technology to produce
some components with handcrafted small details.

La colección DUTCH es atemporal, con aire vintage, desde los
tornillos a la vista hasta la combinación de diferentes materiales.
En esta gama, JNF combina tecnología moderna para producir
algunos componentes con pequeños detalles hechos a mano.

DUTCH COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW




IN.00.490.OP1 DUTCH OPTIC 1

Puxador de porta com roseta / Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

Design: Christian Magalhães

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
CELLULOSE ACETATE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

NEW




IN.00.490.OP2 DUTCH OPTIC 2

Puxador de porta com roseta / Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.

Design: Christian Magalhães

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
CELLULOSE ACETATE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

NEW



IN.04.490.C DUTCH OAK

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /
Bathroom snib indicator without colour /
Condeñas de baño sin indicador de color

Design: Christian Magalhães


.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.04.490.BE
Birch wood



IN.04.490.BB
Bamboo wood



IN.04.490.BW
Blackwood



IN.22.490.OP1
Acetate - Optic 1



IN.22.490.OP2
Acetate - Optic 2

NEW



IN.04.491.RP DUTCH

Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

Design: Christian Magalhães


.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.491.RY DUTCH

Entrada de chave para cilindro
europeu / Key hole for european
cylinder / Bocallave para bombillo
europeu.

Design: Christian Magalhães


.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.490.OP1 + IN.04.491.RP

DUTCH COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.07.490.S.C
DUTCH OAK
Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.
Design: Christian Magalhães


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.22.490.C DUTCH OAK
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.
Design: Christian Magalhães


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.490.BE
Birch wood



IN.22.490.BB
Bamboo wood



IN.22.490.BW
Black wood



IN.22.490.OP1
Acetate - Optic 1



IN.22.490.OP2
Acetate - Optic 2

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



CLASSIC COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.017.TCH + IN.04.101.TCH

NEW

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.00.019.LN PARIS

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla
de puerta. **Design:** Christian Magalhães
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B




IN.00.498 FRENCH

Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard /
Standard rose)



.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B



Pag.240



Pag.340




Pag.264



Pag.272



Pag.282




IN.00.019 BRUGES

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla
de puerta. **Design:** Christian Magalhães
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B




IN.00.017 NEW YORK

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla
de puerta. **Design:** Christian Magalhães
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B

TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.012
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB

.TG

.TCO

.TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

IN.00.011
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + AREADO
/ SATIN + SAND SPRAY / SATIN +
ARENADO

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B




IN.00.013
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB

.TG

.TCO

.TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B


IN.00.010
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB

.TG

.TCO

.TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
RAL 9005

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282

TIMELESS

WWW.JNF.PT

A/57



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.011

TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.014
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.083
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3 7-1 03 0 B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black



.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.084
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3 7-1 03 0 B



IN.00.085
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3 7-1 03 0 B



IN.00.015
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0 B

SOLID ■

PUXADOR MACIÇO

Fabricado em barra maciça. Curva perfeita, só possível pelo facto de ser feito numa peça única e sólida.

SOLID HANDLE

Made of solid bar. Perfect curve, only possible because it is made in a single and solid piece.

MANILLA SÓLIDA

Hecho de barra sólida. Curva perfecta, solo posible porque está hecho en una única y sólida pieza.



TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.227.RAW

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.227 TRAIN
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.227.RAW TRAIN
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW / RAW / RAW




IN.22.225.18.____ TRAIN
Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

C.C.	L
96	142
128	174
160	206




IN.22.125.18 TRAIN
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN




IN.22.125.20 TRAIN
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272




Pag.282



IN.00.227.P TRAIN
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: POLIDO / POLISHED / PULIDO



IN.00.226 TRAIN
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

IN.00.226.F TRAIN
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.



.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH





SCALE 1:1

ARCHI SKECTH

BY CHRISTIAN MAGALHÃES

Desenhado por Christian Magalhães, esta coleção foi inspirada pela arquitetura contemporânea e pelos desenhos bidimensionais, marcados também pelas influências de superfícies em cimento.

Designed by Christian Magalhães, this collection was inspired by the contemporary architcture and bidimensional sketches, marked also by the influences of concrete surfaces.

Diseñada por Christian Magalhães, esta colección se inspiró en la arquitectura contemporánea y los dibujos bidimensionales, también marcados por las influencias de las superficies de cemento.

DESIGNED BY: CHRISTIAN MAGALHÃES	ARCHI SKETCH SERIES / IN.00.131
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2021
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

BORN AS URBAN ART

ARCHI SKETCH É INSPIRADO PELA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA E PELOS DESENHOS BIDIMENSIONAIS, MARCADOS TAMBÉM PELAS INFLUÊNCIAS DE SUPERFÍCIES EM CIMENTO.

A MISTURA DE DIFERENTES PLANOS CRIA FORMAS GEOMÉTRICAS QUE, QUANDO COMBINADAS, O PUXADOR FICA MOLDADO AO VISUAL E TORNA-SE CONFORTÁVEL AO TOQUE.

ARCHI SKETCH IS INSPIRED BY THE CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND BIDIMENSIONAL SKETCHES, MARKED ALSO BY THE INFLUENCES OF CONCRETE SURFACES.

THE MIX OF DIFFERENT PLANS CREATES GEOMETRIC FORMS, COMBINED BETWEEN ALL OF THEM IN SUCH A WAY, THAT THE HANDLE IS SHARPEN TO THE LOOK AND COMFORTABLE TO THE TOUCH.

ARCHI SKETCH ESTÁ INSPIRADO EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y LOS DIBUJOS BIDIMENSIONALES, TAMBIÉN MARCADOS POR LAS INFLUENCIAS DE LAS SUPERFICIES DE CEMENTO.

A MEZCLA DE DIFERENTES PLANOS CREA FORMAS GEOMÉTRICAS, COMBINADAS ENTRE TODAS EL·LAS DE TAL MANERA QUE EL MANGO SE AMOLDA A LA MIRADA Y CÓMODO AL TACTO.


ARCHI SKETCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW



IN.00.131 ARCHI SKETCH
IN.00.131.EF ARCHI SKETCH EASY FIX
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.00.131: SATINADO / SATIN

IN.00.131.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.07.131.D
ARCHI SKECTH
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:


STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /

PULIDO .P

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



NEW



IN.04.131.EC
ARCHI SKETCH
Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key hole
for normal key / Bocallave metálica
para llave normal.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.04.131.EC: SATINADO / SATIN

IN.04.131.EC.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.131.PZ
ARCHI SKETCH
Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.04.131.PZ: SATINADO / SATIN


IN.04.131.PZ.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.131.B ARCHI SKETCH
Fecho de wc sem indicador de cor (livre / ocupado) /
Bathroom lock without colour indicator (vacant / occupied) /
Cierre de baño sin el indicador del color (libre / ocupado).
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.04.131.B: SATINADO / SATIN

IN.00.131.B.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH STANDARD:

IN.04.131.B: SATINADO / SATIN

IN.00.131.B.P: POLIDO / POLISHED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED (SATIN)

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SLIM ROUNDED


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW



IN.00.532.45 SLIM ROUNDED
IN.00.532.55 SLIM ROUNDED
Puxador de porta com placa /
Door lever handle with plate / Manilla de puerta con placa.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: PEDRO QUEIRÓS
IN.00.532.45 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 35 A 45MM
IN.00.532.55 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 46 A 55MM


Não compatível com Sistema de controlo de acesso. / Not compatible with Access control system.

NEW



IN.00.532.45.Q SLIM ROUNDED
IN.00.532.45.Q SLIM ROUNDED
Puxador de porta com placa /
Door lever handle with plate / Manilla de puerta con placa.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: PEDRO QUEIRÓS
IN.00.532.45 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 35 A 45MM
IN.00.532.55 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 46 A 55MM


Não compatível com Sistema de controlo de acesso. / Not compatible with Access control system.

NEW



IN.04.532.45 SLIM ROUNDED
IN.04.532.55 SLIM ROUNDED
Fecho de casa de banho /
Snib indicators / Condeñas de baño.
Design: Pedro Queirós

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
IN.04.532.45 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 35 A 45MM
IN.04.532.55 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 46 A 55MM

NEW



IN.04.QP03SLR SLIM ROUNDED
Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.
Design: Pedro Queirós

.TB .TG .TCO .TCH




NEW



IN.04.QY03SLR SLIM ROUNDED
Entrada de chave para cilindro
européu / Key hole for european cylinder
européu / Bocallave para bombillo europeo.
Design: Pedro Queirós

.TB .TG .TCO .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

ADHESIVE
3M
With
adhesive
3M

Without
spring

ONLY
LOCKS
GRADE
3

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

The slimmest door
handle in the market,
just 10mm thick



SLIM ROUNDED

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.00.532.45.PR.EC
IN.00.532.55.PR.EC
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola para chave normal /
Door lever handle with plate without
spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para llave normal.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.532.45.PR.PZ
IN.00.532.55.PR.PZ
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without
spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para cilindro europeo.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.PR.B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



NEW

IN.00.532.45.PL.EC
IN.00.532.55.PL.EC
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola para chave normal /
Door lever handle with plate without
spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para llave normal.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.532.45.PL.PZ
IN.00.532.55.PL.PZ
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without
spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para cilindro europeo.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.PL.B

NEW

IN.00.532.45.PR.B
IN.00.532.55.PR.B
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola e com botão /
Door lever handle with plate without
spring and with button /
Manilla para puerta con placa sin
muelle y con botón.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.532.45.PR.SF
IN.00.532.55.PR.SF
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa cega
sem mola /
Door lever handle with blind plate
without spring /
Manilla de puerta con placa ciega
sin muelle.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.PR.EC



IN.00.532.PR.PZ



IIN.00.532.PR.SF

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

NEW

IN.00.532.45.PL.B
IN.00.532.55.PL.B
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola e com botão /
Door lever handle with plate without
spring and with button /
Manilla de puerta con placa sin
muelle y con botón.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.532.45.PL.SF
IN.00.532.55.PL.SF
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa cega
sem mola /
Door lever handle with blind plate
without spring /
Manilla de puerta con placa ciega
sin muelle.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.PL.EC



IN.00.532.PL.PZ



IIN.00.532.PL.SF

SLIM ROUNDED

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.532.45.PQ.EC
IN.00.532.55.PQ.EC
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola para chave normal /
Door lever handle with plate without
spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para llave normal.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.532.45.PQ.PZ
IN.00.532.55.PQ.PZ
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa sem
mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without
spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para cilindro europeo.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.PQ.B

NEW

IN.00.532.45.PQ.SF
IN.00.532.55.PQ.SF
SLIM ROUNDED

Puxador de porta com placa cega
sem mola / Door lever handle with
blind plate without spring /
Manilla de puerta con placa
ciega sin muelle.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.532.PQ.EC



IN.00.532.PQ.PZ



IN.00.532.PQ.SF

SLIM ROUNDED

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.00.532.DK01R
SLIM ROUNDED

Mecanismo de janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo de ventana DK.
Design: Pedro Queirós


.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID ■

IN.07.532.D
SLIM ROUNDED

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: Pedro Queirós

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /

PULIDO .P

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID ■

VIDRO / GLASS / CRISTAL

IN.08.GSL

IN.07.532.S
SLIM ROUNDED

Asa de porta simples /
Simple door handle /
Manillon de puerta simple.
Design: Pedro Queirós

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /

PULIDO .P

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID ■

VIDRO / GLASS / CRISTAL

IN.08.GSL



IN.07.532.D.TB
Titanium Black



IN.07.532.D.TG
Titanium Gold



IN.07.532.D.TCO
Titanium Copper



IN.07.532.D.TCH
Titanium Chocolate



Pag.240



Pag.340




Pag.264



Pag.272



Pag.282



SCALE 1:1

SLIM SQUARE

BY PEDRO QUEIRÓS

Desenhado por Pedro Queirós, esta colecção foi inspirada na simplicidade das formas geométricas.

As formas geométricas têm o poder de criar designs inspiradores que podem de alguma forma transformar o espaço em que estão inseridas.

Designed by Pedro Queirós, this collection was inspired by the simplicity of geometric shapes.

Geometric shapes have the power to create inspiring designs that can somehow transform the space in which they are inserted.

Diseñada por Pedro Queirós, esta colección se inspiró en la sencillez de las formas geométricas.

Las formas geométricas tienen el poder de crear diseños inspiradores que de alguna manera pueden transformar el espacio en el que se insertan.

DESIGNED BY: PEDRO QUEIRÓS	SLIM SERIES / IN.00.432.45
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2011
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




3

SOLID ■



IN.00.432.45 SLIM SQUARE
IN.00.432.55 SLIM SQUARE
Puxador com placa / Lever handle with plate /
Manilla de puerta con placa. Design: Pedro Queirós



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

IN.00.432.45 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 35 A 45MM


IN.00.432.55 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 46 A 55MM

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

Não compatível com Sistema de controlo de acesso. / Not compatible with Access control system.



IN.00.432.Q.45 SLIM SQUARE
IN.00.432.Q.55 SLIM SQUARE
Puxador com placa / Lever handle with plate /
Manilla de puerta con placa. Design: Pedro Queirós



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

IN.00.432.Q.45 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 35 A 45MM

IN.00.432.Q.55 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 46 A 55MM

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

Não compatível com Sistema de controlo de acesso. / Not compatible with Access control system.



Without
spring



With
spring



Thickness
plate



Normal
key



European
cylinder




WC
closure



SF
without
hole



IN.04.432.45 SLIM SQUARE
IN.04.432.55 SLIM SQUARE
Fecho de casa de banho / Snib indicators /
Condeñas de baño. Design: Pedro Queirós



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


IN.04.432.45 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 35 A 45MM

IN.04.432.55 PORTAS / DOORS /
PUERTAS: 45 A 55MM


SOLID ■



IN.04.QP03SL SLIM
Entrada de chave normal /
Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.
Design: Pedro Queirós



IN.04.QY03SL SLIM
Entrada de chave para cilindro
europeu / Key hole for european
cylinder / Bocallave para bombillo
europeu. Design: Pedro Queirós



SLIM SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.00.432.45.PR.EC
IN.00.432.55.PR.EC
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para chave normal /
Door lever handle with plate without spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin muelle para llave normal.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.432.45.PR.PZ
IN.00.432.55.PR.PZ
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin muelle para cilindro europeo.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.PR.B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

ONLY
LOCKS
GRADE
3

NEW

IN.00.432.45.PR.B
IN.00.432.55.PR.B
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without spring and with button /
Manilla de puerta con placa sin muelle y con botón.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.432.45.PR.SF
IN.00.432.55.PR.SF
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa cega sem mola /
Door lever handle with blind plate without spring /
Manilla de puerta con placa ciega sin muelle.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.PR.EC



IN.00.432.PR.PZ



IN.00.432.PR.SF

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole



SLIM SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.00.432.45.PL.EC
IN.00.432.55.PL.EC
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem
mola para chave normal /
Door lever handle with plate without
spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para llave normal.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.432.45.PL.PZ
IN.00.432.55.PL.PZ
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem
mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without
spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para cilindro europeo.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.PL.B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



ONLY
LOCKS
GRADE
3

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



ONLY
LOCKS
GRADE
3

NEW

IN.00.432.45.PQ.EC
IN.00.432.55.PQ.EC
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem
mola para chave normal /
Door lever handle with plate without
spring for normal key /
Manilla de puerta con placa sin
muelle con para llave normal.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.432.45.PQ.PZ
IN.00.432.55.PQ.PZ
SLIM SQUARE

Puxador de porta com placa sem
mola para cilindro europeu /
Door lever handle with plate without
spring for european cylinder /
Manilla de puerta con placa sin
muelle para cilindro europeo.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.PQ.B

NEW

IN.00.432.45.PL.SB
IN.00.432.55.PL.SB
SLIM SQUARE

Puxador de porta com
placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate
without spring and with button /
Manilla de puerta con placa
sin muelle y con botón.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.432.45.PL.SF
IN.00.432.55.PL.SF
SLIM SQUARE

Puxador de porta com
placa cega sem mola /
Door lever handle with blind
plate without spring /
Manilla de puerta con
placa ciega sin muelle.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.PL.EC



IN.00.432.PL.PZ



IN.00.432.PL.SF

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

NEW

IN.00.432.45.PQ.B
IN.00.432.55.PQ.B
SLIM SQUARE

Puxador de porta com
placa sem mola e com botão /
Door lever handle with plate without
spring and with button / Manilla con
placa sin muelle y con botón.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.432.45.PQ.SF
IN.00.432.55.PQ.SF
SLIM SQUARE

Puxador de porta com
placa cega sem mola /
Door lever handle with blind plate
without spring / Manilla de puerta
con placa ciega sin muelle.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.432.PQ.EC



IN.00.432.PQ.PZ



IN.00.432.PQ.SF

SLIM SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.432.DK01Q
SLIM SQUARE

Mecanismo de janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo de ventana DK.
Design: Pedro Queirós




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.07.432
SLIM SQUARE

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: Pedro Queirós




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

IN.08.GSL
Opcional vidro / Optional glass



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.00.432.DKQ
SLIM SQUARE

Mecanismo de janela DK /
DK window mechanism /
Mecanismo de ventana DK.
Design: Pedro Queirós




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.07.432.S
SLIM SQUARE

Asa de porta simples /
Single door handle /
Manillon de puerta sencilla.
Design: Pedro Queirós




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

IN.08.GSL
Opcional vidro / Optional glass



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282




IVALO ARTIC LINE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW



IN.00.318.EF.QF05N IVALO
*Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

5mm
 SOLID
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.318.EF.QF05N.TB
Titanium black



IN.00.318.EF.QF05N.TG
Titanium gold



IN.00.318.EF.QF05N.TCO
Titanium copper



IN.00.318.EF.QF05N.TCH
Titanium chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


NEW



IN.04.117.B
*Fecho de WC sem indicador de cor “Livre/Ocupado” /
Bathroom lock without colour indicator “Vacant / Occupied” /
Cierre de baño sin el indicador del color “Libre/Ocupado”.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED: **.TB / .TG / .TCO / .TCH**




NEW



IN.04.QEC.05N
*Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key hole
for normal key / Bocallave metálica
para llave normal.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




NEW



IN.04.QPZ.05N
*Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

without
hole



SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black


.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


Without
spring

ONLY
LOCKS
GRADE
3



IN.00.142 SQUARE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B



IN.00.152 SQUARE
Puxador de porta com placa sem mola /
Door lever handle with plate without spring /
Manilla de puerta con placa sin muelle.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY
LOCKS
GRADE
3
SOLID ■
EN1906 2 6-1 0 0 3 0 U

Pag.240

Pag.340

Pag.264


Pag.272

Pag.282



IN.00.153 SQUARE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B



IN.00.154 SQUARE
Puxador de porta com placa sem mola /
Door lever handle with plate without spring /
Manilla de puerta con placa sin muelle.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY
LOCKS
GRADE
3
SOLID ■
EN1906 2 6-1 0 0 3 0 U

QUADRO


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.106.RC08M QUADRO

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐


EN1906 3-4 7-1 1030B



IN.00.106.QC08M QUADRO

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7-1 1030B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.078 QUADRO

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7-1 1030B

IN.00.403.QC08M

IN.00.403 QUADRO

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta
RT32M (Roseta standard /
Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐

EN1906 2 6-1 1030A




Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282





SCALE 1:1

METRIC

by Miguel Vasconcelos

Com este puxador consegue-se uma conjugação difícil, conciliar um elemento geométrico de linhas retas, com uma forma agradável ao tato.

With this handle a difficult connection is obtained, to conciliate a geometric element of straight lines, with a pleasant form to be touch.

Con esta manilla una relación difícil es conseguir, la conciliación de un elemento geométrico de líneas retas, con una forma agradable de ser tocada.

DESIGNED BY: MIGUEL VASCONCELOS	METRIC SERIES / IN.00.107.QC08M
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2010
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.107.RC08M METRIC
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS

SEMI SOLID
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 8

Pag.240

Pag.340

Pag.264


Pag.272

Pag.282



IN.00.107.QC08M.P METRIC
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: POLIDO / POLISHED /
PULIDO
DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS

SEMI SOLID
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 8



IN.00.107.QC08M METRIC
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS

SEMI SOLID
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 8

IN.07.002.D METRIC
Asa de porta dupla / Double door
handle / Manillon de puerta doble.
Design: Miguel Vasconcelos

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M6 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DVO.002
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SVO.002
Simples vidro / single glass




GEOMETRIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.108.QC08M FUSION
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta*
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
**CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD /
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR**
SOLID ☒
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.108.RC08M FUSION
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
SOLID ☒
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.122 NEXT (*)
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta*
QC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
**SERÁ CONTINUADO PELO / (*)
WILL BE REPLACED BY /
SERÁ REEMPLAZADO POR.
IN.00.317.EF.QF05N**
TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.122.TB
Titanium black



IN.00.122.TG
Titanium gold



IN.00.122.TCO
Titanium copper



IN.00.122.TCH
Titanium chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



SCALE 1:1

WOOD NATURE

BY PEDRO QUEIRÓS

Desenhado por Pedro Queirós, esta coleção foi desenvolvida para ter o mínimo impacto ambiental possível, utilizando materiais reciclados e madeiras com certificação FSC, ou seja, com materiais provenientes de florestas geridas de forma responsável e/ou de fontes recicladas.

Designed by Pedro Queirós, this collection was developed to have the minimum environmental impact possible, using recycled materials and woods with FSC certification, it means it is made with materials from responsibly managed forests and/or recycled sources.

Diseñada por Pedro Queirós, esta colección fue desarrollada para tener el menor impacto ambiental posible, utilizando materiales reciclados y madera certificada FSC, es decir, con materiales provenientes de bosques manejados responsablemente y/o fuentes recicladas.

DESIGNED BY: PEDRO QUEIRÓS	WOOD NATURE SERIES / IN.00.381.C.EF.RD08M
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2021
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304) + WOOD




NEW



IN.00.381.C WOOD NATURE OAK
*Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. Design: Pedro Queirós*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
CARVALHO / OAK / ROBLE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■


EN1906 3-4 7-1 1030B

NEW



IN.00.381.BB WOOD NATURE BAMBOO
*Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. Design: Pedro Queirós*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
BAMBU / BAMBOO / BAMBÚ

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■


EN1906 3-4 7-1 1030B

NEW



IN.00.381.BE WOOD NATURE BIRCH
*Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. Design: Pedro Queirós*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
BÉTULA / BIRCH / ABEDUL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■


EN1906 3-4 7-1 1030B

NEW



IN.00.381.BW WOOD BLACKWOOD
*Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. Design: Pedro Queirós*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
BLACKWOOD

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
WOOD

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 1030B



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

WOOD NATURE


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW



IN.00.381.C.EF.RD08M WOOD NATURE OAK
Puxador de porta - EASY FIX / Door lever handle - EASY FIX
/ Manilla de puerta - EASY FIX.

RD08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + CARVALHO / OAK / ROBLE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS




SOLID ■
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 8



NEW



IN.00.381.BB.EF.RD08M WOOD NAT. BAMBOO
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta.
RD08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + BAMBU / BAMBOO / BAMBÚ

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS



SOLID ■
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 8




NEW



IN.00.381.BE.EF.RD08M WOOD NATURE BIRCH
Puxador de porta - EASY FIX / Door lever handle - EASY FIX
/ Manilla de puerta - EASY FIX.

RD08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + BÉTULA / BIRCH / ABEDUL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS




SOLID ■
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 8



NEW



IN.00.381.BW.EF.RD08M WOOD BLACKWOOD
Puxador de porta - EASY FIX / Door lever handle - EASY FIX
/ Manilla de puerta - EASY FIX. **RD08M** (Roseta standard / Standard rose) **Design:** Pedro Queirós



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + BLACKWOOD

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS



SOLID ■
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 8



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



WOOD NATURE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.07.381.D.C WOOD NATURE
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: POLIDO / POLISHED / .P

PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	303
425	478
600	653

DESIGN: PEDRO QUEIRÓS



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



IN.00.381.C
Stainless steel
+ Oak

IN.00.381.BE
Stainless steel
+ Birch

IN.00.381.BB
Stainless steel
+ Bamboo

IN.00.381.BW
Stainless steel
+ Black wood

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

WOOD
NATURE

A COLEÇÃO WOOD NATURE FOI DESENVOLVIDA PARA TER O MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL POSSÍVEL, UTILIZANDO MATERIAIS RECICLADOS E MADEIRAS COM CERTIFICAÇÃO FSC, OU SEJA, COM MATERIAIS PROVENIENTES DE FLORESTAS GERIDAS DE FORMA RESPONSÁVEL E/OU DE FONTES RECICLADAS.

A CAUSA AMBIENTAL É ALGO QUE A JNF TEM COMO PRIORIDADE, E ESTE PROJETO É UM EXEMPLO, DESDE O AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADO QUE É RECICLADO ATÉ ÀS EMBALAGENS EM CARTÃO COM CERTIFICAÇÃO FSC, SEM USO DE QUALQUER PLÁSTICO.

A INSPIRAÇÃO VEM DOS GALHOS DAS ÁRVORES PROPORCIONANDO FORMAS ORGÂNICAS E ERGONÔMICAS.

EXISTEM 4 ACABAMENTOS DE MADEIRA NATURAL DISPONÍVEIS, CARVALHO, BAMBU, BÉTULA E BLACKWOOD. O ACABAMENTO TAMBÉM É ECOLÓGICAMENTE SUSTENTÁVEL, UTILIZANDO VERNIZ PARA MADEIRA À BASE DE ÁGUA.

COMO OPCIONAL, NO AÇO INOXIDÁVEL PODEMOS TAMBÉM FORNECER ACABAMENTOS COM COR, ATRAVÉS DO PROCESSO PVD TITANIUM, O PRETO, DOURADO, COBRE E CHOCOLATE PODEM SER CRIADOS COM ESTE PROCESSO IGUALMENTE SEM IMPACTO AMBIENTAL, SENDO O PVD UM PROCESSO FÍSICO.

WOOD NATURE COLLECTION WAS DEVELOPED TO HAVE THE MINIMUM ENVIRONMENTAL IMPACT POSSIBLE, USING RECYCLED MATERIALS AND WOODS WITH FSC CERTIFICATION, IT MEANS IT IS MADE WITH MATERIALS FROM RESPONSIBLY MANAGED FORESTS AND/OR RECYCLED SOURCES.

JNF IS TAKING VERY SERIOUSLY THE ENVIRONMENTAL CAUSE, AND THIS PROJECT IS ONE EXAMPLE, FROM THE STAINLESS STEEL USED THAT IS RECYCLED TO THE PACKAGING WITHOUT PLASTICS AND CARTON WITH FSC CERTIFICATION.

THE INSPIRATION COMES FROM THE BRANCHES OF THE TREES PROVIDING ORGANIC AND ERGONOMIC SHAPES.

THERE ARE 4 AVAILABLE NATURAL WOOD FINISHES, OAK, BAMBOO, BIRCH & BLACKWOOD. THE FINISH IS ALSO ECO FRIENDLY CREATED BY NATURAL WATER BASED WOOD VARNISH.

AS OPTIONAL, IN THE STAINLESS STEEL WE ALSO CAN PROVIDE COLOUR FINISH, MADE BY PVD TITANIUM, BLACK, GOLD, COOPER AND CHOCOLATE COLOURS CAN BE ACHIEVED WITH THIS PROCESS ALSO WITHOUT ANY ENVIRONMENT IMPACT, AS THE PVD IS A PHYSICAL PROCESS WITHOUT ANY CHEMICAL PROCESS INVOLVED.

LA COLECCIÓN WOOD NATURE FUE DESARROLLADA PARA TENER EL MENOR IMPACTO AMBIENTAL POSIBLE, UTILIZANDO MATERIALES RECICLADOS Y MADERA CERTIFICADA FSC, ES DECIR, CON MATERIALES PROVENIENTES DE BOSQUES MANEJADOS RESPONSABLEMENTE Y/O FUENTES RECICLADAS.

LA CAUSA AMBIENTAL ES ALGO QUE JNF TIENE COMO PRIORIDAD, Y ESTE PROYECTO ES UN EJEMPLO, DESDE EL USO DE ACERO INOXIDABLE QUE SE RECICLA HASTA LOS EMPAQUES DE CARTÓN CERTIFICADOS FSC, SIN EL USO DE NINGÚN TIPO DE PLÁSTICO.

LA INSPIRACIÓN VIENE DE LAS RAMAS DE LOS ÁRBOLES APORTANDO FORMAS ORGÁNICAS Y ERGONÓMICAS.

HAY 4 ACABADOS DE MADERA NATURAL DISPONIBLES, ROBLE, BAMBÚ, ABEDUL Y BLACKWOOD. EL ACABADO TAMBIÉN ES ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE, UTILIZANDO BARNIZ PARA MADERA AL AGUA.

COMO OPCIÓN, EN ACERO INOXIDABLE TAMBIÉN PODEMOS OFRECER ACABADOS EN COLOR, MEDIANTE EL PROCESO PVD TITANIUM, SE PUEDEN CREAR CON ESTE PROCESO NEGRO, DORADO, COBRE Y CHOCOLATE IGUALMENTE SIN IMPACTO AMBIENTAL, SIENDO EL PVD UN PROCESO FÍSICO.



LOFT COPPER WIRE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



Anti-bacterial
Copper material

Mais informação /
More information /
Más información:
WWW.JNF.PT



Pag.240



Pag.340



Pag.264




Pag.272



Pag.282



IN.00.188 LOFT COPPER WIRE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + COPPER /
SATIN + COPPER / SATIN + COBRE
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES



SOLID ■
EN1906 3 7 1 0 3 0 8

PÁTINA NATURAL
A PEGA DE COBRE DO PUXADOR
PROPOSITADAMENTE NÃO TEM TRATAMENTO DE
SUPERFICIE, PARA QUE POSSA DESENVOLVER
A SUA PRÓPRIA PÁTINA AO LONGO DO TEMPO
CONFORME O USO E O AMBIENTE ONDE
ESTÁ INSERIDO.

NATURAL PATINA
THE HANDLE COPPER PART DOESN'T HAVE A SURFACE
COATING ON PURPOSE, SO IT CAN DEVELOP ITS OWN
PATINA OVER THE TIME ACCORDING TO THE USE AND THE
ENVIRONMENT WHERE IT IS INSERTED.

PATINA NATURAL
EL ASA DE COBRE DE LA MANILLA NO TIENE TRATAMIENTO
DE SUPERFICIE, PARA QUE PUEDA DESARROLLAR SU PROPIA
PATINA A LO LARGO DEL TIEMPO SEGÚN EL USO Y EL
AMBIENTE DONDE ESTÁ INSERTADO.



MAIS INFORMAÇÃO / MORE INFORMATION / MÁS INFORMACIÓN:
WWW.JNF.PT

ANTI-BACTERIAL
Copper material

IN.07.187.D LOFT COPPER WIRE
Asa de porta dupla / Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN /
SATIN+ COBRE / COPPER / COBRE
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID ■
ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



LOFT

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.185 LOFT
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta .RC08M (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + RAL9005 / SATIN + RAL 9005 / SATIN + RAL 9005

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


SOLID ■

EN1906 2 7 - 1 0 3 0 B

IN.07.185.D LOFT
Asa de porta dupla / Double door handle / Manillon de puerta doble.
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH

A	B
250	290
400	440
600	640
900	940



SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

■ MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

■ IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass

■ IN.08.MFU.SV.25
Simplex vidro / single glass



.P
Mirror finish

.TB
PVD Titanium black

.TG
PVD Titanium gold

.TCO
PVD Titanium copper

.TCH
PVD Titanium chocolate



IN.00.186 LOFT
Puxador de porta rotativo / Turning door knob / Pomo de puerta giratorio. RC08M (Roseta standard / Standard rose)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + RAL9005 / SATIN + RAL 9005 / SATIN + RAL 9005

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.187 LOFT
Torniquete de porta / Door tourniquet / Torniquete. RC08M (Roseta standard / Standard rose)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + RAL9005 / SATIN + RAL 9005 / SATIN + RAL 9005

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.185 LOFT
Puxador de móvel / Furniture knob / Pomo de mueble. Design: Christian Magalhães


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + RAL9005 / SATIN + RAL 9005 / SATIN + RAL 9005

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.13.185.50 LOFT Ø50
IN.13.185.30 LOFT Ø30
Batente de chão / Tope de puerta.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + RAL9005 / SATIN + RAL 9005 / SATIN + RAL 9005

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

LOFT

WWW.JNF.PT

A/101


LINK COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ESTE SISTEMA PERMITE UMA
LIGAÇÃO ENTRE O PUXADOR E
A DECORAÇÃO DA PORTA: AÇO,
BORRACHA, MADEIRA, VIDRO,
PEDRA, PORCELANA, COBRE,
LATÃO, SEM LIMITE PARA A
SUA IMAGINAÇÃO...
ESTA LIGAÇÃO (LINK) É A MAIS
VERSÁTIL E IMAGINATIVA
ENTRE A DECORAÇÃO E OS
PUXADORES DA PORTA.

THIS SYSTEM ALLOW YOU TO
MAKE ANY LINK BETWEEN
THE DOOR HANDLE AND YOUR
DECORATION: STEEL, RUBBER,
WOOD, GLASS, STONE, CERAMIC,
COPPER, BRASS, WITHOUT LIMITS
TO YOUR IMAGINATION...
THIS IS ONE OF THE MOST
VERSATILE AND IMAGINATIVE
LINK BETWEEN YOUR
DECORATION AND THE
HANDLES.

ESTE SISTEMA PERMITE
UNA CONEXIÓN ENTRE LA
MANILLA DE LA PUERTA Y
SU DECORACIÓN: ACERO,
CAUCHO, MADERA, CRISTAL,
PIEDRA, PORCELANA, COBRE,
LATÓN, SIN LIMITES PARA SU
IMAGINACIÓN...
ESTA CONECCIÓN (LINK) ES LA
MÁS VERSÁTIL Y IMAGINATIVA
ENTRE SU DECORACIÓN Y LAS
MANILLAS.



NEW

IN.00.455.OP1
LINK OPTIC



NEW

IN.00.455.OP2
LINK OPTIC



IN.00.440
LINK TRUE SILVER 925



IN.00.441
LINK TRUE SILVER 925



IN.00.442
LINK TRUE SILVER 925



IN.00.449
LINK PORCELANA BLUE



IN.00.448
LINK PORCELANA BLACK




IN.00.447
LINK PORCELANA WHITE



IN.00.446
LINK PORCELANA FLEUR-DE-LIS



IN.00.445
LINK PORCELANA PORTO



IN.00.401
LINK BIKE - BLACK



IN.00.402
LINK BIKE - BROWN



IN.00.452.B
LINK LEATHER - BROWN



IN.00.452.C
LINK LEATHER - CAMEL



IN.00.452.N
LINK LEATHER - BLACK



IN.00.428
LINK WORKSHOP



IN.00.412.A
LINK JET



IN.00.460
LINK CONCRETE



IN.00.413.A
LINK DIAMOND JET



IN.00.450
LINK BRASS DIAMOND CUT



IN.00.451
LINK BRASS



IN.00.409
LINK COPPER



IN.00.406
LINK COPPER WIRE



IN.00.411.C
LINK CARVALHO



IN.00.411
LINK WENGÉ




IN.00.412.RAW.24K
LINK GOLD 24K



IN.00.412
LINK SATIN



IN.00.413
LINK DIAMOND CUT



LINK OPTIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW




IN.00.455.OP1 LINK OPTIC 1
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID 
EN1906 3-4 7-1 03 08

NEW




IN.00.455.OP2 LINK OPTIC 2
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SEMI SOLID 
EN1906 3-4 7-1 03 08

Link Optic inspiram-se nos óculos de acetato de celulose, explorando os padrões de tartaruga, para uma abordagem arrojada ao cruzamento da moda com o design de interiores. Os dois modelos disponíveis trazem um acabamento surpreendente que brincam com a luz e destacam as suas cores, permitindo contrastes decorativos que fazem de um puxador uma peça de destaque e ele próprio uma fonte de inspiração.

Link Optic draws inspiration from cellulose acetate eyewear, exploring turtle patterns for a bold approach to the intersection of fashion and interior design. The two models available have a surprising finish that plays with light and highlights colors, allowing decorative contrasts. A simple lever handle is capable of standing out as a singular piece and a source of inspiration.

Link Optic se inspira en las gafas de acetato de celulose, explorando los patrones de las tortugas para un enfoque audaz en la intersección de la moda y el diseño de interiores. Los dos modelos disponibles tienen un sorprendente acabado que juega con la luz y resalta los colores, permitiendo contrastes decorativos. Una sencilla manilla es capaz de destacar como pieza singular y fuente de inspiración.

JNF A NEW
HARDWARE
VISION!

LINK OPTIC
IN.00.455.OP2

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



LINK SYSTEM


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.412 LINK SATIN

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


SEMI SOLID

EN1906 3-4 7-1 03 0B

IN.07.412.D LINK

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	
A	B
250	272
425	447
600	622



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simple vidro / single glass



LINK SYSTEM

ESTE SISTEMA PERMITE UMA
LIGAÇÃO ENTRE O PUXADOR
E A DECORAÇÃO DA PORTA.
ESTA LIGAÇÃO (LINK) É A MAIS
VERSÁTIL E IMAGINATIVA ENTRE
A DECORAÇÃO E OS PUXADORES
DA PORTA.

THIS SYSTEM ALLOWS YOU TO MAKE ANY
LINK BETWEEN THE DOOR HANDLE AND
YOUR DECORATION. THIS IS ONE OF THE
MOST VERSATILE AND IMAGINATIVE LINK
BETWEEN YOUR DECORATION AND THE
HANDLES.

ESTE SISTEMA PERMITE UNA CONEXIÓN
ENTRE LA MANILLA DE LA PUERTA Y SU
DECORACIÓN. ESTA CONECCIÓN (LINK) ES LA
MÁS VERSÁTIL Y IMAGINATIVA ENTRE SU
DECORACIÓN Y LAS MANILLAS.



IN.00.413 LINK DIAMOND CUT

Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID

EN1906 3-4 7-1 03 0B



IN.00.413.TB
Titanium black



IN.00.413.TG
Titanium gold



IN.00.413.TCO
Titanium copper



IN.00.413.TCH
Titanium chocolate



LINK SYSTEM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.413.A.TB

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.413.A LINK DIAMOND JET
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + JET FINISH
/ SATIN + JET FINISH / SATIN + JET
FINISH

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH


SEMI SOLID 
EN1906 3-4 7-110308



IN.00.412.A LINK JET
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + JET FINISH
/ SATIN + JET FINISH / SATIN + JET
FINISH

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID 
EN1906 3-4 7-110308

NEW



IN.00.414.TB
Titanium black



IN.00.414.TG
Titanium gold




IN.00.414.TCO
Titanium copper




IN.00.414.TCH
Titanium chocolate



IN.00.410 LINK BLACK
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + RAL 9005 /
SATIN + RAL 9005 / SATIN + RAL 9005

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID 
EN1906 3-4 7-110308


Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282

LINK SILVER COLLECTION

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



- .P**
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate
- .P**
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black



.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.00.440
LINK SILVER COLLECTION
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PRATA 925 / SATIN + SILVER 925 /
SATIN + PLATA 925

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO




SILVER COLLECTION
TIVEMOS A OUSADIA DE CONCILIAR A
OURIVESARIA CLÁSSICA ARTESANAL COM
A TECNOLOGIA DE PONTA UTILIZADA NA
CRIAÇÃO DESTA COLEÇÃO DE PUXADORES.

SILVER COLLECTION
WE HAD THE COURAGE TO RECONCILE CLASSICAL
HANDMADE JEWELRY WITH THE LATEST TECHNOLOGY
USED IN CREATING THIS COLLECTION OF HANDLES.

SILVER COLLECTION
DESDE LO CLÁSICO A LA MODERNIDAD TUVIMOS
EL CORAJE DE CONCILIAR JOYERÍA HECHA A MANO
CLÁSICA CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN LA
CREACIÓN.



IN.00.441
LINK SILVER COLLECTION
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PRATA 925 / SATIN + SILVER 925 /
SATIN + PLATA 925

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO




IN.00.442
LINK SILVER COLLECTION
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PRATA 925 / SATIN + SILVER 925 /
SATIN + PLATA 925

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO



- 
Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282
- 
Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282

LINK COPPER

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

- A

APARÊNCIA APÓS PRODUÇÃO
APPEARANCE AFTER PRODUCTION
APARIENCIA DESPUÉS DE LA PRODUCCIÓN
- B


3 ANOS DE ENVELHECIMENTO AO TEMPO
3 YEARS OF NATURAL AGING
3 AÑOS DE TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO
- C

5 ANOS DE ENVELHECIMENTO AO TEMPO
5 YEARS OF NATURAL AGING
5 AÑOS DE TIEMPO DE ENVEJECIMIENTO



IN.00.406 LINK COPPER WIRE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + COPPER /
SATIN + COPPER / SATIN + COPPER

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



COPPER
MATERIAL

SOLID ■

EN1906 3-4 7-110308



IN.07.409.D LINK COPPER
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	272
425	447
600	622



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass



Anti-bacterial
Copper material

Mais informação /
More information /
Más información:
WWW.JNF.PT



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272




Pag.282



IN.00.409 LINK COPPER
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + COPPER /
SATIN + COPPER / SATIN + COPPER

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



COPPER
MATERIAL

SOLID ■

EN1906 3-4 7-110308



Anti-bacterial
Copper material

PÁTINA NATURAL
A PEGA DE COBRE DO PUXADOR
PROPOSITADAMENTE NÃO TEM TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE, PARA QUE POSSA DESENVOLVER A SUA
PRÓPRIA PÁTINA AO LONGO DO TEMPO CONFORME O
USO E O AMBIENTE ONDE ESTÁ INSERIDO.

NATURAL PATINA
THE HANDLE COPPER PART DOESN'T HAVE A SURFACE
COATING ON PURPOSE, SO IT CAN DEVELOP ITS OWN
PATINA OVER THE TIME ACCORDING TO THE USE AND THE
ENVIRONMENT WHERE IT IS INSERTED.

PATINA NATURAL
EL ASA DE COBRE DE LA MANILLA NO TIENE
TRATAMIENTO DE SUPERFÍCIE, PARA QUE PUEDA
DESARROLLAR SU PROPIA PATINA A LO LARGO DEL
TIEMPO SEGÚN EL USO Y EL AMBIENTE DONDE ESTÁ
INSERTADO.

LINK WOOD

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.07.411.C.D LINK OAK
Asa de porta dupla / Double door
handle / Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + WOOD

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	272
425	447
600	622



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.411.C LINK OAK
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + WOOD

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.411 LINK WENGÉ
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + WOOD

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

LINK BRASS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.450

LINK BIKE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.402



IN.00.451 LINK BRASS

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
LATÃO / BRASS / LATÓN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10308



IN.00.450 BRASS DIAMOND CUT

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
LATÃO / BRASS / LATÓN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10308



Anti-bacterial
Brass material

Mais informação /
More information /
Más información:
WWW.JNF.PT



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



IN.00.401 LINK BIKE

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Pedro Sousa

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PELE NATURAL PRETO / NATURAL
LEATHER BLACK / CUERO NATURAL
NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10308



IN.00.402 LINK BIKE

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Pedro Sousa

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PELE NATURAL CASTANHO / NATURAL
LEATHER BROWN / CUERO NATURAL
MARRÓN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10308

LINK LEATHER

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.452.B LINK LEATHER
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



NATURAL
LEATHER

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 +
PELE NATURAL CASTANHA / NATURAL
BROWN LEATHER / CUERO NATURAL-
MARRÓN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■


EN1906 3-4 7-1 1030B



IN.00.452.C LINK LEATHER
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



NATURAL
LEATHER

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 + PELE
NATURAL CAMEL / NATURAL CAMEL
LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 1030B



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272




Pag.282



IN.00.452.N LINK LEATHER
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



NATURAL
LEATHER

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 + PELE
NATURAL PRETO / NATURAL BLACK
LEATHER / CUERO NATURAL NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 1030B



IN.00.452.N.TB
Titanium black



IN.00.452.N.TG
Titanium gold



IN.00.452.N.TCO
Titanium copper



IN.00.452.N.TCH
Titanium chocolate


LINK PORCELANA

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.445 PORCELANA PORTO
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PORCELANA / PORCELAIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.446 PORCELANA FLEUR-DE-LIS
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PORCELANA / PORCELAIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0 B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold



.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.448 PORCELANA BLACK
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PORCELANA / PORCELAIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED



.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.449 PORCELANA BLUE
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PORCELANA / PORCELAIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0 B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340

Pag.264



Pag.272

Pag.282



IN.00.447 PORCELANA WHITE
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PORCELANA / PORCELAIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.447.TB
Titanium black



IN.00.447.TG
Titanium gold



IN.00.447.TCO
Titanium copper



IN.00.447.TCH
Titanium chocolate

LINK CONCRETE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



O BETÃO É CONSIDERADO UM DOS MATERIAIS NOBRES DA CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA. PELA SUA RELEVÂNCIA NO NOSSO QUOTIDIANO, CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA, A JNF APRESENTA UM PUXADOR QUE COMBINA O AÇO INOXIDÁVEL COM O BETÃO, DENTRO DA SÉRIE LINK SYSTEM.


CONCRETE IS CONSIDERED ONE OF THE NOBLE MATERIALS OF CONTEMPORARY CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE. DUE TO ITS RELEVANCE IN OUR DAILY LIVES, CONSTRUCTION, AND ARCHITECTURE, JNF PRESENTS A HANDLE THAT COMBINES STAINLESS STEEL WITH CONCRETE, WITHIN THE LINK SYSTEM SERIES.

EL HORMIGÓN SE CONSIDERA UNO DE LOS MATERIALES NOBLES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEAS. POR SU RELEVANCIA EN NUESTRO DÍA A DÍA, CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA, JNF PRESENTA UN TIRADOR QUE COMBINA ACERO INOXIDABLE CON HORMIGÓN, DENTRO DE LA SERIE LINK SYSTEM.

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.460 + IN.20.977.55

LINK WORKSHOP

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



UMA PEÇA DE FERRAMENTA
PARA ABRIR A PORTA

A HAND TOOL
TO OPEN THE DOOR.

UNA PIEZA DE HERRAMIENTA
PARA ABRIR LA PUERTA.

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.428.SR + R01M.35 +
IN.04.RP01M + IN.20.898.R

IN.00.460 LINK CONCRETE
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + CIMENTO / CONCRETE / CEMENTO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID

EN1906 3-4 7-1 1 0 3 0 B

IN.00.460.TB
Titanium black

IN.00.460.TG
Titanium gold

IN.00.460.TCO
Titanium copper

IN.00.460.TCH
Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IN.00.428 LINK WORKSHOP
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Pedro Queirós

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + RAW / SATIN + RAW / SATIN + RAW

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID

EN1906 3-4 7-1 1 0 3 0 B

IN.00.428.TB
Titanium black

IN.00.428.TG
Titanium gold

IN.00.428.TCO
Titanium copper

IN.00.428.TCH
Titanium chocolate

WENGÉ SERIES

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.418 WENGÉ

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose)
Design: Pedro Queirós

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

IN.00.419 WENGÉ

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard /
Standard rose)
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
MADEIRA / WOOD / MADERA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IN.07.418.D WENGÉ

Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.
Design: Pedro Queirós

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
250	305
425	480
600	655



SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass



DRIVE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



O DRIVE DISTINGUE-SE PELA SUA
FORMA E PELO SEU TOQUE AGRAVÁVEL,
ONDE A PELE NATURAL SE ALIA A UMA
COSTURA DE ASPECTO CUIDADO.

THE DRIVE HANDLE IS UNIQUE BY
ITS SHAPE AND SOFT TOUCH, WHERE
THE NATURAL LEATHER ALLIED TO AN
HANDMADE STITCH, GIVES A CAREFUL
LOOK.

LA MANILLA DRIVE SE DISTINGUE POR
SU BUENA FORMA Y SU TOQUE SUAVE
DONDE LA PIEL NATURAL ALIADA A UNA
COSTURA HECHA A MANO LE DA UN
VISTAZO CUIDADO.

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.424

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper



.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.420 DRIVE
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard /
Standard rose) **Design:** Christian Magalhães



.P .TB .TG .TCO .TCH



SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 + PELE
NATURAL PRETA / NATURAL BLACK
LEATHER / CUERO NATURAL NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /
PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED



.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.421 DRIVE
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard /
Standard rose) **Design:** Christian Magalhães



.P .TB .TG .TCO .TCH



SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 +
PELE NATURAL CASTANHA / NATURAL
BROWN LEATHER / CUERO NATURAL
MARRÓN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /
PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.422 DRIVE INOX
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard /
Standard rose) **Design:** Christian Magalhães



.P .TB .TG .TCO .TCH



SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /
PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED



.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.424 DRIVE SPORT
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard /
Standard rose) **Design:** Christian Magalhães



.P .TB .TG .TCO .TCH



SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 + PELE
NATURAL PRETA E LINHA LARANJA /
NATURAL BLACK LEATHER & ORANGE LINE /
CUERO NATURAL NEGRO Y LÍNEA NARANJA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /
PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272





Pag.282



IN.00.425 DRIVE
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard /
Standard rose) **Design:** Christian Magalhães



.P .TB .TG .TCO .TCH



SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 + PELE
NATURAL PRETA E LINHA CINZA /
NATURAL BLACK LEATHER & GRAY LINE /
CUERO NATURAL NEGRO Y LÍNEA GRIS

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /
PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED



.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.426 DRIVE
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard /
Standard rose) **Design:** Christian Magalhães



.P .TB .TG .TCO .TCH



SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B

MATERIAL: EN 1.4301/AISI 304 + PELE
NATURAL CAMEL / NATURAL CAMEL
LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO

OPTIONAL: POLIDO / POLISHED /
PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SCALE 1:1

SKIN

BY SUSANA RIBEIRO

Desenhado por Susana Ribeiro, o toque, cúmplice do próprio material, a pele, traduz todo um conforto em ambientes comuns.

Skin, é uma linha de puxadores que foi elaborada a pensar na nova arquitetura, sendo versátil, nobre, adaptando-se a todos os espaços.

Designed by Susana Ribeiro, the touch, an accomplice of the material itself, the leather, translates all the comfort in common environments.

Skin, is a line of handles that was designed with the new architecture in mind, being versatile, noble, adapting to all spaces.

Diseñado por Susana Ribeiro, el tacto, cómplice del propio material, la piel, traduce todo el confort en ambientes comunes.



Skin, es una línea de manillas que fue diseñada pensando en la nueva arquitectura, siendo versátil, noble, adaptándose a todos los espacios.

DESIGNED BY: SUSANA RIBEIRO	SKIN SERIES / SR.00.002.B
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2009
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
-	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304) + NATURAL LEATHER



SR.00.002.B SKIN
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard /
Standard rose) Design: Susana Ribeiro


.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + PELE
NATURAL CASTANHA / NATURAL BROWN
LEATHER / CUERO NATURAL MARRÓN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SR.00.002.B.TG
Titanium black

SR.00.002.B.TG
Titanium gold




SR.00.002.B.TCO
Titanium copper

SR.00.002.B.TCH
Titanium chocolate



SR.00.002.C SKIN
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard /
Standard rose) Design: Susana Ribeiro


.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + PELE
NATURAL CAMEL / NATURAL CAMEL
LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



SR.00.002.N SKIN
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard /
Standard rose) Design: Susana Ribeiro


.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + PELE
NATURAL PRETA / NATURAL BLACK LEA-
THER / CUERO NATURAL NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

SKIN

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
SR.00.002.B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



SR.00.003.B SKIN
*Puxador de porta fixo / Fixed door
knob / Pomo de puerta fijo.*

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + PELE
NATURAL CASTANHA / NATURAL BROWN
LEATHER / CUERO NATURAL MARRÓN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
LEATHER


SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 1030B



SR.00.003.N SKIN
*Puxador de porta fixo / Fixed door
knob / Pomo de puerta fijo.
Design: Susana Ribeiro*

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + PELE
NATURAL PRETA / NATURAL BLACK
LEATHER / CUERO NATURAL NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
LEATHER


SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 1030B



SR.00.003.C SKIN
*Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.*

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + PELE
NATURAL CAMEL / NATURAL CAMEL
LEATHER / CUERO NATURAL CAMEL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NATURAL
LEATHER

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 1030B



SR.13.006.B SKIN Ø30
*Pele natural castanha /
Natural Brown leather /
Cuero natural marrón.*



SR.13.006.C SKIN Ø30
*Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.*



SR.13.006.N SKIN Ø30
*Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.*

SR.13.006._ SKIN - Ø30mm
*Batente de chão / Door stopper / Tope de puerta.
Design: Susana Ribeiro*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + NATURAL LEATHER

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.13.BS.30
*Base para batente de porta
com adesivo extra forte /
Door stopper base with
special sticker /
Base para tope de puerta con
pegamento extra fuerte.*

SKIN

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

SR.00.001.B SKIN
SR.00.001.C SKIN
SR.00.001.N SKIN

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo
Design: Susana Ribeiro


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PELE NATURAL / NATURAL LEATHER /
CUERO NATURAL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SR.00.001.B
Pele natural castanha /
Natural brown leather / Cuero natural marrón



SR.00.001.C
Pele natural camel /
Natural camel leather / Cuero natural camel



SR.00.001.N
Pele natural preta /
Natural black leather / Cuero natural negro

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

SR.00.001.B.D SKIN
SR.00.001.C.D SKIN
SR.00.001.N.D SKIN

Puxador de porta fixo duplo /
Double fixed door knob /
Pomo de puerta fijo doble.
Design: Susana Ribeiro


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PELE NATURAL / NATURAL LEATHER /
CUERO NATURAL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SR.00.001.B.D
Pele natural castanha /
Natural brown leather / Cuero natural marrón



SR.00.001.C.D
Pele natural camel /
Natural camel leather / Cuero natural camel



SR.00.001.N.D
Pele natural preta /
Natural black leather / Cuero natural negro

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

SKIN

WWW.JNF.PT

A/133



SR.22.004.B SKIN Ø30
Pele natural castanha /
Natural Brown leather /
Cuero natural marrón.



SR.22.004.C SKIN Ø30
Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.




SR.22.004.N SKIN Ø30
Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.

SR.22.004._ SKIN - Ø30mm

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.
Design: Susana Ribeiro

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + PELE NATURAL
/ SATIN + NATURAL LEATHER

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■



SR.22.005.B SKIN Ø20
Pele natural castanha /
Natural Brown leather /
Cuero natural marrón.



SR.22.005.C SKIN Ø20
Pele natural camel /
Natural camel leather /
Cuero natural camel.




SR.22.005.N SKIN Ø20
Pele natural preta /
Natural black leather /
Cuero natural negro.

SR.22.005._ SKIN - Ø20mm

Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.
Design: Susana Ribeiro

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + PELE NATURAL
/ SATIN + NATURAL LEATHER

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

FOSSIL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.


.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.161.F FOSSIL
**Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta QC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Miguel Vasconcelos

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS

SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 0 3 0 B



IN.00.161.NS NIQUEL SATIN
**Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta
QC08M** (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM + NIQUEL SATIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS

SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 0 3 0 B

Key symbol
Pag.240

Key symbol
Pag.340

Key symbol
Pag.264

Key symbol
Pag.272

Key symbol
Pag.282



IN.00.407.F FOSSIL
**Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BQP** (standard / standard)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.00.408.F FOSSIL
**Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BRP** (standard / standard)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.00.407.NS SATIN
**Puxador de porta fixo / Fixed door
knob / Pomo de puerta fijo.
IN.08.BQP** (standard / standard)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM + NIQUEL SATIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.00.408.NS NIQUEL SATIN
**Puxador de porta fixo / Fixed door
knob / Pomo de puerta fijo.
IN.08.BRP** (standard / standard)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM + NIQUEL SATIN

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■


FOSSIL BLACK TO WHITE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.161.BK BLACK
*Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **QC08M** (Roseta standard /
Standard rose) **Design:** Miguel Vasconcelos*

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


SOLID ■

EN1906 **3-4 6-1 0 3 0 B**



IN.00.161.W WHITE RAL 9016
*Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta. **QC08M** (Roseta standard /
Standard rose). **Design:** Miguel Vasconcelos*

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM + RAL 9016

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 **3-4 6-1 0 3 0 B**



IN.00.407.BK BLACK
*Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BQP (standard / standard)*


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.408.BK BLACK
*Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BRP (standard / standard)*


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.407.W WHITE
*Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BQP (standard / standard)*


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.408.W WHITE
*Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo
IN.08.BRP (standard / standard)*


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ARDÓSIA / SLATE / PIZARRA

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



OUTLINE

by Christian Magalhães

Este puxador possui uma forma discreta, mas com carácter próprio e um corpo consistente. Conjuga a leveza do alumínio à resistência do aço inoxidável. OUTLINE, destaca-se pelo seu contorno suave, contudo presente, onde o aspecto frio do aço inoxidável veste um acabamento anodizado, “Dark Grey” do alumínio.

This handle has a simple shape, but with its own character and a consistent body. Combining the lightness of aluminum and the resistance of stainless steel. OUTLINE, stands out for its smooth contour, but present. Where the cold appearance of the stainless steel wears a aluminum “Dark Grey” anodized finish.


La manilla tiene una forma sencilla, pero con un carácter propio y un cuerpo consistente. Combina la ligereza del aluminio y la resistencia del acero inoxidable. OUTLINE, destaca por su contorno suave, pero presente. Donde el aspecto frío del acero inoxidable lleva un acabado anodizado “Dark Grey” de aluminio.

DESIGNED BY: CHRISTIAN MAGALHÃES	OUTLINE SERIES / IN.00.310
INDUSTRIAL DESIGNER	CREATED: 2010
COUNTRY: PORTUGAL	SCALE 1:1
JNF - ARCHITECTURAL HARDWARE	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304) + ALUMINIUM



IN.00.310 OUTLINE DARK GREY
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta.RC08M (Roseta standard /
Standard rose). **Design:** Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 1030B



IN.00.315 OUTLINE JET
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta.RC08M (Roseta standard /
Standard rose). **Design:** Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + JET / SATIN +
JET / SATIN + JET

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 1030B



IN.00.312 OUTLINE MIRROR
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta.RC08M (Roseta standard /
Standard rose). **Design:** Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 1030B



IN.00.314 OUTLINE WHITE
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta.RC08M (Roseta standard /
Standard rose). **Design:** Christian Magalhães

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM + RAL 9016

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 1030B

OUTLINE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.311.TB
Titanium black

IN.00.311 OUTLINE LIGHT GREY
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta.**RC08M** (Roseta standard /
Standard rose). **Design:** Christian Magalhães



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10308



IN.00.311.TG
Titanium Gold




IN.00.313.TB
Titanium black

IN.00.313 OUTLINE BLACK MATTE
Puxador de porta / Door lever handle /
Manilla de puerta.**RC08M** (Roseta standard /
Standard rose). **Design:** Christian Magalhães



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
ALUMINIUM + RAL 9005

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10308



IN.00.313.TG
Titanium Gold



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

ARCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.144 ARCH
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 0 3 0 B



IN.00.156 ARCH
Puxador com placa /
Lever handle with plate /
Manilla de puerta con placa.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS
GRADE
3
SOLID ■
EN1906 2 6-1 0 0 3 0 U



IN.00.143 LEAF
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 0 3 0 B



IN.00.155 LEAF
Puxador com placa /
Lever handle with plate /
Manilla de puerta con placa.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

ONLY LOCKS
GRADE
3
SOLID ■
EN1906 2 6-1 0 0 3 0 U

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272



Pag.282

LEAF

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.433 LEAF
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
CONSULTAR / CONSULT / CONSULTE:
CAP. J (PARA SELECIONAR OS
PICTOGRAMAS / TO SELECT THE
PICTOGRAMS / PARA SELECCIONAR
LOS PICTOGRAMAS)
SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 03 0 B



IN.00.434 LEAF
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
CONSULTAR / CONSULT / CONSULTE:
CAP. J (PARA SELECIONAR OS
PICTOGRAMAS / TO SELECT THE
PICTOGRAMS / PARA SELECCIONAR
LOS PICTOGRAMAS)
SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 03 0 B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Without
spring

ONLY
LOCKS
GRADE
3

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

PAPER FORM

WWW.JNF.PT

A/145





IMAGE / IMAGEM:
CR.00.001



IN.00.157 PRINTED LEAF
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
CONSULTAR / CONSULT / CONSULTE:
CAP. J (PARA SELECIONAR OS
PICTOGRAMAS / TO SELECT THE
PICTOGRAMS / PARA SELECCIONAR
LOS PICTOGRAMAS)
SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 03 0 B



IN.00.158 PRINTED LEAF
Puxador com placa /
Lever handle with plate /
Manilla de puerta con placa.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
CONSULTAR / CONSULT / CONSULTE:
CAP. J (PARA SELECIONAR OS
PICTOGRAMAS / TO SELECT THE
PICTOGRAMS / PARA SELECCIONAR
LOS PICTOGRAMAS)
SOLID ■
EN1906 2 6-1 03 0 U

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340


Pag.264

Pag.272

Pag.282

CR.00.001 PAPER FORM
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose)
Design: Cristovão Sousa

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
SOLID ■
EN1906 3-4 6-1 03 0 B



IN.00.141.TB
Titanium black



IN.00.141.TG
Titanium gold



IN.00.141.TCO
Titanium copper



IN.00.141.TCH
Titanium chocolate

FRAME CONTOUR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.436.B FRAME CONTOUR
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
Pele natural - castanho / Natural leather
Brown / Cuero natural - marrón

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TCO



EN1906 3-4 6-1 0 3 0 8

SOLID ■



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.436.C FRAME CONTOUR
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
Pele natural - camel / Natural leather
camel / Cuero natural - camel

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB




EN1906 3-4 6-1 0 3 0 8

SOLID ■



IN.00.436.N FRAME CONTOUR
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
Pele natural - Preto / Natural leather -
Black / Cuero natural - Negro

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3-4 6-1 0 3 0 8

SOLID ■



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

IN.00.436.N.TG

Exemplo /
Example / Ejemplo

1 - Referência do produto /
Product reference / Referencia del producto
2 - Pele / Leather / Piel
3 - Acabamento titânio PVD /
PVD Titanium finish / Acabados titanio PVD

Exemplo aplicado com sistema
controlo de acesso VOYAGER /
Example applied with VOYAGER
access control system /
Ejemplo aplicado con el sistema
de control de acceso VOYAGER /

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.436.N.TG + IN.27.400


FLAT & ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.060
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: ARQ. LUIÇA ROSAS


SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10 3 0 8



IN.00.080 GRAIN
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + AREADO
/ SATIN + SAND SPRAY/ SATIN +
ARENADO


SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10 3 0 8



IN.00.061
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 10 3 0 8



IN.00.061.TB
Titanium black



IN.00.061.TG
Titanium gold



IN.00.061.TCO
Titanium copper



IN.00.061.TCH
Titanium chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282





SIMPLE

BY LYDIA KÜMEL

Desenhado por Lydia Kümel nos anos noventa, teve como inspiração os puxadores usados nas carruagens dos comboios belgas.

Coleção retomada na JNF, com mais soluções para mobiliário e banho.

Designed by Lydia Kümel in the 1990's, it was inspired by the handles used on Belgian train carriages.

Collection resumed by JNF, with more solutions for furniture and bath.

Diseñado por Lydia Kümel en la década de 1990, se inspiró en las manijas utilizadas en los vagones de tren belgas.

Colección reanudada en JNF, con más soluciones para muebles y baño.

DESIGNED BY: LYDIA KUMEL	SIMPLE SERIES / IN.00.145
ARCHITECT	CREATED: 90'S
COUNTRY: BRUSSELS	SCALE 1:1
LKDM- ARCHITECTES D'INTÉRIEUR & DESIGNERS	MATERIAL: STAINLESS STEEL (EN 1. 4301/AISI 304)

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

ADHESIVE
3M
With
adhesive
3M

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272


Pag.282



IN.00.145 SIMPLE

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Lydia Kümel

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B



IN.00.145.EF.RD08M SIMPLE

Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. **RD08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Lydia Kümel

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




SOLID ■
EN1906 3 7-1 0 3 0 B



IN.00.172 SIMPLE

Torniquete de porta / Door tourniquet/ Torniquete de puerta. **RC08M** (Roseta standard / Standard rose)
Design: Lydia Kümel

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B



IN.00.173 SIMPLE

Torniquete fixo / Fixed door tourniquet / Torniquete fijo. **IN.08.BCP** (Base standard)
Design: Lydia Kümel

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SIMPLE


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.145.16 SIMPLE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
SOLID
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 B



IN.04.266 SIMPLE
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser
optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or
without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño
con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).


.TB .TG .TCO .TCH



IN.22.152.14 SIMPLE
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.152.16 SIMPLE
Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.172.16 SIMPLE
Torniquete de porta / Door tourniquet
/Torniquete de puerta. RC08M (Roseta
standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.173.16 SIMPLE
Torniquete fixo / Fixed door
tourniquet / Torniquete fijo.
IN.08.BCP (Base standard)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3-4 7 - 1 0 3 0 B

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios


SIMPLE

WWW.JNF.PT




NATUR WATCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.145.KN NATUR WATCH
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B




IN.00.145.KN.EF.RD08M NATUR WATCH
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RD08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3 7-1 0 3 0 B



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.172.V.KN
NATUR WATCH
Puxador duplo para portas
de vidro / Double handle for glass doors /
Pomo doble para puertas de cristal.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




SOLID ■



IN.00.172.KN NATUR WATCH
Torniquete de porta / Door tourniquet
/Torniquete de puerta. RC08M (Roseta
standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.173.KN NATUR WATCH
Torniquete fixo / Fixed door
tourniquet / Torniquete fijo.
IN.08.BCP (Base standard)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



NATUR WATCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish


.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


ADHESIVE
3M
With
adhesive
3M



IN.00.145.16.KN NATUR WATCH
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

EN1906 8 7 1 1 0 3 0 8




IN.04.266.KN NATUR WATCH
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser
optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or
without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño
con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.00.172.16.V.KN
NATUR WATCH
Puxador duplo para portas
de vidro / Double handle for glass doors /
Pomo doble para puertas de cristal.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ADHESIVE
3M

SOLID ■

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282


IN.00.172.16.KN NATUR WATCH
Torniquete de porta / Door tourniquet
/Torniquete de puerta. RC08M (Roseta
standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.173.16.KN NATUR WATCH
Torniquete fixo / Fixed door
tourniquet / Torniquete fijo.
IN.08.BCP (Base standard)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



EN1906 3-4 7 1 1 0 3 0 8



NATUR WATCH


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.17.145.KN.1
NATUR WATCH
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	



IN.17.145.KN.2
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



IN.17.145.KN.3
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.



IN.17.145.KN.4
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.





NEW

IN.17.605.KN
NATUR WATCH
Asa de porta dupla / Double door handle / Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	



IN.17.605.2
Guia para vareta / Window latch guide / Guia para cremona de ventana.

MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN	




IN.17.605.10
IN.17.605.15
IN.17.605.30
Vareta redonda / Round rod / Vareta redonda.

MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN	

IN.07.123.16.D.KN.---
NATUR WATCH
Asa de porta dupla / Double door handle / Manillon de puerta doble.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	

A	B
200	244
300	344



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES	
MFU M6 --- INCLUDED	
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS	
IN.08.MFU.DV.19 Dupla para vidro / double glass	
IN.08.MFU.SV.19 Simples vidro / single glass	

NEW

IN.00.145.16.KN.DKP.32
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições / DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.00.145.16.KN.DKP.37
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições / DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.00.145.16.KN.DKP.60
Mecanismo de janela DK com interior metálico com 4 posições / DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	




IN.22.153.16.KN
NATUR WATCH
Asa de móvel / Furniture handle / Tirador de mueble

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304	
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	


A	B
128	176
160	208
224	272



IN.22.152.14.KN
NATUR WATCH
Puxador de móvel / Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	



IN.22.152.16.KN
NATUR WATCH
Puxador de móvel / Furniture knob / Pomo de mueble.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)	
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED	
.TB / .TG / .TCO / .TCH	



NATUR WHITE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.145.W + IN.04.28R.P08N.W

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.145.W NATUR WHITE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08N (Roseta standard / Standard rose)

MATERIAL: ALUMINIO / ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9016



IN.04.28R.P08N.B
Entrada de chave
normal com interior
nylon / Normal key
hole with nylon base
/ Bocallave para llave
normal con base en nylon.




IN.04.28R.Y08N.B
Entrada de chave para
cilindro com interior
nylon / European cylinder
key hole with nylon base
/ Bocallave para bombillo
con base en nylon.

MATERIAL: ALUMINIO / ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9016



IN.04.266.W NATUR WHITE
Fecho wc com ranhura para moeda (com ou sem indicador) /
Bathroom snib indicator with coin slot (with or without color indication) /
Condeña de baño con fenda para moneda (con o sin indicador).



MATERIAL: ALUMINIO / ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9016



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282


NEW

IN.07.145.W NATUR WHITE
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

MATERIAL: ALUMINIO / ALUMINIUM

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9016

A	B
200	244
300	344
600	644



SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M6 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass




NATUR BLACK

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.145.B NATUR BLACK
*Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.*
RC08N (Roseta standard / Standard rose)

MATERIAL: ALUMINIO / ALUMINIUM
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9005



IN.04.28R.P08N.B
*Entrada de chave para
normal com interior
nylon / Normal key
hole with nylon base /
Bocallave para llave
normal con base en nylon.*



IN.04.28R.Y08N.B
*Entrada de chave para
cilindro com interior
nylon / European cylinder
key hole with nylon base /
Bocallave para bombillo
con base en nylon.*


MATERIAL: ALUMINIO / ALUMINIUM
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9005

NEW

IN.07.145.B NATUR BLACK
*Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.*

MATERIAL: ALUMINIO / ALUMINIUM
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAL 9005

A	B
200	244
300	344
600	644



SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES	
MFU M6	INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS	
IN.08.MFU.DV.19	Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.19	Simples vidro / single glass

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



WATCH


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.22.160.30.KN WATCH
*Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.*

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.160.25.KN WATCH
*Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.*

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.160.20.KN WATCH
*Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.*

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.133 WATCH
*Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.*

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


NEW

**IN.22.136.KN
WATCH**
*Aso de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble*

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

A	B
128	183
160	215
224	279




SOLID ■



IN.22.135.KN WATCH
*Puxador de móvel /
Furniture knob / Pomo de mueble.*

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.162.KN WATCH
*Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.*

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



WATCH LEATHER

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

IN.22.165.KN.
WATCH LEATHER
Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PELE NATURAL / NATURAL LEATHER /
CUERO NATURAL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.22.165.KN.B
*Asa de móvel - Pele natural castanha /
Furniture handle - Natural Brown leather /
Tirador de mueble -Cuero natural marrón.*



IN.22.165.KN.C
*Asa de móvel - Pele natural camel /
Furniture handle - Natural camel leather /
Tirador de mueble -Cuero natural camel.*



IN.22.165.KN.N
*Asa de móvel - Pele natural preta /
Furniture handle - Natural Black leather /
Tirador de mueble -Cuero natural Negro.*

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

NEW



IN.17.135.KN WATCH
Levanta janelas de guilhotina /
Lift up window handle /
Levanta ventanas de guillotina.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.22.166.KN.
WATCH LEATHER
Asa de móvel /
Furniture handle /
Tirador de mueble.
Design: Pedro Queirós


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
PELE NATURAL / NATURAL LEATHER /
CUERO NATURAL

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■



IN.22.166.KN.B
*Asa de móvel - Pele natural castanha /
Furniture handle - Natural Brown leather /
Tirador de mueble -Cuero natural marrón.*



IN.22.166.KN.C
*Asa de móvel - Pele natural camel /
Furniture handle - Natural camel leather /
Tirador de mueble -Cuero natural camel.*



IN.22.166.KN.N
*Asa de móvel - Pele natural preta /
Furniture handle - Natural Black leather /
Tirador de mueble -Cuero natural Negro.*

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IN.22.161.30.KN
WATCH
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.161.25.KN
WATCH
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.161.20.KN
WATCH
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.161.15.KN
WATCH
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.22.161.10.KN
WATCH
Puxador de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM


.TB / .TG / .TCO / .TCH



CLEAR WATCH

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW




IN.00.201.KN
WATCH SHADOW
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW




IN.00.202.KN
WATCH SIMPLE
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW




IN.00.203.KN
WATCH DESCENTERED
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW




IN.00.199.KN
WATCH
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW




IN.00.200.KN
WATCH PENDULAR
Puxador com movimento descentrado /
Knob with descentered movement /
Pomo con movimiento descentrado.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.
IN.08.BCP (Base standard
/ Standard fixing)



IN.00.201.KN.F
WATCH
SHADOW



IN.00.202.KN.F
WATCH
SIMPLE



IN.00.203.KN.F
WATCH
DESCENTERED



IN.00.199.KN.F
WATCH



Pag.240



Pag.340



Pag.264




Pag.272



Pag.282

BERGEN ARTIC LINE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



BERGEN
ARTIC LINE

- 1

Roseta com mola, de expressão reduzida - 5mm / Reduced rose with spring - 5mm / Roseta con muelle de expresión reducida - 5 mm
- 2

Puxador com sistema EASY FIX / Lever handle with EASY FIX system / Manilla con sistema EASY FIX.


IMAGE / IMAGEM:
IN.00.184.EF.RF05N

NEW



IN.00.184.EF.RF05N BERGEN
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.184.EF.RF05N.TB
Titanium black



IN.00.184.EF.RF05N.TG
Titanium gold



IN.00.184.EF.RF05N.TCO
Titanium copper



IN.00.184.EF.RF05N.TCH
Titanium chocolate


NEW



IN.04.116.B
Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED: .TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.REC.05N
Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key hole
for normal key / Bocallave metálica
para llave normal.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.RPZ.05N
Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



FLOW ARTIC LINE


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW



IN.00.182.EF.RF05N FLOW
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

 5MM
Puxador / Lever handle
 **EASY FIX**
TUBULAR ☐
EN1906 **3** 7 - 0 0 3 0 B



IN.00.182.EF.RF05N.TB
Titanium black



IN.00.182.EF.RF05N.TG
Titanium gold



IN.00.182.EF.RF05N.TCO
Titanium copper



IN.00.182.EF.RF05N.TCH
Titanium chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black


.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate


With
spring

ONLY
LOCKS
GRADE
3



FLOW ARTIC LINE




NEW



IN.04.116.B
Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED: **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



NEW



IN.04.REC.05N
Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key hole
for normal key / Bocallave metálica
para llave normal.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.04.RPZ.05N
Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282

 **EASY
FIX**

- 1 Roseta com mola, de expressão reduzida - 5mm / Reduced rose with spring - 5mm / Roseta con muelle de expresión reducida - 5 mm
- 2 Puxador com sistema EASY FIX / Lever handle with EASY FIX system / Manilla con sistema EASY FIX.

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.344A5.EF.Q01S
OSAKA EASY FIX



EASY
FIX

INSTALLATION IN
7 SECONDS

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper



.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.345.EF.QD08M OSAKA EASY FIX
IN.00.345.QC08M OSAKA
Puxador de porta com roseta / Door lever handle
with rose / Manilla de puerta con roseta.
QC08M BLOCK (Roseta standard / Standard rose)



.P .TB .TG .TCO .TCH




EN1906 3 7 1 0 3 0 8



IN.00.345.EF.R01S OSAKA EASY FIX
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Puxador / Lever handle
EASY
FIX



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282




IN.04.345.EC OSAKA
Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key hole
for normal key / Bocallave metálica
para llave normal.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.04.345.PZ OSAKA
Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.04.345.B1 OSAKA
Fecho de WC Sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.P .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



ORGANIC


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.178.QC08M KYOTO
*Puxador de porta com roseta / Door lever
handle with rose / Manilla de puerta con roseta.*
QC08M BLOCK (Roseta standard / Standard rose)



.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR



SOLID


EN1906 3-4 7-1 0 3 0 B



IN.00.178.EF.QD08M KYOTO EASY FIX
*Puxador de porta EASY FIX com roseta / Door lever handle
EASY FIX with rose / Manilla de puerta EASY FIX con roseta.*
QD08M ONE CLICK (Roseta standard / Standard rose)



.P .TB .TG .TCO .TCH



Puxador / Lever handle



+ Roseta / Rose



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH /

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR



SOLID

EN1906 3 7-1 0 3 0 B

IN.07.178.D KYOTO
*Asa de porta dupla / Double door
handle / Manillon de puerta doble.*
Design: Christian Magalhães


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ACCESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DVQ.25
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVQ.25
Simples vidro / single glass

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



EASY
FIX

INSTALLATION IN
7 SECONDS

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.177.RC08M TOKYO

Puxador de porta com roseta / Door lever
handle with rose / Manilla de puerta con roseta.
RC08M BLOCK (Roseta standard / Standard rose)

- .P .TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR



IN.00.177.EF.RD08M TOKYO

Puxador de porta EASY FIX com roseta / Door lever handle
EASY FIX with rose / Manilla de puerta EASY FIX con roseta.
RD08M ONE CLICK. (Roseta standard / Standard rose)

- .P .TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR



IN.07.177.D TOKYO

Asa de porta dupla / Double door
handle / Manillon de puerta doble.
Design: Christian Magalhães


- .TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



ERGO
COMFORT

SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.22
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.22
Simples vidro / single glass

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.240.TG

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.240 DYNAMIC
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES


TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A



IN.00.240.P DYNAMIC
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M.P (Roseta standard / Standard rose)



.P



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: POLIDO / POLISHED /
PULIDO
DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272


Pag.282



IN.00.241 GOLF
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES


TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A



IN.00.241.P GOLF
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M.P (Roseta standard / Standard rose)



.P



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: POLIDO / POLISHED /
PULIDO
DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

TUBULAR ☐
EN1906 3 7 - 1 0 3 0 A

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.242 REVERSE
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RB08M (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.TB

.TG

.TCO

.TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH


TUBULAR ☐

EN1906 **3** 7 - 1 0 3 0 A



IN.00.242.P REVERSE
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RB08M.P (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães

.P



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: POLIDO /
POLISHED / PULIDO

TUBULAR ☐

EN1906 **3** 7 - 1 0 3 0 A

- .P

Mirror
finish
- .TB

PVD
Titanium
black
- .TG

PVD
Titanium
gold
- .TCO

PVD
Titanium
copper
- .TCH

PVD
Titanium
chocolate



- 

Pag.240
- 

Pag.340
- 

Pag.264
- 

Pag.272
- 

Pag.282




ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.141 ARCO
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 8

IN.07.141.D ARCO
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.031
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 8



IN.00.031.TB
Titanium black



IN.00.031.TG
Titanium gold



IN.00.031.TCO
Titanium copper



IN.00.031.TCH
Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340

Pag.264


Pag.272

Pag.282

IN.07.031.D
Asa de porta dupla /
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
IN.08.MFU.DV.25
Dupla para vidro / double glass
IN.08.MFU.SV.25
Simples vidro / single glass



ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.071
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH


SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B



IN.00.055
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B

Key symbol
Pag.240

Key symbol
Pag.340


Key symbol
Pag.264

Key symbol
Pag.272


Key symbol
Pag.282



MV.00.001 TUBYK
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

DESIGN: MIGUEL VASCONCELOS


SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B



IN.00.053 ONE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 B

ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.260
Puxador maciço /
Solid Door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0B

IN.07.003.SD
Asa de porta dupla / Double door
handle / Manillon de puerta doble.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES
■ MFU M8 --- INCLUDED
OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS
■ IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass
■ IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

■ ●
Other roses
available
Pag.



IN.00.262
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0B




IN.00.261
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 03 0B



—
Pag.240

—
Pag.340

—
Pag.264

—
Pag.272

—
Pag.282



ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black


.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.263
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + JET / SATIN +
JET / SATIN + JET

SEMI SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 8

IN.07.003.D
Asa de porta dupla / Double door
handle / Manillon de puerta doble.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
+ JET FINISH



SEMI SOLID ■

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DV.19
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SV.19
Simples vidro / single glass



Pag.240


Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

IN.00.070
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 3-4 7-1 10 3 0 8



IN.00.070.TB
Titanium black



IN.00.070.TG
Titanium gold



IN.00.070.TCO
Titanium copper



IN.00.070.TCH
Titanium chocolate

ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.058.43
IN.00.058.50

Torniquete de porta /
Door tourniquet /
Torniquete de puerta.
004M (Roseta standard /
Standard rose)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN /SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ■

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 U

IN.00.059.43
IN.00.059.50

Torniquete de porta /
Door tourniquet /
Torniquete de puerta.
004M (Roseta standard /
Standard rose)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN /SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



TUBULAR □

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 U

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.00.052.RC08M

Torniquete de porta /
Door tourniquet /
Torniquete de puerta.

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN /SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR



TUBULAR □


EN1906 3 4 7 - 1 0 3 0 B

IN.00.052.008N

Torniquete de porta /
Door tourniquet /
Torniquete de puerta.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN /SATIN



TUBULAR □

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282




TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.016
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose) RE08M / R04M / O04M (Opcional / Optional)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.016.B
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose) RE08M / R04M / O04M (Opcional / Optional)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 03 0 B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.028
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose) RE08M / R04M / O04M (Opcional / Optional)

.TB .TG .TCO .TCH .P .TMS



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: JNF MICROSAFE™
.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.028.P
Polido / Polished / Pulido



IN.00.028.TB
Titanium black



IN.00.028.TG
Titanium gold



IN.00.028.TCO
Titanium copper




IN.00.028.TCH
Titanium chocolate



IN.00.027
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH .P




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.140
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 03 0 B

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340


Pag.264

Pag.272

Pag.282

IN.00.243
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 03 0 B



IN.00.243.TB
Titanium black



IN.00.243.TG
Titanium gold



IN.00.243.TCO
Titanium copper



IN.00.243.TCH
Titanium chocolate


TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.036
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RB08M - R04M - 004M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 **3-4 7-1 0 0 3 0 B**



IN.00.037
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 **3-4 7-1 0 0 3 0 B**

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

YOKOHAMA


BY JNF

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.180.RF05N



IN.00.030
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH .P



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: JNF MICROSAFE™
.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR ☐
EN1906 **3-4 7-1 0 0 3 0 B**



IN.00.030.P
Polido / Polished / Pulido



IN.00.030.TB
Titanium black



IN.00.030.TG
Titanium gold



IN.00.030.TCO
Titanium copper



IN.00.030.TCH
Titanium chocolate



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272




Pag.282

NEW



IN.00.180.RF05N YOKOHAMA - (Ø19MM)
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐


EN1906 **3-4 7-1 0 0 3 0 B**

NEW



IN.00.181.RF05N YOKOHAMA - (Ø16MM)
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

EN1906 **3-4 7-1 0 0 3 0 B**

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.179.RC08M YOKOHAMA
Puxador de porta com roseta / Door lever
handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.
RC08M BLOCK (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH

CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

TUBULAR ☐

EN1906 3-4 7-1 1030B



IN.00.179.EF.RD08M YOKOHAMA
Puxador de porta - EASY FIX /
Door lever handle - EASY FIX / Manilla de puerta - EASY FIX.
RD08M ONE CLICK. (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



Puxador / Lever handle

+ Roseta / Rose

TUBULAR ☐

EN1906 3 7-1 1030B

IN.07.179.D YOKOHAMA
Asa de porta dupla / Double door
handle / Manillon de puerta doble.
Design: Christian Magalhães


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



SOLID ☒

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

MFU M8 --- INCLUDED

OPCIONAL VIDRO / OPTIONAL GLASS

IN.08.MFU.DVQ.25R
Dupla para vidro / double glass

IN.08.MFU.SVQ.25R
Simples vidro / single glass



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



EASY FIX

INSTALLATION IN
7 SECONDS

TUBULAR


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

IN.00.020.RC08M SENSEI
Puxador de porta com roseta / Door lever
handle with rose/ Manilla de puerta con roseta.
RC08M BLOCK (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH
CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR


TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 1030B



NEW

IN.00.020.EF.RD08M SENSEI
Puxador de porta EASY FIX com roseta / Door lever handle
EASY FIX with rose / Manilla de puerta EASY FIX con roseta.
RD08M ONE CLICK. (Roseta standard / Standard rose)

.P .TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.P / .TB / .TG / .TCO / .TCH
CLASSIFICAÇÃO COM ROSETA STANDARD/
WITH STANDARD ROSE CLASSIFICATION /
CLASIFICACIÓN CON ROSETA ESTÁNDAR

Puxador / Lever handle + Roseta / Rose
EASY FIX **ONE CLICK**

TUBULAR ☐
EN1906 3 7-1 1030B

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IMAGE / IMAGEM:
IN.00.020.RD08M

SENDAI
BY **JNF**



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



**EASY
FIX**

INSTALLATION IN
7 SECONDS

IMAGE / IMAGEM:
IN.00.020.RD08M.TG

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.00.090.G

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.090.G
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)


.TB .TG .TCO .TCH .TMS

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH / .TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.00.091.G
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS - R04M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



IN.00.091.D
Puxador de porta /
Door knob / Pomo de puerta.
008N (Roseta standard / Standard rose)


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.00.093.G
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.



IN.00.090



IN.00.091



IN.00.092



IN.00.093

KNOB

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate





IN.00.201.KN
WATCH SHADOW
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.00.202.KN
WATCH SIMPLE
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.203.KN
WATCH DESCENTERED
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.00.199.KN
WATCH
Puxador de porta giratório /
Turning knob / Pomo de puerta giratório.
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.00.200.KN
WATCH PENDULAR
Puxador com movimento descentrado /
Knob with descentered movement /
Pomo con movimiento descentrado.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.
IN.08.BCP (Base standard
/ Standard fixing)



IN.00.201.KN.F
WATCH
SHADOW



IN.00.202.KN.F
WATCH
SIMPLE



IN.00.203.KN.F
WATCH
DESCENTERED



IN.00.199.KN.F
WATCH



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.201 CLEAN SHADOW
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**

Design: Pedro Queirós



IN.00.202 CLEAN SIMPLE
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**

Design: Pedro Queirós




IN.00.203 CLEAN DESCENTERED
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**

Design: Pedro Queirós



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




SR.00.003.GB SKIN
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)
Design: Susana Ribeiro



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + BROWN LEATHER

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**




SR.00.003.GN SKIN
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)
Design: Susana Ribeiro



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + BLACK LEATHER

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**




SR.00.003.GC SKIN
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)
Design: Susana Ribeiro



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + CAMEL LEATHER

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282




IN.00.116 ERGOFORM
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**




IN.00.186 LOFT
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + RAL 9005

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



**PUXADOR DE PORTA FIXO /
FIXED DOOR KNOB /
POMO DE PUERTA FIJO.**
IN.08.BCP
(Base standard /
Standard fixing)



IN.00.201.F
CLEAN SHADOW



IN.00.202.F
CLEAN SIMPLE



IN.00.203.F
CLEAN DESCENTERED



IN.00.199.F
CLEAR SIMPLE



IN.00.199 CLEAN
*Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratório.*
RB08MS (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**

Design: Pedro Queirós



IN.00.200 CLEAN PENDULAR
*Puxador com movimento descentrado /
Knob with descentered movement /
Pomo con movimiento descentrado.*




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**

Design: Pedro Queirós



SR.00.003.B
SKIN



SR.00.003.C
SKIN



SR.00.003.N
SKIN



IN.00.116.D ERGO FORM
Direita / right / left
IN.00.116.E ERGO FORM
Esquerda / left / izquierda



IN.00.186.F
LOFT

KNOB

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.112
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratorio.
QC08N (Roseta standard / Standard)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED




IN.00.114
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratorio.
QC08N (Roseta standard / Standard)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED




IN.00.322
Puxador de porta rotativo /
Turning door knob / Pomo de puerta giratorio.
R01NS (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 (SATIN)

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



**PUXADOR DE
PORTA FIXO /
FIXED DOOR
KNOB /
POMO DE
PUERTA FIJO.**



IN.00.111
QUADRO



IN.00.405
QUADRO



IN.00.322.F



IN.00.112.F



IN.00.114.F



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.166

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

ACCESSORIES: MFU M6 INCLUDED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

SOLID

IN.00.166.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta
fijo doble

MFU M6 INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



IN.00.167

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

ACCESSORIES: MFU M6 INCLUDED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

SOLID

IN.00.167.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta
fijo doble

MFU M6 INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



IN.00.169

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

ACCESSORIES: MFU M6 INCLUDED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID




IN.00.169.D

Puxador fixo duplo / Double fixed
knob/ Pomo de puerta fijo doble

MFU M6 INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

IN.00.165

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / P
omo de puerta fijo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

ACCESSORIES: MFU M6 INCLUDED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

SOLID

IN.00.165.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta
fijo doble

MFU M6 INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



IN.00.168

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

ACCESSORIES: MFU M6 INCLUDED

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

DESIGN: CHRISTIAN MAGALHÃES

SOLID

IN.00.168.D - Puxador fixo duplo /
Double fixed knob/ Pomo de puerta
fijo doble

MFU M6 INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO / READY FOR GLASS



FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESÓRIOS.

NEW

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.115.R.200 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

NEW



IN.00.115.R.70 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.



IN.00.115.R.100 GATE

Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.115.R.100



IN.00.115.R.70

FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW



IN.00.115.250 GATE
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

- .TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.00.115.100 GATE
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

- .TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282

NEW



IN.00.115.70 GATE
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

- .TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW



IN.00.115.200 GATE
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

- .TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.100
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

NEW



IN.00.100.G.KN
Puxador de porta rotativo / Turning
door knob / Pomo de puerta giratório.
IN.00.100.KN
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black


.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.00.111 QUADRO
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.
Design: Pedro Queirós



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.113 QUADRO
Puxador de porta fixo /
Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282



FIXED KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.00.099

Puxador de porta fixo /

Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

IN.08.BCP (Base standard / Standard fixing)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐



IN.00.099.TB
Titanium black



IN.00.099.TCH
Titanium chocolate



IN.00.099.TCO
Titanium copper



IN.00.099.TG
Titanium gold



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282




IN.00.099.P

Puxador de porta fixo /

Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.

IN.08.BCP (Base standard / Standard fixing)



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO/POLISHED/PULIDO


TUBULAR ☐



IN.00.092.M

Puxador de porta fixo /

Fixed door knob / Pomo de puerta fijo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐

TECHNICAL HEAVY DUTY

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

PUXADORES EXTRA FORTES
DESENVOLVIDOS PARA APLICAR EM
PORTAS ONDE O USO É EXTREMO.
TUBO DIAMETRO 22MM COM
PAREDE DE 2MM DE ESPESSURA E
BASE REFORÇADA, TOTALMENTE
FABRICADOS EM AÇO INOX EN
1.4401 (AISI 316) CONFEREM
UMA RESISTÊNCIA ELEVADÍSSIMA
AO DESGASTE.INDICADOS PARA
ESPAÇOS PÚBLICOS.

EXTRA STRONG LEVER HANDLES
DEVELOPED TO INSTALL IN DOORS
WHERE THE USE IS EXTREME.
TUBE DIAMETER 22MM WITH 2MM
THICK WALL AND REINFORCED
BASE, TOTALLY MANUFACTURED IN
STAINLESS STEEL EN. 1.4401 (AISI 316)
GIVE A HIGH RESISTANCE TO WEAR.
DEVELOPED FOR PUBLIC SPACES.

MANILLAS EXTRA FUERTES
DESARROLLADAS PARA APLICAR EN
PUERTAS DONDE EL USO ES EXTREMO.
TUBO 22 MM DE DIÁMETRO CON UN
ESPESOR DE 2 MM DE PARED Y BASE
REFORZADA, TOTALMENTE HECHOS EN
ACERO INOXIDABLE EN. 1.4401 (AISI
316) DA UNA MUY ALTA RESISTENCIA
AL DESGASTE. DESARROLLADA PARA
ESPACIOS PÚBLICOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.228 HEAVY DUTY
Puxador de porta extra forte para edifícios públicos /
Heavy duty door lever handle for public building /
Manilla de puerta extra fuerte para edificios públicos.


.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
R10M
(ROSETA STANDARD / STANDARD
ROSE)
TUBULAR ☐
EN1906 **4** **7** **-** **0** **0** **4** **0** **8**

IN.00.228.B HEAVY DUTY
Puxador de porta extra forte para edifícios públicos /
Heavy duty door lever handle for public building /
Manilla de puerta extra fuerte para edificios públicos.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**



MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
R10M
(ROSETA STANDARD / STANDARD
ROSE)
TUBULAR ☐
EN1906 **4** **7** **-** **0** **0** **4** **0** **8**

KEY
Pag.240

KEY
Pag.340

KEY
Pag.264

KEY
Pag.272

KEY
Pag.282




IMAGE / IMAGEM:
IN.00.228.B



Roseta sem
limitações

No limit
rose

Roseta
sin limites

PUXADORES EXTRA FORTES
DESENVOLVIDOS PARA APLICAR EM
PORTAS ONDE O USO É EXTREMO.
TOTALMENTE FABRICADOS EM
AÇO INOX EN 1.4401 (AISI 316)
CONFEREM UMA RESISTÊNCIA
ELEVADÍSSIMA AO DESGASTE.
INDICADOS PARA ESPAÇOS
PÚBLICOS.

EXTRA STRONG LEVER HANDLES
DEVELOPED TO INSTALL IN DOORS
WHERE THE USE IS EXTREME.
TOTALLY MANUFACTURED IN
STAINLESS STEEL EN. 1.4401 (AISI 316)
GIVE A HIGH RESISTANCE TO WEAR.
DEVELOPED FOR PUBLIC SPACES.

MANILLAS EXTRA FUERTES
DESARROLLADAS PARA APLICAR EN
PUERTAS DONDE EL USO ES EXTREMO.
TOTALMENTE HECHOS EN ACERO
INOXIDABLE EN. 1.4401 (AISI 316)
DA UNA MUY ALTA RESISTENCIA AL
DESGASTE. DESARROLLADA PARA
ESPACIOS PÚBLICOS.



22 Anos com 250
aberturas diárias
22 Years with 250
daily openings
22 Años con 250
aperturas diarias

2.000.000 CYCLES



PUXADOR MACIÇO COM ROLAMENTO
PARA USO INTENSIVO

1. Fabricado em barra maciça
2. Curva perfeita (possível por ser feito numa peça única e sólida)
3. Base do puxador garante grande resistência
4. Roseta em aço inoxidável
5. Roseta com rolamento de esferas, confere uma resistência ao desgaste praticamente ilimitado. Aconselhado para locais de elevadíssimo tráfego de pessoas
6. Roseta com mola compensadora 2.000.000 ciclos
7. Mola em pré-carga, garante a posição horizontal do Puxador de porta
8. Pinos para parafusos passantes

SOLID HANDLE WITH NEEDLE
BEARING FOR INTENSIVE USE

1. Made of solid bar
2. Perfect curve
3. Handle base provides strong resistance
4. Rose made in stainless steel
5. Rose with ball bearing, creates resistance to wear almost unlimited. Recommended to highest traffic people local
6. Rose with heavy duty spring 2.000.000 cycles
7. Preloaded spring, ensures the horizontal position of the handle
8. Pins for through bolts

MANILLA DE PUERTA SÓLIDA CON
RODAMIENTOS PARA USO INTENSIVO

1. Hecho de barra sólida.
2. Curva perfecta.
3. Base de la manilla proporciona una fuerte resistencia.
4. Roseta en acero inoxidable.
5. Roseta con rodamientos de bolas, permite una resistencia al desgaste prácticamente ilimitada. Recomendado para locales de alto tráfico de personas.
6. Roseta con muelle extra fuerte 2.000.000 ciclos.
7. Muelle en pre carga, garantiza la posicion horizontal de la Manilla de puerta.
8. Pitones para tornillos pasantes.

TECHNICAL HEAVY DUTY

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.083.S
Puxador de porta maciço /
Solid door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RR08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.084.S
Puxador de porta maciço /
Solid door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RR08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.085.S
Puxador de porta maciço /
Solid door lever handle / Manilla de puerta maciza.
RR08M (Roseta standard / Standard rose)

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

SOLID ■
EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B



IN.00.085.S.TB
Titanium black



IN.00.085.S.TG
Titanium gold



IN.00.085.S.TCO
Titanium copper



IN.00.085.S.TCH
Titanium chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

TECHNICAL BALL BEARING

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ROSETA COM BASE METÁLICA TOTALMENTE
EM AÇO INOX (EN 1.4401), COM ROLAMENTOS
DE ESFERAS. PUXADOR FIXO À ROSETA.


O ROLAMENTO DE ESFERAS CONFERE UMA
RESISTÊNCIA AO DESGASTE PRATICAMENTE
ILIMITADO. ACONSELHADO PARA LOCAIS DE
ELEVADÍSSIMO TRÁFEGO DE PESSOAS.

ROSE MADE IN STAINLESS STEEL (EN 1.4401)
WITH BALL BEARINGS. THE HANDLE IS FIXED
TO THE ROSE.

RESISTANCE TO WEAR IS ALMOST UNLIMITED.
RECOMMENDED TO HIGHEST TRAFFIC PEOPLE
LOCALS.

ROSETA FABRICADA INTEGRALMENTE EN ACERO
INOX (EN 1.440), CON RODAMIENTOS DE BOLAS.
LA MANILLA ES FIJA A LA ROSETA.

RESISTENCIA AL DESGASTE PRÁCTICAMENTE
ILIMITADA. RECOMENDADO PARA LOCALES DE
ALTO TRÁFICO DE PERSONAS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black


.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.016.MR BALL BEARING
Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.




MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

TUBULAR ☐
EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U



IN.00.016.B.MR BALL BEARING
Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.



MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

TUBULAR ☐
EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U

1
Parafuso sextavado inox. Desenho JNF /
Stainless Steel allen screw. JNF Design /
Tornillo inox. Exclusivo JNF.

2
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla
de puerta.


3
Espelho em aço inox 4mm /
Stainless steel cover 4mm /
Roseta en acero inox 4mm.

4
Parafuso de fixação em latão M4 auto-quebrável /
Fixing brass screw break-off type M4 tread /
Tornillo pasante del tipo auto-rompible M4.

5
Fêmea para parafuso passante /
Nickel plated screw cap /
Fêmea para parafuso passante.

6
Base metálica / Metallic base / Base metálica.

7
Quadra metálica 8x8mm /
Spindle 8x8mm /
Cuadradillo 8x8mm.




Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282


Pag.240


Pag.340



Pag.264


Pag.272


Pag.282



IN.00.028.MR BALL BEARING
Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.



MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

TUBULAR ☐
EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U



IN.00.028.B.MR BALL BEARING
Puxador de porta com rolamentos de esfera /
Door lever handle with ball bearings /
Manilla de puerta con rodamientos de bolas.

.TMS



MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: JNF MICROSAFE™
.TMS (ANTIMICROBIAL)

TUBULAR ☐
EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U


TECHNICAL FIREPROOF

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ROSETA CORTA FOGO COM
BASE EM AÇO ZINCADO
MACIÇO, TODOS OS
ELEMENTOS NÃO FUSÍVEIS,
SEM MOLA COMPENSADORA
(EN 1634) /


FIRE PROOF BASE MADE IN
GALVANIZED SOLID STEEL,
WITHOUT RETURN SPRING
(EN 1634) /

ROSETA CON BASE EN ACERO
MACIZO GALVANIZADO, TODOS
LOS ELEMENTOS NO FUSIBLES,
SIN MUELLE (EN 1634).



IN.00.028.B.CF

Puxador de porta /
Door lever handle /
Manilla de puerta.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 1 1 3 1 U



IN.00.029.B.CF

Puxador de porta (indicado para pessoas com mobilidade reduzida) /
Door lever handle (recommended for disable people) /
Manilla de puerta (indicado para minusválidos).




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



TUBULAR ☐

EN1906 4 7 - 1 1 3 1 U



1 Parafuso sextavado inox. Desenho JNF /
Stainless Steel allen screw. JNF Design /
Tornillo inox. Exclusivo JNF.

2 Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.

3 Espelho em aço inox /
Stainless steel cover /
Roseta en acero inox.

4 Anilha /
Washer / Arandela.

5 Parafuso DIN 965 M5 x 60mm /
DIN 965 M5 screw x 60mm /
Tornillo DIN 965 M5 x 60mm.

6 Base em aço zincado maciço /
Solid zinc plated steel base /
Base en acero zincado macizo.

7 Freio / Retaining ring /
Anillo de seguridad.

8 Quadra metálica 9x9mm /
Spindle 9x9mm /
Cuadradillo 9x9mm.



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



TECHNICAL PROFILE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black


.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.00.126 PROFILE
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
008M (Roseta standard / Standard rose)




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

TUBULAR ☐
EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**



IN.00.265
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
032M (Roseta standard / Standard rose)

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

IN.03.265.PZ
Puxador com placa sem mola com
interior metálico. Espessura: 10mm
Lever handle with plate without
spring with metallic inner
mechanism. Thickness: 10mm /
Manilla con placa, mecanismo
interior en metal sin muelle.
Espesor: 10mm.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



TUBULAR ☐
EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

IN.03.265.SF
Puxador com placa cega sem
mola com interior metálico.
Espeçura: 10mm
Lever handle with blind plate
without spring with metallic inner
mechanism. Thickness: 10mm /
Manilla con placa de ciega,
mecanismo interior en metal sin
muelle. Espesor: 10mm.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



TUBULAR ☐
EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**



IN.03.265.PZ

IN.03.265.SF



.P
Pag.240

.TB
Pag.340

.TG
Pag.264

.TCO
Pag.272

.TCH
Pag.282

TECHNICAL EN 179


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.270
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TMS



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: JNF MICROSAFE™
.TMS (ANTIMICROBIAL)


TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 10308



IN.00.265.RC08M
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH .TMS




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: JNF MICROSAFE™
.TMS (ANTIMICROBIAL)


TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 10308



IN.00.028.B
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH


TUBULAR ☐
EN1906 3-4 7-1 10308



IN.00.016.B
Puxador de porta / Door lever handle / Manilla de
puerta. RC08M (Roseta standard / Standard rose)
RE08M / R04M / O04M (Opcional / Optional)



.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

TUBULAR ☐
EN1906 3 7-1 10308

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282


TECHNICAL EN 179

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.250
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

SOLID ☒


TUBULAR ☐

EN1906

3	4	7	-	1	0	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

IN.00.243.B
Puxador de porta /
Door lever handle / Manilla de puerta.
RC08M (Roseta standard / Standard rose)
Design: Christian Magalhães





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

.TB

.TG

.TCO

.TCH

.TMS

TUBULAR ☐

EN1906

3	4	7	-	1	0	3	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IMAGE / IMAGEM:
IN.00.250


Pag.240


Pag.340


Pag.264


Pag.272


Pag.282

JNFArchitectural Hardware

Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

TIMES
BRONZE MATERIAL

WWW.JNF.PT

A/235

TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

O BRONZE É UMA DAS LIGAS METÁLICAS MAIS NOBRES UTILIZADA PELO HOMEM DESDE O PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO. AS PEÇAS RESULTANTES TÊM UM CARISMA VERDADEIRAMENTE SURPREENDENTE DANDO UMA SENSÇÃO DE INTEMPORALIDADE ABSOLUTA. AS VÁRIAS NUANCES DE CÔR DO BRONZE AO LONGO DO SEU PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SÃO POR SI MESMO CATIVANTES, DESDE A COLORAÇÃO DO COBRE ATÉ AO VERDE QUE CONHECEMOS DAS ESTÁTUAS. OUTRA CARACTERÍSTICA MUITO IMPORTANTE DO BRONZE É A SUA ACTIVIDADE ANTI-BACTERIANA E ANTI-VIRAL. NÃO EXISTE CRESCIMENTO BACTERIOLÓGICO NAS SUPERFÍCIES DO BRONZE OU DO COBRE. EM MUITAS ESTIRPES O BRONZE OU O COBRE SÃO BACTERICIDAS.

Bronze is an noble metal alloy used by man since prehistoric times. The reached pieces have a truly amazing charisma giving a feeling of absolute timelessness. The various shades of bronze color throughout their aging process itself is captivating, from the color of copper to green statues that we know. Another very important feature of the bronze is its antibacterial and anti viral activity. There is no bacterial growth on bronze and Copper' surfaces. In many bacteria specimens the Copper or bronze are bactericidal.

El bronce es una aleación de metal noble utilizado por el hombre desde tiempos prehistóricos. Las piezas resultantes tienen un carisma verdaderamente sorprendente, dando una sensación de intemporalidad absoluta. Los distintos tonos de color bronce a lo largo de su proceso de envejecimiento en sí mismo es fascinante, desde el color del cobre a los colores verdes de las estatuas verdes que conocemos. Otra característica importante del bronce es su actividad anti-bacteriana y anti-viral. No hay crecimiento bacteriológico en la superficie del bronce o del cobre. En muchas especies el bronce y el cobre son bactericidas.

 **TIMES SERIES**
Bronze material

 **ANTI-BACTERIAL**
Bronze material


TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

BZ.00.028.DKP
Mecanismo janela DK
DK window mechanism
Mecanismo ventana DK

MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ANTI-BACTERIAL
Bronze material




SOLID ■



BZ.00.030.DKP
Mecanismo janela DK
DK window mechanism
Mecanismo ventana DK

MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ANTI-BACTERIAL
Bronze material



SOLID ■



Anti-bacterial
Bronze material

Mais informação /
More information /
Más información:
WWW.JNF.PT

Patina natural
o puxador em bronze
propositadamente não tem
tratamento de superfície,
para que possa desenvolver
a sua própria patina ao
longo do tempo conforme o
uso e o ambiente onde está
inserido.

Natural patina
The bronze handle doesn't
have a surface coating on
purpose, so it can develop
its own patina over the
time according to the use
and the environment where
it is inserted.

Patina natural
la manilla de bronze
intencionalmente no tiene
tratamiento de superficie,
para que pueda desarrollar
su propia patina a lo largo
del tiempo según el uso
y el ambiente donde está
insertado.



BZ.04.28R.P08M
Entrada de chave normal /
Normal key hole /
Bocallave para llave normal.

MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW



SOLID ■



BZ.04.28R.Y08M
Entrada de chave cilindro europeu /
European cylinder key hole /
Bocallave para bombillo.

MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW



SOLID ■



BZ.04.101
Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator /
Condeña de baño.



MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW

QUADRA / SPINDLE /
QUADRADILLO: 6 x 6MM

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■



BZ.00.028.SR
BZ.03.009.SF
Placa cega com puxador de
porta / Blind plate with door
lever handle / Placa ciega con
manilla de puerta.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■

BZ.00.028.SR
BZ.03.009.EC

BZ.00.028.SR
BZ.03.009.PZ

BZ.00.028.SR
BZ.03.009.B1



BZ.00.030.SR
BZ.03.009.SF
Placa cega com puxador de
porta / Blind plate with door
lever handle / Placa ciega con
manilla de puerta.

ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■

BZ.00.030.SR
BZ.03.009.EC

BZ.00.030.SR
BZ.03.009.PZ

BZ.00.030.SR
BZ.03.009.B1



Pag.240



Pag.240



Pag.340



Pag.340



Pag.264



Pag.264



Pag.272



Pag.272



Pag.282




Pag.282



BZ.13.121.20
Batente de chão /
Door stopper /
Tope de puerta.

MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW




SOLID ■



BZ.13.121.30
Batente de chão /
Door stopper /
Tope de puerta.

MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW



SOLID ■

BZ.22.202.
Asa de móvel /
Furniture handle /
Pomo de mueble.

MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW

C.C.	L
128	138
160	170
192	202
224	234
320	330



ANTI-BACTERIAL
Bronze material

SOLID ■




TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



BZ.00.028.RC08M TIMES
*Puxador de porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW


 **ANTI-BACTERIAL**
Bronze material

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 03 0 B



BZ.00.030.RC08M TIMES
*Puxadorde porta com roseta /
Door lever handle with rose /
Manilla de puerta con roseta.*
RC08M (Roseta standard / Standard rose)



MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW

 **ANTI-BACTERIAL**
Bronze material

SOLID ■

EN1906 3-4 7-1 03 0 B



**Anti-bacterial
Bronze material**

Mais informação /
More information /
Más información:
WWW.JNF.PT


*Pátina natural
o puxador em bronze
propositadamente
não tem tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria pátina ao
longo do tempo
conforme o uso e o
ambiente onde está
inserido.*

*Natural patina
The bronze handle
doesn't have a
surface coating on
purpose, so it can
develop its own
patina over the time
according to the use
and the environment
where it is inserted.*

*Patina natural
la manilla de bronze
intencionalmente no
tiene tratamiento de
superficie, para que
pueda desarrollar
su propia patina a
lo largo del tiempo
según el uso y el
ambiente donde está
insertado.*



BZ.00.099 TIMES
*Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.*



MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW

 **ANTI-BACTERIAL**
Bronze material

SOLID ■



BZ.00.090 TIMES
*Puxador de porta fixo /
Fixed door knob /
Pomo de puerta fijo.*



MATERIAL: BRONZE / BRONZE /
BRONCE

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: RAW

 **ANTI-BACTERIAL**
Bronze material

SOLID ■



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282







Roseta sem
limitações

No limit
rose

Roseta
sin limites



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

▽
Thickness
plate

I
Normal
key

⬮
European
cylinder

⬮
WC
closure

SF
without
hole



Roseta sem
limitações

No limit
rose

Roseta
sin limites



RR08M
ROLLS ROSE




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

RR08M



* 2.000.000 CYCLES

* 22 Anos com 250 aberturas diárias
22 Years with 250 daily openings
22 Años con 250 aperturas diarias

A ROSETA À PROVA DO TEMPO!
FABRICADA INTEGRALMENTE EM AÇO
INOX, COM ROLAMENTO DE ESFERAS
PARA PORTAS COM USO EXTREMO.


Roseta completa em aço inoxidável, resistente
à corrosão, com mola compensadora,
reversível, blindada, com rolamento de esferas.
Anti-fricção e anti-ruído, parafusos passantes
M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base,
pode ser removido com ferramenta.
Modelo patenteado JNF /

TIME PROOF ROSE!
TOTALLY MADE IN STAINLESS STEEL,
WITH BALL BEARINGS FOR DOORS
WITH EXTREME USE.

Stainless steel complete rose, corrosion resistant,
with compensating spring, reversible, armored,
with ball bearings.
Anti-friction and anti-noise, M4 through screws
to 38mm. The handle is not fixed to the base,
it can be removed with a tool.
Patented JNF model /

LA ROSETA PROBADA POR EL TIEMPO!
FABRICADA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO
INOXIDABLE, CON RODAMIENTOS DE BOLAS
PARA PUERTAS CON USO EXTREMO.

Roseta completa de acero inoxidable resistente a
la corrosión con muelle compensador, reversible,
blindada, con rodamiento de bolas. Antifricción y
antirruído, tornillos pasantes M4 a 38mm.
La manilla no está fijado a la base,
se puede quitar con una herramienta.
Modelo patentado JNF /



1 Corpo em aço inoxidável /
Stainless steel body /
Cuerpo de acero inoxidable.

2 Pinos em aço inoxidável /
Stainless steel pins /
Pinos en acero inoxidable

3 Aconselhado selante de rosca /
It's recommended to use thread sealant /
Aconsejado uso de sellador de hilo de rosca.

4 Rolamento de esferas /
Ball bearings /
Rodamientos de bolas.

5 Conjunto fixo por freio em aço inoxidável /
Set fixed by stainless steel circlip /
Conjunto sujetado por freno.

6 Mola em pré-carga. Permite aplicar
puxadores pesados / Pre-loaded spring.
Allows to install heavy handles.
Muelle en precarga. Permite manillas pesadas.

7 Limitador de curso 0° aos 45° /
Course limitation 0° to 45° /
Limitador de curso 0° hasta 45°.

8 Fixação da quadra do puxador. Sistema que
anula qualquer folga / Spindle handle fixing
point. Removes any possible gap /
Sujeción de cuadra de la manilla.
Sistema que cancela cualquier holgura.

9 Permite aplicar qualquer modelo de
puxador JNF / Possible to install
with any JNF lever handle /
Adaptable a todas las manillas JNF

10 Espelho retificado em aço inoxidável /
Rectified cover in stainless steel /
Cubierta rectificada en acero inoxidable.

11 Rosca interior/
inner thread /
Hilo de rosca interior.

GRADE 4

ARMOUR ROSE

A melhor roseta para a melhor porta

The best rose for the best door

La mejor roseta para la mejor puerta

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patentado JNF /

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. Patented JNF model /

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción y antirruído, tornillos passantes M4 a 38 mm. La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.



1 Corpo em liga de zinco / Zinc alloy body / Cuerpo de aleación de zinc.

2 Placa de fixação em nylon / Nylon fixing plate / Placa de fijación de nylon.

3 Mola em pré-carga. Permite aplicar puxadores pesados / Pre-loaded spring. Allows to install heavy handles. Muelle en precarga. Permite manillas pesadas.

4 Alojador do puxador em alumínio / Handle coupling in aluminum / Receptor de manilla en aluminio.

5 Limitador de curso em aço inoxidável / Handle rotation limitation in stainless steel / Limitador de curso de la manilla en acero inoxidable.

6 Placa em liga de zinco / Zinc alloy plate / Placa en aleación de zinc.

7 Espelho retificado em aço inoxidável / Rectified cover in stainless steel / Espejo rectificado en acero inoxidable.



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Thickness plate



Normal key



European cylinder



WC closure




without hole

NEW



RE08M ROUND ARMOUR ROSE
Roseta para fechaduras de grau 4 (corta-fogo) /
Rose for grade 4 locks (fireproof) /
Roseta para cerraduras de grado 4 (cortafuegos).

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



1.000.000 CYCLES



RE08M.P
Polished



RE08M.TB
Titanium Black



RE08M.TG
Titanium Gold



RE08M.TCO
Titanium Copper




RE08M.TCH
Titanium Chocolate

NEW



QE08M SQUARE ARMOUR ROSE
Roseta para fechaduras de grau 4 (corta-fogo) /
Rose for grade 4 locks (fireproof) /
Roseta para cerraduras de grado 4 (cortafuegos).

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



1.000.000 CYCLES



QE08M.P
Polished



QE08M.TB
Titanium Black



QE08M.TG
Titanium Gold



QE08M.TCO
Titanium Copper



QE08M.TCH
Titanium Chocolate



A roseta de
todos os dias

The everyday
rose

La roseta para
todos los días.

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta. Modelo patentado JNF /

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. Patented JNF model /

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación reversible, blindado, antifricción y antirruído, tornillos passantes M4 a 38 mm. La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.



1.000.000 CYCLES



1 **Corpo em liga de zinco /**
Zinc alloy body /
Cuerpo de aleación de zinc.

2 **Guia para parafusos passantes /**
Guide for trough screws /
Guía para tornillos pasantes /.

3 **Placa de fixação em nylon /**
Nylon fixing plate /
Placa de fijación de nylon.

4 **Pinos conectores /**
Connector assembly pins /
pines conectores.

5 **Mola reforçada /**
Reinforced spring /
Muelle reforzado.

6 **Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /**
Lever handle coupling in self lubricant nylon /
Receptor de manilla en nylon autolubrificante.

7 **Placa em liga de zinco /**
Zinc alloy plate /
Placa en aleación de zinc.

8 **Espelho retificado em aço inoxidável /**
Rectified cover in stainless steel /
Espejo rectificado en acero inoxidable.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



RC08M BLOCK ROSE

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring / **Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



1.000.000 CYCLES



RC08M.P
Polished



RC08M.TB
Titanium Black



RC08M.TG
Titanium Gold



RC08M.TCO
Titanium Copper



RC08M.TCH
Titanium Chocolate



QC08M BLOCK ROSE

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring / **Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.**



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



1.000.000 CYCLES



QC08M.P
Polished



QC08M.TB
Titanium Black



QC08M.TG
Titanium Gold



QC08M.TCO
Titanium Copper



QC08M.TCH
Titanium Chocolate

Security
washer

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Security
washer

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

7" ONE CLICK

A roseta
técnica para
profissionais

The technical
rose for
professionals

La roseta
técnica para
profesionales

A JNF DESENVOLVEU A NOVA ROSETA ONE CLICK COM O SISTEMA DE INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA DO MERCADO, A LIGAÇÃO PERFEITA COM OS PUXADORES E COM SISTEMA EASY FIX DA JNF.

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão, com mola compensadora, reversível, blindada, anti-fricção, anti-ruído, parafusos passantes M4 a 38mm. O puxador não está fixo à base, pode ser removido com ferramenta JNF. Modelo JNF patenteado /

JNF HAS DEVELOPED THE NEW ONE CLICK ROSE WITH THE EASIEST AND FASTEST INSTALLATION SYSTEM ON THE MARKET, THE PERFECT CONNECTIONS WITH EASY FIX HANDLES FROM JNF.

Rose with metallic base made in zinc alloy, corrosion resistant, with compensating spring, reversible, armored, anti-friction and anti-noise, M4 through screws to 38mm. The handle is not fixed to the base, it can be removed with a tool. Patented JNF model /

JNF HA DESARROLLADO LA NUEVA ROSETA ONE CLICK CON LO SISTEMA DE INSTALACIÓN MÁS RÁPIDO DEL MERCADO, LA CONEXIÓN PERFECTA CON LAS MANILLAS DEL SISTEMA EASY FIX DE JNF.

Roseta con base metálica, en aleación de zinco, resistente a la corrosión, con muelle de compensación, reversible, blindado, antifricción, antirruído, tornillos passantes M4 a 38 mm. La manilla no está fija a la base, se puede quitar con una herramienta. Modelo patentado JNF.

Instalação em 7 segundos
com sistema EASY FIX /
Installation in 7 seconds
with EASY FIX system /
Instalación en 7 segundos
con sistema EASY FIX



1.000.000 CYCLES



1 Corpo em liga de zinco /
Zinc alloy body /
Cuerpo de aleación de zinc.

2 Pino limitador de rotação /
Rose rotation limitation pins /
Pino limitador de rotación.

3 Placa de fixação em nylon /
Nylon fixing sistem /
Placa de fijación de nylon.

4 Pinos conectores /
Connector assembly pins /
pines conectores.

5 Mola reforçada /
Reinforced spring /
Muelle reforzado.

6 Alojador do puxador em nylon auto lubrificante /
Lever handle coupling in self lubricant nylon /
Receptor de manilla en nylon autolubrificante.

7 Placa em liga de zinco /
Zinc alloy plate /
Placa en aleación de zinc.

8 Espelho retificado em aço inoxidável /
Rectified cover in stainless steel /
Espejo rectificado en acero inoxidable.



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282




NEW



RD08M ONE CLICK
Roseta ONE CLICK com o sistema de instalação mais rápida do mercado. / Rose with the easiest and fastest installation system on the market. / roseta ONE CLICK con lo sistema de instalación más rápido del mercado.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



1.000.000 CYCLES



NEW



RD08M.P
Polished



RD08M.TB
Titanium Black



RD08M.TG
Titanium Gold



RD08M.TCO
Titanium Copper




RD08M.TCH
Titanium Chocolate

NEW



QD08M ONE CLICK
Roseta ONE CLICK com o sistema de instalação mais rápida do mercado. / Rose with the easiest and fastest installation system on the market. / roseta ONE CLICK con lo sistema de instalación más rápido del mercado.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



1.000.000 CYCLES



NEW



QD08M.P
Polished



QD08M.TB
Titanium Black



QD08M.TG
Titanium Gold



QD08M.TCO
Titanium Copper



QD08M.TCH
Titanium Chocolate

LESS IS
MORE
HEAVY
DUTY

Reduzir ao mínimo a
expressão visual e garantir
o uso intensivo!

Minimizing visual
expression and
ensure heavy duty!

Minimizar la expresión
visual y garantizar
uso intensivo!

THE Nº1
"LESS IS MORE"
ROSE IN THE
MARKET SINCE
2008

REDUZINDO AO MÍNIMO A EXPRESSÃO
DE ALGUNS ELEMENTOS, CONSEGUEM-SE FORMAS
DEPURADAS COM MAIOR VALOR ESTÉTICO.


Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo
de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura
visível e simultaneamente com as fixações
ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a
54mm de espessura.

BY MINIMIZING THE EXPRESSION OF CERTAIN
ELEMENTS, IT'S POSSIBLE TO REACH PURIFIED
FORMS WITH GREATER AESTHETIC VALUE.

Rose system applicable with any JNF lever
handle model. Only 1mm thickness visible and
simultaneously with hidden fixings. Possible to use
in doors with 35 to 54mm thickness.

REDUCIENDO AL MINIMO LA EXPRESSION DE
ALGUNOS ELEMENTOS SE CONSIGUEN FORMAS
DEPURADAS CON MAYOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo
de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible
y simultáneamente con las fijaciones ocultas.
Posible de aplicar en puertas con
35 a 54mm de espesor.



LESS IS MORE / LESS IS MORE

- 1 Espelho reforçado em aço inox 1mm visível / Stainless steel reinforced cover base with visible 1mm / Roseta reforzada en acero inox con 1mm visible.
- 2 Base metálica estriada com fixação para parafuso DIN 7991 M4x20mm / Metallic base with fixing for DIN 7991 M4x20mm screw / Base metálica estriada con fijación para tornillo DIN 7991 M4x20mm.
- 3 Fixação do espelho por rosca / Cover fixing by thread / fijación de cubierta por hilo de rosca

- 4 Anilha de nylon auto-lubrificante / Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubrificante
- 5 Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / Possible to install with any JNF lever handle.



3
GRADE

Uso recomendado com
fechaduras de grau 3
e preparadas para
"LESS IS MORE"

Recommended use
with grade 3 locks and
"LESS IS MORE" type

Uso recomendado con
cerraduras de grado 3 y
tipo "LESS IS MORE"



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



Security
washer



Thickness
plate



Normal
key



European
cylinder



WC
closure




without
hole



R01M
3
LESS IS
MORE
HEAVY
DUTY

R01M.35 LESS IS MORE HEAVY DUTY
R01M.45 LESS IS MORE HEAVY DUTY
Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /
Rose system applicable with any JNF lever handle model /
Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.

.TB .TG .TCO .TCH



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



1.000.000 CYCLES



ONLY
LOCKS
GRADE
3

1
mm


without
spring

LESS IS MORE



IN.04.004.35
IN.04.004.45
Fecho de WC com indicador "Livre / Ocupado" /
Bathroom lock with indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño con Indicador "Libre / Ocupado".

.TB .TG .TCO .TCH



LESS IS MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.006.35
IN.04.006.45
Fecho de WC sem indicador /
Bathroom lock without indicator /
Cierre de baño sin el indicador.

.TB .TG .TCO .TCH



LESS IS MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

LESS IS
MORE
HEAVY
DUTY

Reduzir ao mínimo a
expressão visual e garantir
o uso intensivo!

Minimizing visual
expression and
ensure heavy duty!

Minimizar la expresión
visual y garantizar
uso intensivo!

THE Nº1
"LESS IS MORE"
ROSE IN THE
MARKET SINCE
2008



IN.04.RC01M
Entrada de chave metálica cega /
Metallic blind key hole /
Bocallave metálica ciega.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



LESS IS MORE

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



Pag.240



Pag.340



Pag.264



Pag.272



Pag.282



IN.04.RP01N
Entrada de chave metálica
para chave normal /
Metallic key hole for normal key /
Bocallave metálica para llave normal.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



LESS IS MORE

ADHESIVE
3M



IN.04.RY01M
Entrada de chave metálica
para cilindro /
Metallic key hole for european cylinder /
Bocallave metálica para bombillo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



LESS IS MORE



IN.04.RY01MB
Entrada de chave metálica para
cilindro europeu /
Metallic key hole for european
cylinder / Bocallave metálica para
bombillo europeo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



LESS IS MORE

ADHESIVE
3M



IN.04.RK01M
Entrada de cilindro Suíço /
Swiss cylinder key hole /
Bocallave para bombillo Suizo.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



LESS IS MORE

LESS IS
MORE
HEAVY
DUTY



LESS IS MORE
HEAVY DUTY

Reduzir ao mínimo a expressão visual e garantir o uso intensivo!

Minimizing visual expression and ensure heavy duty!

Minimizar la expresión visual y garantizar uso intensivo!

THE Nº1
"LESS IS MORE"
ROSE IN THE
MARKET SINCE
2008

REDUZINDO AO MÍNIMO A EXPRESSÃO DE ALGUNS ELEMENTOS, CONSEGUIM-SE FORMAS DEPURADAS COM MAIOR VALOR ESTÉTICO.


Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura visível e simultaneamente com as fixações ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a 54mm de espessura.

BY MINIMIZING THE EXPRESSION OF CERTAIN ELEMENTS, IT'S POSSIBLE TO REACH PURIFIED FORMS WITH GREATER AESTHETIC VALUE.

Rose system applicable with any JNF lever handle model. Only 1mm thickness visible and simultaneously with hidden fixings. Possible to use in doors with 35 to 54mm thickness.

REDUCIENDO AL MINIMO LA EXPRESSION DE ALGUNOS ELEMENTOS SE CONSIGUEN FORMAS DEPURADAS CON MAYOR VALOR ESTÉTICO.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible y simultáneamente con las fijaciones ocultas. Posible de aplicar en puertas con 35 a 54mm de espesor.



LESS IS MORE
HEAVY DUTY

- 1 Espelho reforçado em aço inox 1mm visível / Stainless steel reinforced cover base with visible 1mm / Roseta reforçada en acero inox con 1mm visible.
- 2 Base metálica estriada com fixação para parafuso DIN 7991 M4x20mm / Metallic base with fixing for DIN 7991 M4x20mm screw / Base metálica estriada con fijación para tornillo DIN 7991 M4x20mm.
- 3 Fixação do espelho por rosca / Cover fixing by thread / fijación de cubierta por hilo de rosca

- 4 Anilha de nylon auto-lubrificante / Self-lubricating nylon washer / Arandela de nylon autolubrificante
- 5 Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF / Possible to install with any JNF lever handle.



3
GRADE

Uso recomendado com fechaduras de grau 3 e preparadas para "LESS IS MORE"

Recommended use with grade 3 locks and "LESS IS MORE" type

Uso recomendado con cerraduras de grado 3 y tipo "LESS IS MORE"

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| .P
Mirror finish | .P
Mirror finish |
| .TB
PVD Titanium black | .TB
PVD Titanium black |
| .TG
PVD Titanium gold | .TG
PVD Titanium gold |
| .TCO
PVD Titanium copper | .TCO
PVD Titanium copper |
| .TCH
PVD Titanium chocolate | .TCH
PVD Titanium chocolate |



Q03M
Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF / Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF / Rose system applicable with any JNF lever handle model.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.QY03MB
Entrada de chave metálica para cilindro europeu / Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para bombillo europeo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.QP03M
Entrada de chave metálica para chave normal / Metallic key hole for normal key / Bocallave metálica para llave normal.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.QY03M
Entrada de chave metálica para cilindro / Metallic key hole for european cylinder / Bocallave metálica para bombillo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.04.014
Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / Bathroom lock without colour indicator / Cierre de baño sin el indicador del color

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



IN.04.QC03M
Entrada de chave metálica cega / Metallic blind key hole / Bocallave metálica ciega.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.QK03M
Entrada de cilindro Suíço / Swiss cylinder key hole / Bocallave para bombillo Suizo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




- | | |
|--|--|
| 
Pag.240 | 
Thickness plate |
| 
Pag.340 | 
Normal key |
| 
Pag.264 | 
European cylinder |
| 
Pag.272 | 
WC closure |
| 
Pag.282 | 
without hole |



**O original
"sem roseta"
está aqui!**

The original
"no rose"
it's here!


El original
"sin roseta"
ya aquí!



ROI'S EVEN LESS
Roseta aplicável a qualquer
modelo de puxador JNF / Rose
system applicable with any JNF lever
handle model / Roseta aplicable a
cualquier modelo de manilla JNF.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



EVEN•LESS

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



**O original
"sem roseta"
está aqui!**

The original
"no rose"
it's here!






El original
"sin roseta"
ya aquí!



Q01S *EVEN LESS*
Roseta aplicável a qualquer
modelo de puxador JNF / Rose
 system applicable with any JNF lever
 handle model /Roseta aplicable a
 cualquier modelo de manilla JNF.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

EVEN LESS

LESS IS MORE
Light version

Reduzindo ao mínimo
a expressão visual

Minimizing visual
expression!

Minimizar la
expresión visual!

LESS IS MORE
Light version

ONLY LOCKS GRADE 3

ADHESIVE 3M

1 mm

without spring

200.000 CYCLES

RO1N 2

LESS IS MORE
Light version

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks .
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

RO1N

Roseta aplicável a qualquer
modelo de puxador JNF / Roseta
aplicable a cualquier modelo de
manilla JNF / Rose system applicable
with any JNF lever handle model.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Ø50

1

18,3

9

Ø19

Entalhe /
Cut out /
Taladro

LESS IS MORE
Light version

- .P

Mirror
finish
- .TB

PVD
Titanium
black
- .TG

PVD
Titanium
gold
- .TCO

PVD
Titanium
copper
- .TCH

PVD
Titanium
chocolate
- .P

Mirror
finish
- .TB

PVD
Titanium
black
- .TG

PVD
Titanium
gold
- .TCO

PVD
Titanium
copper
- .TCH

PVD
Titanium
chocolate

LESS IS MORE
Light version

Reduzindo ao mínimo
a expressão visual

Minimizing visual
expression!

Minimizar la
expresión visual!

LESS IS MORE
Light version

ONLY LOCKS GRADE 3

ADHESIVE 3M

1 mm

without spring

200.000 CYCLES

Q01N 2

LESS IS MORE
Light version

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks .
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

Q01N

Roseta aplicável a qualquer
modelo de puxador JNF / Roseta
aplicable a cualquier modelo de
manilla JNF / Rose system applicable
with any JNF lever handle model.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

50

1

18,3

9

Ø19

Entalhe /
Cut out /
Taladro

LESS IS MORE
Light version

IN.04.003

Fecho de WC sem indicador "Livre/Ocupado"/
Bathroom lock without color indicator /
Cierre de baño sin Indicador.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

Ø50

30

5

6x6

1

9

14

Ø20

Ø19

18,3

Entalhe /
Cut out / Taladro

LESS IS MORE
Light version

ADHESIVE 3M

IN.04.RP01N

Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key hole for
normal key / Bocallave metálica para
llave normal.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Ø50

1

18,3

Entalhe /
Cut out / Taladro

LESS IS MORE
Light version

ADHESIVE 3M

IN.04.RY01MB

Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

Ø50

1

18,3

Entalhe /
Cut out / Taladro

LESS IS MORE
Light version

ADHESIVE 3M

- S

Security
washer
- Thickness
plate
- Normal
key
- European
cylinder
- WC
closure
- SF

without
hole
- S

Security
washer
- Thickness
plate
- Normal
key
- European
cylinder
- WC
closure
- SF

without
hole

IN.04.QP01N

Entrada de chave metálica para
chave normal / Metallic key hole for
normal key / Bocallave metálica para
llave normal.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

50

1

18,3

Entalhe /
Cut out / Taladro

LESS IS MORE
Light version

ADHESIVE 3M

IN.04.QY01N

Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole for
european cylinder / Bocallave metálica
para bombillo.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

50

1

18,3

Entalhe /
Cut out / Taladro

LESS IS MORE
Light version

ADHESIVE 3M

IN.04.013

Fecho de WC sem indicador /
Bathroom lock without indicator /
Cierre de baño sin el indicador.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

50

30

5

6x6

1

9

14

Ø20

Ø19

18,3

Entalhe /
Cut out / Taladro

LESS IS MORE
Light version

ADHESIVE 3M

EVEN
LESS
Light
version

Reduzindo ao mínimo
a expressão visual

Minimizing visual
expression!

Minimizar la
expresión visual!

EVEN•LESS
Light version

2



1



3



4



ONLY LOCKS
GRADE
3

ADHESIVE
3M

1
mm

without
spring

200.000 CYCLES

RO1NS 2

EVEN
LESS
Light
version

RO1NS

Roseta aplicável a qualquer
modelo de puxador JNF / Rose
system applicable with any JNF lever
handle model / Roseta aplicable a
cualquier modelo de manilla JNF.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

Ø25

1

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

.P

Mirror
finish

.TB

PVD
Titanium
black

.TG

PVD
Titanium
gold

.TCO

PVD
Titanium
copper

.TCH

PVD
Titanium
chocolate

.P

Mirror
finish

.TB

PVD
Titanium
black

.TG

PVD
Titanium
gold

.TCO

PVD
Titanium
copper

.TCH

PVD
Titanium
chocolate

EVEN
LESS
Light
version

Reduzindo ao mínimo
a expressão visual

Minimizing visual
expression!

Minimizar la
expresión visual!

EVEN■LESS
Light version

2



1



3



4



ONLY LOCKS
GRADE
3

1
mm

without
spring

ADHESIVE
3M

200.000 CYCLES

QO1NS 2

EVEN
LESS
Light
version

QO1NS

Roseta aplicável a qualquer
modelo de puxador JNF / Rose
system applicable with any JNF lever
handle model / Roseta aplicable a
cualquier modelo de manilla JNF.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

25

1

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

IN.04.RP01NS

Entrada de chave metálica
para chave normal / Metallic key
hole for normal key / Bocallave
metálica para llave normal.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

Ø25

1

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

IN.04.RY01S

Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

25,5

1

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

IN.04.008 EVEN LESS

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

Ø20

30

5

25

Ø20

14

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

Pag.240

Pag.340

Pag.264

Pag.272

Pag.282

Security
washer

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

without
hole

IN.04.QP01NS

Entrada de chave metálica
para chave normal / Metallic key
hole for normal key / Bocallave
metálica para llave normal.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

25

1

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

IN.04.QY01S

Entrada de chave metálica para
cilindro europeu / Metallic key hole
for european cylinder / Bocallave
metálica para bombillo europeo.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

25,5

1

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

IN.04.008 EVEN LESS

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Vacant / Occupied" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Entalhe /
Cut out /
Taladro

Ø20

30

5

25

Ø20

14

18,3

9

Ø19

1 Espelho em aço inox 1mm /
Stainless steel cover base with 1mm /
Roseta en acero inox con 1mm.

2 Fixação do espelho com adesivo 3M /
Cover fixing with 3M adhesive
Fijación de cubierta con adhesivo 3M

3 Anilha de nylon auto-lubrificante
Self-lubricating nylon washer /
Arandela de nylon autolubrificante

4 Uso recomendado com fechaduras de grau 3.
Recommended use with grade 3 locks.
Uso recomendado con cerraduras de grado 3.

Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with
any JNF lever handle.

ROSETAS / ROSES / ROSETAS


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



RC08N
*Roseta com base em nylon, reversível e com mola /
Rose with nylon base, reversível and with spring /
Roseta con base en nylon reversible y con muelle.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



QC08N
*Roseta com base em nylon, reversível e com mola /
Rose with nylon base, reversível and with spring /
Roseta con base en nylon reversible y con muelle.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



RT32M
*Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à
corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e
anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido.
Modelo JNF patenteado / Metallic base made in zinc alloy, with two
ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed
and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed.
Patented JNF model / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con
muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la
base. Modelo patentado. JNF.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



O32M
*Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à
corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e
anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido.
Modelo JNF patenteado / Metallic base made in zinc alloy, with two
ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed
and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed.
Patented JNF model / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con
muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la
base. Modelo patentado JNF.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



Security
washer



Thickness
plate



Normal
key



European
cylinder



WC
closure



without
hole


ROSETAS / ROSES / ROSETAS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




R04M
Roseta com base metálica em liga de zinco.
Puxador sem mola compensadora. Modelo escandinavo /
Rose with metallic base, without return spring. Scandinavian style /
Roseta con base metálica, sin muelle. Modelo escandinavo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




O04M
Roseta oval com base metálica em liga de zinco.
Puxador sem mola compensadora /
Oval rose with metallic bases, without return spring /
Roseta oval con base metálica, sin muelle.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




O02M
Roseta oval com base metálica em aço inox.
Puxador sem mola compensadora /
Oval rose with stainless steel base, without return spring /
Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



O08M
Roseta oval com base metálica em aço inox
Puxador sem mola compensadora /
Oval rose with stainless steel base, without return spring /
Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN






Manual de
instruções /
Instructions
manual /
Manual de
instrucciones.
PDF format




IN.LERP
Espelho desenhado para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores. Por exemplo fechaduras tubulares. Aplicável sob qualquer roseta redonda JNF. Diâmetro 60mm /
Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. For example tubular locksets. Applicable under any round JNF rose. Diameter 60mm /
La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Por ejemplo cerraduras tubulares. Apliable debajo de cualquier roseta redonda JNF. Diametro 60mm.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.08.EP2
Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos. Aplicável: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M /
Tooling to install JNF roses. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds. Applicable: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M /
Herramienta para la instalación de roseta JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos. Se aplica: RB08M - Q09M - RC08M - QC08M



IN.08.EP1
Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos /
Professional tooling, to install JNF door handles. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds /
Herramienta profesional para la instalación de manillas JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos.




ENTRADAS DE CHAVE /
KEY HOLES / BOCALLAVES



IN.04.28R.P04M
Entrada de chave normal com interior metálico / Normal key hole with metallic base / Bocallave para llave normal con base metálica.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.04.28R.P08N
Entrada de chave normal com interior de nylon / Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base de nylon.

.TB .TG .TCO .TCH .TMS

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO



IN.04.28R.P08N.P
Entrada de chave normal com interior de nylon / Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base de nylon.

.P

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: JNF MICROSAFETM
.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.04.28R.P08N.TB
Titanium Black



IN.04.28R.P08N.TCO
Titanium Copper



IN.04.28R.P08N.TG
Titanium Gold



IN.04.28R.P08N.TCH
Titanium Chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD
Titanium black

.TG
PVD
Titanium gold

.TCO
PVD
Titanium copper

.TCH
PVD
Titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD
Titanium black

.TG
PVD
Titanium gold

.TCO
PVD
Titanium copper

.TCH
PVD
Titanium chocolate




IN.04.28R.C08N
Entrada de chave cega com base em nylon / Blind key hole with nylon base / Bocallave ciega con base en nylon.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.04.28R.C08N.P
Entrada de chave cega com base em nylon / Blind key hole with nylon base / Bocallave ciega con base en nylon.

.P

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED / PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.04.28R.G08N
Entrada de chave para chave gorjes com base em nylon / Key hole for security lock key with nylon base / Bocallave para borjas con base en nylon.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.04.28R.K08N
Entrada de chave normal com interior nylon, para cilindro suíço / Normal key hole with nylon base, for swiss profile cylinder / Bocallave para llave normal con base en nylon, para bombillo suizo.

.TB .TG .TCO .TCH


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.28R.Y04M
Entrada de chave para cilindro com interior metálico / European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para bombillo con base metálica.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.04.28R.Y08N
Entrada de chave para cilindro com interior em nylon / European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para bombillo con base en nylon.

.TB .TG .TCO .TCH .TMS

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO



IN.04.28R.Y08N.P
Entrada de chave para cilindro com interior em nylon / European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para bombillo con base en nylon.

.P

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO + POLIDO / SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: JNF MICROSAFETM
.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.04.28R.Y08N.TB
Titanium Black



IN.04.28R.Y08N.TG
Titanium Gold



IN.04.28R.Y08N.TCO
Titanium Copper



IN.04.28R.Y08N.TCH
Titanium Chocolate

S
Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF
without hole

S
Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF
without hole




IN.04.29Q.C08N
Entrada de chave cega com interior em nylon / Blind key hole with nylon inside / Bocallave ciega con interior en nylon.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.04.29Q.C08N.P
Entrada de chave cega com interior em nylon / Blind key hole with nylon inside / Bocallave ciega con interior en nylon.

.P

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED / PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.04.29Q.K09N
Entrada de chave para cilindro suíço / Key hole for swiss cylinder / Bocallave para bombillo suizo.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.04.29Q.K09N.P
Entrada de chave para cilindro suíço / Key hole for swiss cylinder / Bocallave para bombillo suizo.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED / PULIDO

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



ENTRADAS DE CHAVE /

KEY HOLES / BOCALLAVES



IN.04.29Q.P08N
Entrada de chave normal com interior em nylon / Key hole for normal key with nylon inside / Bocallave para llave normal con base de nylon.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

8mm

Normal key

50

8





IN.04.29Q.P08N.TB
Titanium Black



IN.04.29Q.P08N.TG
Titanium Gold



IN.04.29Q.P08N.TCO
Titanium Copper



IN.04.29Q.P08N.TCH
Titanium Chocolate



IN.04.29Q.P08N.P
Entrada de chave normal com interior em nylon / Key hole for normal key with nylon inside / Bocallave para llave normal con base de nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO

8mm

Normal key

50

8





IN.04.30Q.P09M
Entrada de chave normal com interior em nylon / Key hole for normal key with nylon inside / Bocallave para llave normal con base de nylon.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

8mm

50

8



.P
Mirror finish

.TB
PVD
Titanium black

.TG
PVD
Titanium gold

.TCO
PVD
Titanium copper

.TCH
PVD
Titanium chocolate

.P
Mirror finish

.TB
PVD
Titanium black

.TG
PVD
Titanium gold

.TCO
PVD
Titanium copper

.TCH
PVD
Titanium chocolate



IN.04.280.P04M
Entrada de chave normal com interior metálico / Normal key hole with metallic base / Bocallave para llave normal con base metálica.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

4mm

Normal key

30

4

60





IN.04.280.Y04M
Entrada de chave para cilindro com interior metálico / European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para bombillo con base metálica.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

4mm

European cylinder

30

4

60





IN.04.280.P08N
Entrada de chave normal com interior em nylon / Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


8mm

Normal key

30

8

60





IN.04.280.Y08N
Entrada de chave para cilindro com interior metálico / European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para bombillo con base metálica.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

8mm

European cylinder

30

8

60





IN.04.29Q.Y08N
Entrada para cilindro europeu com interior em nylon / Key hole for european cylinder with nylon inside / Bocallave para bombillo europeu con base de nylon.

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

8mm

European cylinder

50

8





IN.04.29Q.Y08N.TB
Titanium Black



IN.04.29Q.Y08N.TG
Titanium Gold



IN.04.29Q.Y08N.TCO
Titanium Copper



IN.04.29Q.Y08N.TCH
Titanium Chocolate



IN.04.29Q.Y08N.P
Entrada para cilindro europeu com interior em nylon / Key hole for european cylinder with nylon inside / Bocallave para bombillo europeu con base de nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

8mm

European cylinder

50

8





IN.04.30.P10M ERGO FORM
Entrada de chave / Key hole / Bocallave.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

9mm

Normal key

44

9



S
Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF
without hole

S
Security washer

Thickness plate

Normal key

European cylinder

WC closure

SF
without hole



IN.04.360.Y10M
Entrada de chave para cilindro com interior metálico / European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para bombillo con base metálica.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


10mm

European cylinder

32

10

72





IN.04.36RT.Y10M
Entrada de chave para cilindro com interior metálico / European cylinder key hole with metallic base / Bocallave para bombillo con base metálica.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


10mm

European cylinder

32

10

72





IN.04.PZA
Entrada de chave para cilindro em aço inoxidável / European cylinder key hole in stainless steel / Bocallave para bombillo en acero inoxidable.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

European cylinder


23,5

1,4

39,5

20

10





IN.04.EC
Entrada de chave normal com interior em aço inoxidável / Normal key hole in stainless steel / Bocallave para llave normal en acero inoxidable.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

Normal key

14


1,4

28

25

10

11



ESCUDETES DE SEGURANÇA /
SECURITY PROTECTION ROSE / ESCUDOS DE SEGURIDAD



IN.04.29S
Escudete de alta segurança ajustável para cilindro europeu. Sistema automático de ajuste à espessura da porta / High security protection rose for european cylinder. Automatic adjust to the thickness of the door / Escudo de alta seguridad ajustable para cilindro. Con ajuste automatico al espesor de la puerta.




MATERIAL: EN 1.4401 / AISI 316

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


15mm


Security washer


European cylinder





IN.04.32S
Escudete de segurança maciço ajustável para cilindro europeu com forma biselada / Adjustable protection rose for european cylinder. Solid stainless steel with chanfer edge / Escudo de seguridad ajustable para cilindro. En acero macizo en forma biselada.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


13mm
17mm


Security washer


European cylinder



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.04.39S
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu / Solid security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad macizo para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**


12mm


Security washer


European cylinder





IN.04.39S.TB
Titanium Black



IN.04.39S.TG
Titanium Gold



IN.04.39S.TCO
Titanium Copper



IN.04.39S.TCH
Titanium Chocolate



IN.04.38S
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu / Solid security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad macizo para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**


12mm


Security washer


European cylinder


SKG
Under request





IN.04.41S
Entrada para cilindro com interior metálico para fechaduras espanholas / European cylinder key hole with metallic base for spanish locks / Bocallave para cilindro con base metálica para España, para interior de escudos de seguridad.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


10mm


Security washer


European cylinder




Security washer


Thickness plate


Normal key


European cylinder


WC closure


without hole


Security washer


Thickness plate


Normal key


European cylinder


WC closure


without hole



IN.04.39S.15
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu / Solid security protection rose for european cylinder / Escudo de seguridad macizo para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**


15mm


Security washer


European cylinder


SKG
Under request





IN.04.39S.UB
Base de 1,5mm para IN.04.39S e IN.04.38S / Under base with 1,5mm for IN.04.39S and IN.04.38S / Base de 1,5mm para IN.04.39S y IN.04.38S.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**


1,5mm


Security washer


European cylinder



ESCUDETES DE SEGURANÇA /

SECURITY PROTECTION ROSE /

ESCUDOS DE SEGURIDAD




IN.04.37S
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
Solid security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad macizo para cilindro.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



IN.04.37S.TG
Titanium Gold



IN.04.37S.TB
Titanium Black

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.04.37S.UB
Base de 1,5mm para IN.04.36S e IN.04.37S /
Under base with 1,5mm for IN.04.36S and IN.04.37S /
Base de 1,5mm para IN.04.36S y IN.04.37S.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



IN.04.36S
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
Solid security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad macizo para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.04.37S.15
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
Solid security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad macizo para cilindro.

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 - **MACIÇO / SOLID / MACIZO**

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



IN.04.37S.TCO
Titanium Copper



IN.04.37S.TCH
Titanium Chocolate

S
Security
washer

▲
Thickness
plate

⌋
Normal
key

⌋
European
cylinder

⌋
WC
closure

SF
without
hole

S
Security
washer

▲
Thickness
plate

⌋
Normal
key

⌋
European
cylinder

⌋
WC
closure


SF
without
hole



IN.04.33S
Escudete de segurança para cilindro europeu /
Security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.04.35.0
Escudete de segurança para cilindro europeu /
Security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.04.34S
Escudete de segurança para cilindro europeu /
Security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.04.35RT
Escudete de segurança para cilindro europeu /
Security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad para cilindro.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CÔNDENAS



P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

NEW




IN.04.228
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**



IN.04.112
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).


.TB .TG .TCO .TCH .TMS

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**

OPTIONAL: JNF MICROSAFE™ **.TMS (ANTIMICROBIAL)**



S
Security
washer

▽
Thickness
plate

I
Normal
key

⬮
European
cylinder

⬮
WC
closure

SF
without
hole




IN.04.101
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED **.TB / .TG / .TCO / .TCH**




IN.04.101.P
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

.P

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED / PULIDO




FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS




IN.04.106
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.04.107
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.04.109
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.04.105
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



- .P

Mirror finish
- .TB

PVD
Titanium black
- .TG

PVD
Titanium gold
- .TCO

PVD
Titanium copper
- .TCH

PVD
Titanium chocolate
- .P


Mirror finish
- .TB

PVD
Titanium black
- .TG

PVD
Titanium gold
- .TCO


PVD
Titanium copper
- .TCH

PVD
Titanium chocolate




IN.04.111 TRAIN
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.04.111.P TRAIN
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED / PULIDO



IN.04.111.RAW TRAIN
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN + RAW



IN.04.110
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



 **DISABILITY DISCRIMINATION ACT (DDA)**
REGULAMENTOS DE DESCRIMINAÇÃO POR DEFICIÊNCIA (DDA)
NORMATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN POR DEFECIENCIA (DDA)

- 

Security washer
- 

Thickness plate
- 

Normal key
- 

European cylinder
- 

WC closure
- 

without hole
- 

Security washer
- 

Thickness plate
- 

Normal key
- 

European cylinder
- 

WC closure
- 

without hole


FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



IN.04.266.KN
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.266
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.04.250
Fecho wc com chave triangular com indicador, base em nylon e fixações ocultas / Bathroom snib indicator with triangular key with color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con llave triangular con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
 Não compatível com IN.20.AWC / Not compatible with IN.20.AWC / No es compatible con IN.20.AWC



IN.04.100
Fecho wc com ranhura para moeda com ou sem indicador (pode ser optado na instalação) / Bathroom snib indicator with coin slot with or without color indication (can be choosen on instalation) / Condeña de baño con fenda para moneda con o sin indicador (opcional en la instalación).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




Security
washer


Thickness
plate


Normal
key


European
cylinder


WC
closure


without
hole



FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDENAS



IN.04.240
*Fecho wc de embutir com ranhura para moeda sem
indicador, compatível com a fechadura IN.20.500 e
IN.20.501 / Concealed bathroom snib indicator with coin
slot without color indication, compatible with IN.20.500 and
IN.20.501 lock / Condena de baño de embutir con fenda para
moneda sin indicador, compatible con cerradura IN.20.500 y
IN.20.501*

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH

Quadra /
Spindle / Quadriello



IN.20.501.TB
Titanium black



IN.20.501.TCH
Titanium chocolate



IN.20.501.TCO
Titanium copper



IN.20.501.TG
Titanium gold


FECHOS DE BANHO E BLOQUEADORES /
TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



IN.04.246
Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas / Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.04.246.TB
Titanium Black



IN.04.246.TG
Titanium Gold

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.04.246.P
Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas / Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

.P


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED / PULIDO



IN.04.244
Fecho wc com ranhura para moeda com indicador, base em nylon e fixações ocultas / Bathroom snib indicator with coin slot with color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

	Não compatível com IN.20.AWC /
	Not compatible with IN.20.AWC /
	No es compatible con IN.20.AWC




IN.04.120
Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base em nylon e fixações ocultas / Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, nylon base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH

Não compatível com IN.20.AWC /
Not compatible with IN.20.AWC /
No es compatible con IN.20.AWC



IN.04.120.TCO
Titanium Copper



IN.04.120.TCH
Titanium Chocolate




IN.04.120.P
Fecho de casa de banho sem indicador de cor /
Snib indicator without color indicator /
Condeña de baño sin el indicador del color.

.P


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED / PULIDO

Não compatível com IN.20.AWC /
Not compatible with IN.20.AWC /
No es compatible con IN.20.AWC



IN.04.286
Fecho wc com ranhura para moeda sem indicador, base metálica e fixações ocultas / Bathroom snib indicator with coin slot without color indication, metallic base and concealed fixings / Condeña de baño con fenda para moneda sin indicador, base metálica e fijaciones ocultas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

A JNF disponibiliza uma grande variedade de botões de casa de banho aplicáveis nas diversas placas. Pelo exterior o mesmo botão tem indicador de cor livre/ocupado ou pode ficar sem indicação. Possui uma fenda que permite desbloquear a fechadura em caso de emergência. Pelo interior poderá escolher 1 dos 10 modelos de botões.

JNF has a wide variety of buttons to the bathroom to install in the various available plates. On the exterior the same button has color indicación free/busy or can be without indication. Has a loophole that allows unlocking the lock in case of emergency. On the inside can be choosen 1 of the 10 models of buttons availables.

JNF tiene una gran variedad de botones para el baño para aplicar en las diversas placas. En el exterior lo botón tiene indication de color libre/ocupado o sin indication. Tiene una laguna que permite liberar la cerradura en caso de emergencia. En el interior se puede elegir 1 de los 10 modelos de botones.

São possíveis todas as combinações entre os puxadores e as placas existentes. O pedido deve ser efectuado, indicando a referência do puxador seguida da referência da placa.
Exemplo:
IN.00.078.SR – IN.03.008.SF

It's possible all the combinations between handles and the plates. The order should be efected by indicating the handle and plate reference.
Example:
IN.00.078.SR – IN.03.008.SF

Es posible combinar todas las placas con nuestras manillas. El pedido debe ser efectuado indicando la referencia de la manilla más la referencia de la placa deseada.
Ejemplo:
IN.00.078.SR – IN.03.008.SF



IN.00.078.SR
+
IN.03.008.SF
Exemplo /
Example / Ejemplo



SF
Placa cega /
Plate without hole /
Placa ciega.



Botão exterior.
Elegível na instalação /
Outside button. Can be choosen on
installation / Botom exterior.
A elegir en la instalación.




PZ
Furo para cilindro
europeu /
European cylinder
key hole /
Agujero para cilindro
europeu.




EC
Furo para chave
normal /
Normal key hole /
Agujero para llave
de borjas.




STANDARD
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




STANDARD B1
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




SILICONE B2
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




SQUARE B3
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




BASTON B4
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




SHAPE B5
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




PIN B6
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




SMART B7
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




DIAMOND B9
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




EASY B10
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.




SQUARE ROUNDED B11
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.



STOUT B12
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.



STOUT WATCH B13
Botões para livre/ocupado /
Buttons for snib indicator /
Botones para libre/ocupado.



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.03.014.EC

Placa sem mola com anilha de
segurança para chave normal /
Plate for normal key without spring
with security washer / Placa sin
muelle con arandella de seguridad
para llave de borjas.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.014.B1

Placa sem mola com anilha de
segurança para fecho wc. Outros
botões disponíveis / Plate without
spring with security washer for wc
closure. Other buttons available /
Placa sin muelle con arandella de
seguridad para cierre wc. Otros
botones disponibles.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.014.PZ

Placa sem mola com anilha de
segurança para cilindro europeu /
Plate without spring with security
washer for european cylinder /
Placa sin muelle con arandella de
seguridad para cilindro europeo.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.014.SF

Placa cega sem mola com anilha
de segurança / Plate without hole
and spring with security washer /
Placa ciega sin muelle con arandella
de seguridad.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.014.PZ
+ IN.00.019
Exemplo /
Example /
Ejemplo



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.015.EC

Placa sem mola com anilha de
segurança para chave normal /
Plate for normal key without spring
with security washer / Placa sin
muelle con arandella de seguridad
para llave de borjas.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.015.PZ

Placa sem mola com anilha de
segurança para cilindro europeu /
Plate without spring with security
washer for european cylinder /
Placa sin muelle con arandella de
seguridad para cilindro europeo.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.015.PZ +
IN.00.019.LN
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.015.B1

Placa sem mola com anilha de
segurança para fecho wc. Outros
botões disponíveis / Plate without
spring with security washer for wc
closure. Other buttons available
/ Placa sin muelle con arandella
de seguridad para cierre wc. Otros
botones disponibles.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.015.SF

Placa cega sem mola com anilha
de segurança / Plate without hole
and spring with security washer /
Placa ciega sin muelle con arandella
de seguridad.





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.03.016.EC

Placa sem mola com anilha de
segurança para chave normal /
Plate for normal key without spring
with security washer / Placa sin
muelle con arandella de seguridad
para llave de borjas.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.016.PZ

Placa sem mola com anilha de
segurança para cilindro europeu /
Plate without spring with security
washer for european cylinder /
Placa sin muelle con arandella de
seguridad para cilindro europeo.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.016.PZ +
IN.00.017
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.016.B1

Placa sem mola com anilha de
segurança para fecho wc. Outros
botões disponíveis / Plate without
spring with security washer for wc
closure. Other buttons available
/ Placa sin muelle con arandella de
seguridad para cierre wc. Otros
botones disponibles.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.016.SF

Placa cega sem mola com anilha
de segurança / Plate without hole
and spring with security washer /
Placa ciega sin muelle con arandella
de seguridad.





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.300.EC._

Placa com entrada para chave normal com fixações ocultas /
Plate for normal key with hidden fixings / Placa para llave normal con fijaciones ocultas.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: NATURAL LEATHER

BLACK .N BROWN .B CAMEL .C



IN.03.300.PZ._

Placa com entrada para cilindro europeu com fixações ocultas /
Plate for european cylinder with hidden fixings / Placa para cilindro europeo con fijaciones ocultas.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304



ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: NATURAL LEATHER

BLACK .N BROWN .B CAMEL .C



Exemplo /
Example / Ejemplo

IN.03.300.B9._

Placa sem mola interior para fecho wc com fixações ocultas (outros botões disponíveis) /
Standard plate without interior spring for wc closure with hidden fixings (other buttons available) / Placa standard con resorte interior para cierre wc con fijaciones ocultas. (otros botones disponibles).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: NATURAL LEATHER

BLACK .N BROWN .B CAMEL .C



IN.03.300.SF._

Placa cega sem mola com fixações ocultas e interior em nylon /
Blind plate without spring with hidden fixings and inner mechanism in nylon / Placa ciega sin muelle con fijaciones ocultas e mecanismo interior en nylon.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: NATURAL LEATHER

BLACK .N BROWN .B CAMEL .C



Exemplo /
Example / Ejemplo




1 - Referência do produto /
Product reference / Referencia del producto
2 - Versão da placa /
Plate version / Versión de la placa
3 - Pele /
Leather / Piel
4 - Acabamento titânio /
Titanium finish / Acabados titânio

PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.071.EC
Placa 100% recta sem mola interior para chave normal / 100% straight plate without spring for normal key / Placa 100% recta sin muelle para llave de borjas.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.071.B1
Placa 100% recta sem mola interior para fecho wc. Outros botões disponíveis / 100% straight plate without spring for wc closure. Other buttons available / Placa 100% recta sin muelle para cierre wc. Otros botones disponibles.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.071.PZ
Placa 100% recta sem mola interior para cilindro europeu / 100% straight plate without spring for european cylinder / Placa 100% recta sin muelle para cilindro europeo.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.071.SF
Placa cega 100% recta sem mola interior / 100% straight plate without hole and spring / Placa ciega 100% recta sin muelle.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.122.SR + IN.03.071.SF
Exemplo /
Example /
Ejemplo



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.03.081.EC
Placa mini sem mola interior para chave normal / Mini plate without spring for normal key / Placa sin muelle para llave de borjas.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.081.B1
Placa mini sem mola interior para fecho wc. Outros botões disponíveis / Mini plate without spring for wc closure. Other buttons available / Placa mini sin muelle para cierre wc. Otros botones disponibles.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




Puxadores e acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Placas para puxadores /
Plate for lever handles /
Placas para manillas.

IN.03.081.PZ
Placa mini sem mola interior para cilindro europeu / Mini plate without spring for european cylinder / Placa sin muelle para cilindro europeo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.050.SR + IN.03.081.EC
Exemplo /
Example /
Ejemplo



IN.03.081...S
Opcionalmente fornecida com anilha de segurança / Optionally can be supplied with security washer / Opcional suministrada con arandella de seguridad.

PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.031.EC XL PLATE
Placa com mola interior para chave normal. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores / Plate with interior spring for normal key. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles / Placa con resorte interior para llave de borjas. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.031.PZ XL PLATE
Placa com mola interior para cilindro europeu. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores / Plate with interior spring for european cylinder. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles / Placa con resorte interior para cilindro europeo. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.043.SR
+
IN.03.031.SF
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.031.B1 XL PLATE
Placa com mola interior para fecho wc. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores. Outros botões disponíveis / Plate with interior spring for wc closure. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. Other buttons available / Placa con resorte interior para cierre wc. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Otros botones disponibles.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.031.SF XL PLATE
Placa cega com mola interior. Placa desenhada para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores / Blind plate with interior spring. Plate designed to occult holes of previous applications of door handles / Placa ciega con resorte interior. La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.031...S
Opcionalmente
fornecida com
anilha de
segurança.
sem mola
interior.

Optionally can
be supplied with
security washer.
without spring.

Opcional
suministrada
con arandella de
seguridad.
sin muelle.



.P

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.007.EC
Placa com mola interior para chave normal / Plate with interior spring for normal key / Placa con resorte interior para llave de borjas.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.007.PZ
Placa com mola interior para cilindro europeu / Plate with interior spring for European cylinder / Placa con resorte interior para cilindro Europeo.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.046.SR
+
IN.03.007.EC
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.007.B1
Placa com mola interior para fecho wc. Outros botões disponíveis / Plate with interior spring for wc closure. Other buttons available / Placa con resorte interior para cierre wc. Otros botones disponibles.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.007.SF
Placa cega com mola interior / Plate with interior spring without hole / Placa ciega con resorte interior.

.TB

.TG

.TCO


.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED


.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.007...S
Opcionalmente
fornecida com
anilha de
segurança.
sem mola
interior.

Optionally can
be supplied with
security washer.
without spring.

Opcional
suministrada
con arandella de
seguridad.
sin muelle.



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.001.EC

Placa standard com mola interior para chave normal / Standard plate with interior spring for normal key / Placa standard con resorte interior para llave de borjas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.001.PZ

Placa standard com mola interior para cilindro europeu / Standard plate with interior spring for european cylinder / Placa standard con resorte interior para cilindro europeo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.030.SR
+
IN.03.001.SF
Exemplo /
Ejemplo



IN.03.001.B1

Placa standard com mola interior para fecho wc. (outros botões disponíveis) / Standard plate with interior spring for wc closure (other buttons available) / Placa standard con resorte interior para cierre wc (otros botones disponibles).


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.001.SF

Placa cega standard com mola interior / Standard plate with interior spring without hole / Placa ciega standard con resorte interior.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.001_...S
Opcionalmente
fornecida com
anilha de
segurança.
sem mola
interior.

Optionally can
be supplied with
security washer.
without spring.

Opcional
suministrada
con arandella de
seguridad.
sin muelle.

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.03.001.EC.P

Placa standard com mola interior para chave normal / Standard plate with interior spring for normal key / Placa standard con resorte interior para llave de borjas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO




IN.03.001.PZ.P

Placa standard com mola interior para cilindro europeu / Standard plate with interior spring for european cylinder / Placa standard con resorte interior para cilindro europeo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO



IN.00.078P.SR
+
IN.03.001.SF.P
Exemplo /
Ejemplo



Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure


SF
without
hole

IN.03.001.B1.P

Placa standard com mola interior para fecho wc. (outros botões disponíveis) / Standard plate with interior spring for wc closure (other buttons available) / Placa standard con resorte interior para cierre wc (otros botones disponibles).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO




IN.03.001.SF.P

Placa cega standard com mola interior / Standard plate with interior spring without hole / Placa ciega standard con resorte interior.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO



IN.03.001_...P_...S
Opcionalmente
fornecida com
anilha de
segurança.
sem mola
interior.

Optionally can
be supplied with
security washer.
without spring.

Opcional
suministrada
con arandella de
seguridad.
sin muelle.

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.008.EC

Placa com mola interior para
chave normal. Interior em nylon /
Plate with interior spring for normal key.
Inner mechanism in nylon / Placa con
resorte interior para llave normal.
Mecanismo interior en nylon.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.008.PZ

Placa com mola interior para
cilindro europeu. Interior em
nylon / Plate with interior spring for
european cylinder. Inner mechanism in
nylon / Placa con resorte interior para
cilindro europeo. Mecanismo interior
en nylon.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.080.SR
+
IN.03.008.SF
Exemplo /
Example /
Ejemplo



IN.03.008.B1

Placa com mola interior. Interior em
nylon (outros botões disponíveis) /
Plate with interior spring. Inner
mechanism in nylon (other buttons
available) / Placa con resorte interior.
Mecanismo interior en nylon (otros
botones disponibles).




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.008.SF

Placa cega com mola interior.
Interior em nylon / Blind plate with
interior spring. Inner mechanism
in nylon / Placa ciega con resorte
interior. Mecanismo interior en nylon.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.03.008.EC.P

Placa com mola interior para
chave normal. Interior em nylon /
Plate with interior spring for normal key.
Inner mechanism in nylon / Placa con
resorte interior para llave normal.
Mecanismo interior en nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO




IN.03.008.PZ.P

Placa com mola interior para
cilindro europeu. Interior em
nylon / Plate with interior spring for
european cylinder. Inner mechanism in
nylon / Placa con resorte interior para
cilindro europeo. Mecanismo interior
en nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO



IN.00.078.SR
+
IN.03.008.SF.P
Exemplo /
Example /
Ejemplo




IN.03.008.B1.P

Placa com mola interior. Interior em
nylon (outros botões disponíveis) /
Plate with interior spring. Inner
mechanism in nylon (other buttons
available) / Placa con resorte interior.
Mecanismo interior en nylon (otros
botones disponibles).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO




IN.03.008.SF.P

Placa cega com mola interior.
Interior em nylon / Blind plate with
interior spring. Inner mechanism
in nylon / Placa ciega con resorte
interior. Mecanismo interior en nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO



Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.009.EC

Placa com mola interior para
chave normal. Interior em nylon /
Plate with interior spring for normal key.
Inner mechanism in nylon / Placa con
resorte interior para llave normal.
Mecanismo interior en nylon.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.009.PZ

Placa com mola interior para
cilindro europeu. Interior em
nylon / Plate with interior spring for
european cylinder. Inner mechanism in
nylon / Placa con resorte interior para
cilindro europeo. Mecanismo interior
en nylon.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.028.B.SR
+
IN.03.009.SF
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.009.B1

Placa com mola interior. Interior em
nylon (outros botões disponíveis) /
Plate with interior spring. Inner
mechanism in nylon (other buttons
available) / Placa con resorte interior.
Mecanismo interior en nylon (otros
botones disponibles).


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.009.SF

Placa cega com mola interior.
Interior em nylon / Blind plate with
interior spring. Inner mechanism
in nylon / Placa ciega con resorte
interior. Mecanismo interior en nylon.



.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.03.009.EC.P

Placa com mola interior para
chave normal. Interior em nylon /
Plate with interior spring for normal key.
Inner mechanism in nylon / Placa con
resorte interior para llave normal.
Mecanismo interior en nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO




IN.03.009.PZ.P

Placa com mola interior para
cilindro europeu. Interior em
nylon / Plate with interior spring for
european cylinder. Inner mechanism in
nylon / Placa con resorte interior para
cilindro europeo. Mecanismo interior
en nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO




IN.00.030.SR
+
IN.03.009.SF.P
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.009.B1.P

Placa com mola interior. Interior em
nylon (outros botões disponíveis) /
Plate with interior spring. Inner
mechanism in nylon (other buttons
available) / Placa con resorte interior.
Mecanismo interior en nylon (otros
botones disponibles).

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO




IN.03.009.SF.P

Placa cega com mola interior.
Interior em nylon / Blind plate with
interior spring. Inner mechanism
in nylon / Placa ciega con resorte
interior. Mecanismo interior en nylon.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
POLIDO / POLISHED / PULIDO



Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key


European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole



MICRO™
SAFE



ANTIMICROBIAL

NEW

IN.03.100.TMS JNF MICROsafe™
Conjunto de placa desenvolvida para a utilização em espaços de grande afluência com 5 pontos de fixação da placa à porta. Conjunto inclui puxador fixo à placa de 3mm (IN.00.270) com anilha de segurança com polímero antifricção e fechadura de embutir para cilindro europeu para portas com uso elevado grau 3 (IN.20.995) com certificação CE e corta-fogo. Este conjunto de placa tem acabamento antimicrobial. /

Plate set developed for use in busy spaces with 5 points for fixing the plate to the door. Set includes handle fixed to the 3mm plate (IN.00.270) with safety washer with anti-friction polymer and mortise door lock for european cylinder for doors with heavy use grade 3 (IN.20.995) with CE certification and fireproof protection. This plate set has an antimicrobial finish. /

Juego de placa desarrollado para uso en espacios concurridos con 5 puntos para fijar la placa a la puerta. El juego incluye manilla fijada a la placa de 3mm (IN.00.270) con arandela de seguridad con polímero antifricción y cerradura de embutir para cilindro europeo para puertas con uso elevado grado 3 (IN.20.995) con certificación CE y protección contra incendios. Este juego de placa tiene un acabado antimicrobiano.

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




More
information:
Please check our
MICROSAFE
catalogue



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
JNF MICROSAFE™.TMS (ANTIMICROBIAL)



ANTIMICROBIAL

A tecnologia JNF MICROSAFE™
reduz o crescimento microbiano
em 99,9% nas superfícies
onde é aplicado. Usa a nano
tecnologia com partículas de
prata depositada na superfície
dos nossos produtos. /


JNF MICROSAFE™ technology
reduces microbial growth by
99,9% on surfaces where applied.
Uses nano technology with
particles of silver deposited on the
surface of our products. /

La tecnología JNF MICROSAFE™
reduce el crecimiento microbiano
en un 99,9% en las superficies
donde se aplica. Usa una nano
tecnología con partículas de plata
depositada en la superficie de
nuestros productos.

CERTIFIED ACCORDING TO:
ISO 22196:2011-08

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD:
JNF MICROSAFE™.TMS (ANTIMICROBIAL)



PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.



IMAGE / IMAGEM:
IN.03.011.PZ + IN.00.234.B.SR

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.03.011.EC
Placa com entrada para chave normal / Plate for normal key / Placa para llave normal.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: JNF MICROSAFETM

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.03.011.PZ
Placa com entrada para cilindro europeu / Plate for european cylinder / Placa para cilindro europeo.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: JNF MICROSAFETM

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.03.011.B1
Placa com mola interior para fecho wc. Outros botões disponíveis / Standard plate with interior spring for wc closure. Other buttons available / Placa standard con resorte interior para cierre wc. Otros botones disponibles.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: JNF MICROSAFETM

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.03.011.SF
Placa cega com mola interior. Interior em nylon / Blind plate with interior spring. Inner mechanism in nylon / Placa ciega con resorte interior. Mecanismo interior en nylon.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

OPTIONAL: JNF MICROSAFETM

.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.03.011...S
Opcionalmente fornecida com anilha de segurança. sem mola interior.

Optionally can be supplied with security washer. without spring.

Opcional suministrada con arandella de seguridad. sin muelle.

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

NEW

IN.03.062.SF.D
IN.03.062.SF.E
Placa de embutir com puxador especial sem mola. Recomendado para portas, onde não existir projeção do puxador, portas de correr, recintos desportivos, corredores. etc /
Recommended for doors where there is no handle projection, sliding doors, sports halls, corridors, etc. Flush plate with special lever handle and without spring / Placa de embutir con manilla especial y sin muelle. Recomendado para puertas donde no hay proyección de la manilla, puertas correderas, pabellones deportivos, pasillos, etc.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



ONLY
LOCKS
GRADE
3

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



ONLY
LOCKS
GRADE
3

IN.03.021.EC
Placa com entrada para chave normal / Plate for normal key /
Placa para llave normal.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.021.PZ
Placa com entrada para cilindro europeu / Plate for european cylinder /
Placa para cilindro europeo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.03.062.PZ.D
IN.03.062.PZ.E
Placa de embutir com puxador especial sem mola. Recomendado para portas, onde não existir projeção do puxador, portas de correr, recintos desportivos, corredores. etc /
Recommended for doors where there is no handle projection, sliding doors, sports halls, corridors, etc. Flush plate with special lever handle and without spring / Placa de embutir con manilla especial y sin muelle. Recomendado para puertas donde no hay proyección de la manilla, puertas correderas, pabellones deportivos, pasillos, etc.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

IN.03.021.B1
Placa com mola interior para fecho wc. Outros botões disponíveis / Standard plate with interior spring for wc closure. Other buttons available / Placa standard con resorte interior para cierre wc. Otros botones disponibles.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.021.SF
Placa cega com mola interior. Interior em nylon / Blind plate with interior spring. Inner mechanism in nylon / Placa ciega con resorte interior. Mecanismo interior en nylon.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.021.__.S
Opcionalmente fornecida com anilha de segurança. sem mola interior.

Optionally can be supplied with security washer. without spring.

Opcional suministrada con arandella de seguridad. sin muelle.

PLACAS PARA PUXADORES /
PLATE FOR LEVER HANDLES /
PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.051.85

Placas para portas de madeira
ou metálicas / Plates for metallic or
wooden doors / Placas para puertas
de madera o metálicas.

IN.03.051.92

Placas para portas de madeira
ou metálicas / Plates for metallic or
wooden doors / Placas para puertas
de madera o metálicas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.03.437.PZ

Placa para cilindro europeu, com
puxador, para portas de madeira
ou metálicas /
Plate for european cilinder with lever
handle for metallic or wooden doors/
Placa para cilindro con manilla, para
puertas de madera o metálicas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.437.SF

Placa cega com puxador, para
portas de madeira ou metálicas/
Blind plate with handle for metallic
or wooden doors/
Placa ciega con manilla para puertas
de madera o metálicas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.052

Placas para portas de madeira ou
metálicas. Entrada de chave para
cilindro suíço /

Plates for metallic or wooden doors.
Key hole for swiss cylinder /

Placas para puertas de madera o
metálicas. Bocallave para cilindro
suízo.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key

European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

Without
spring

With
spring

Thickness
plate

Normal
key


European
cylinder

WC
closure

SF
without
hole

IN.03.950.PZ.S

Placa sem mola interior. Com
anilha de segurança /
Plate without interior spring. With
security washer /
Placa sin resopрте interior. Con
arandella de seguridad.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



PLACAS DE SEGURANÇA /
SECURITY PLATES /
PLACAS DE SEGURIDAD



P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.03.065.A / IN.03.065.15.A
Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



***IN.03.065.A / IN.03.065.15.A**




IN.03.065.C / IN.03.065.15.C
Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



***IN.03.065.C / IN.03.065.15.C**





PLACAS DE SEGURANÇA /
SECURITY PLATES /
PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.066.A
Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.066.C
Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper



.TCH
PVD
Titanium
chocolate



IN.03.067.A / IN.03.067.15.A
Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.067.C / IN.03.067.15.C
Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH




PLACAS DE SEGURANÇA /
SECURITY PLATES /
PLACAS DE SEGURIDAD


IN.03.068.A
Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) /Safety plate.
Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.03.068.A




IN.03.068.C
Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) /
Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) /Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).

.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.068.C



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate





PLACAS DE SEGURANÇA /
SECURITY PLATES /
PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.072.A / IN.03.072.15.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.03.072.C / IN.03.072.15.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate





IN.03.073.A

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH





IN.03.073.C

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH




PLACAS DE SEGURANÇA /
SECURITY PLATES /
PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.074.A / IN.03.074.15.A


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



*IN.03.074.A / IN.03.074.15.A




IN.03.074.C / IN.03.074.15.C


Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



*IN.03.074.C / IN.03.074.15.C



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate




IN.03.075.A


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.075.A




IN.03.075.C


Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catalogo).



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.03.075.C



PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.



IN.16.236.200
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


.TB .TG .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO



IN.16.236.200
Stainless steel




.N
Negro /
Black / Negro



.NPF
Negro /
Black / Negro



IN.16.237.200
Stainless steel




.B
Castanho
Brown / Marrón



.BPF
Castanho
Brown / Marrón



IN.16.238.200
Stainless steel



.C
Camel
Camel / Camel



.CPF
Camel
Camel / Camel

IN.16.235
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


.TB .TG .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO /



IN.16.235.TB
Titanium black



IN.16.234
Stainless steel






IN.16.234.TG
Titanium gold

PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.

IN.16.237.600.B
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

.TB .TG .TCO

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO



IN.16.237.600.TB
Titanium black



IN.16.237.600.TG
Titanium gold



IN.16.237.600.TCO
Titanium copper



IN.16.237.600
Stainless steel



IN.16.236.600



IN.16.238.600.E



IN.16.238.600.D

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate



.N
Negro /
Black / Negro




.NPF
Negro /
Black / Negro



.B
Castanho
Brown / Marrón



.BPF
Castanho
Brown / Marrón




.C
Camel
Camel / Camel



.CPF
Camel
Camel / Camel

IN.16.238.1100.E.CPF
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.16.238.1100.E
Stainless steel



IN.16.238.1100.D
Stainless steel



IN.16.236.1100
Stainless steel




IN.16.237.1100
Stainless steel



PLACAS E CONCHAS /
PLATES & FLUSH HANDLES /
PLACAS Y CAZOLETAS.







Concha / Flush handle / Cazoleta



Pele natural / Natural leather / Piel natural



Exemplo / Example / Ejemplo



CONCHAS PLANAR /
PLANAR FLUSH HANDLES /
CAZOLETAS PLANAR



IMAGE / IMAGEM:
IN.16.020.200.TG + IN.16.020.200.PZ.TG

NEW

IN.16.020.200
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.16.020.120
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.16.020.200.PZ
Concha para cilindro europeu/
Flush handle for european cylinder /
Cazoleta par cilindro europeu


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH




PLACAS E CONCHAS / PLATES & FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.

IN.16.230
Placa com concha. Outras medidas disponíveis com ou sem furações /
Flush handle on plate. Other available sizes with or without holes /
Cazoleta con placa. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.

.TMS


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: JNF MICROSAFETM
.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.16.010
Placa cega. Outras medidas disponíveis com ou sem furações /
Blind plate. Other available sizes with or without holes /
Placa ciega. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.220.19
Asa com placa. Possibilidade de fornecer com furos especiais /
Pull handle on plate. Possible to supply with special key holes /
Manillon con placa. Es posible suministrar con agujeros especiales.

.TB .TG .TCO .TCH .TMS


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH
OPTIONAL: JNF MICROSAFETM
.TMS (ANTIMICROBIAL)



IN.16.221.19
Asa com placa. /
Pull handle on plate. /
Manillon con placa.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



CONCHAS /

FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

NEW

IN.16.241.
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A

B

13

2

C

A	B	C
Ø35	Ø25	Ø31
Ø50	Ø40	Ø46
Ø70	Ø60	Ø66

NEW

IN.16.243.
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A

B

16

1,2

C

A	B	C
Ø35	Ø28	Ø33
Ø50	Ø43	Ø48
Ø70	Ø63	Ø68

NEW

IN.16.242.
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A

B

13

2

C

A	B	C
35	25	31
50	40	46
70	60	66

NEW

IN.16.244.
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*

.TB

.TG

.TCO

.TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH

A

B

16

1,2

C

A	B	C
35	28	33
50	43	48
70	63	68

IMAGE / IMAGEM:

IN.16.244.70


CONCHAS /

FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

IN.16.231
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304


ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.16.232
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.16.312
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.312 .TB
pvd titanium black



IN.16.312 .TCH
pvd titanium chocolate

IN.16.312 .TG
pvd titanium gold



IN.16.312 .TCO
pvd titanium copper



CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

Conchas para aplicar
no topo das portas
de correr. Permite
recolher a porta
totalmente entre
duas paredes /

Flush handles to install
on the front of sliding
doors. Allows to collect
the door fully between
two walls /


Cazoleta para instalar
en la parte frontal de las
puertas correderas.
Permite recoger la puerta
por completo entre las
dos paredes.

IMAGE / IMAGEM:
IN.16.317




IN.16.314
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.16.315
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.16.317
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN





IN.16.317.R
Concha de embutir com puxador
retráctil /
Concealed flush handle with
retractable handle /
Cazoleta de embutir con manilla
retractil.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.16.600
Concha de embutir com puxador
retratil ativada com botão /
Concealed flush handle with
retractable knob activated with
button / Cazoleta de embutir con
manilla retráctil, que se activa con
el botón.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.16.310
Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



CONCHAS /
FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.


IN.16.404
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.16.400
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper


.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.16.414
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.16.410
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN


OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.16.402
IN.16.402.P
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

.P


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO



IN.16.406
IN.16.406.P
*Concha com placa de mola /
Flush handle with spring cover /
Cazoleta con cubierta de muelle.*

.P

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO + POLIDO /
SATIN + POLISHED / SATIN + PULIDO




IN.16.412
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




IN.16.416
*Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.*




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER /
FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS /
CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.16.301.35
IN.16.301.40

Concha de embutir para portas de correr./
Concealed flush handle for sliding doors./
Cazoleta de embutir para puertas correderas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



IN.16.300.35
IN.16.300.40

Concha de embutir para portas de correr./
Concealed flush handle for sliding doors./
Cazoleta de embutir para puertas correderas.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)




CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER / FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS / CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.

IN.16.302.M3.35
IN.16.302.M3.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)




IN.16.302.M5.35
IN.16.302.M5.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)




IN.16.302.M1.35
IN.16.302.M1.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)




IN.16.302.M2.35
IN.16.302.M2.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)




IMAGE / IMAGEM:
IN.16.302.M4.35

IN.16.302.M4.35
IN.16.302.M4.40

Concha de embutir para portas
de correr / Concealed flush handle
for sliding doors / Cazoleta de
embutir para puertas correderas.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



(outras espessuras disponíveis por consulta)
(other thicknesses available per request)
(otros espesores disponibles por consulta)



MECANISMOS PARA JANELA DK /
DK WINDOW MECHANISMS /
MECANISMOS DK PARA VENTANA.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.DK.01S.60
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metalic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.

IN.DK.01S.37
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metalic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.

IN.DK.01S.32
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metalic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.




LESS IS MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.107.SR
+
DK.01S.32
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.DK.01Q.32
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metalic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.

IN.DK.01Q.37
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metalic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.

IN.DK.01Q.60
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metalic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.




LESS IS MORE

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.107.SR
+
DK.01Q.32
Exemplo /
Example /
Ejemplo

MECANISMOS PARA JANELA DK / DK WINDOW MECHANISMS / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

IN.DKP.32
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metallic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.

IN.DKP.37
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metallic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.


IN.DKP.60
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metallic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.107.SR
+
IN.DKP
Exemplo /
Example /
Ejemplo

- .P**
Mirror
finish
- .TB**
PVD
Titanium
black
- .TG**
PVD
Titanium
gold
- .TCO**
PVD
Titanium
copper
- .TCH**
PVD
Titanium
chocolate
- .P**
Mirror
finish
- .TB**
PVD
Titanium
black
- .TG**
PVD
Titanium
gold
- .TCO**
PVD
Titanium
copper
- .TCH**
PVD
Titanium
chocolate

Os mecanismos de janela de
segurança são bloqueados por chave,
impossibilitando a abertura da janela.
Indicado para escolas, hospitais, hotéis,
etc. Adaptável a todos os puxadores
JNF. Possibilidade de ser fornecido com
chaves iguais /

The security window mechanisms is
locked by key, preventing the window from
opening. Suitable for schools, hospitals,
hotels, etc. Fits all handles JNF. Can be
suplied with key aliked /

Los mecanismos de ventana de seguridad
estan bloqueados por llave, no permitido
la apertura de la ventana. Adecuado para
escuelas, hospitales, hoteles, etc. Aplicable
con todas las manillasJNF. Es posible de
suministrar con llaves iguales.



IN.00.107.SR
+
IN.DKL
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.DKQ.32
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metallic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.

IN.DKQ.37
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metallic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.


IN.DKQ.60
Mecanismo de janela
DK com interior
metálico com 4
posições /
DK 4 positions
mechanism
with metallic body /
Mecanismo de ventana
DK de 4 posiciones con
el metal interior.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED .TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.00.107.SR
+
IN.DKQ
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.DKL
Mecanismo de janela DK com
interior metálico de 4 posições /
DK 4 positions mechanism with
metallic body /
Mecanismo de ventana DK de 4
posiciones con el metal interior.


IN.DKL.P
Mecanismo de janela DK com
interior metálico de 4 posições /
DK 4 positions mechanism with
metallic body /
Mecanismo de ventana DK de 4
posiciones con el metal interior.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: SATINADO / SATIN / SATIN

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: POLIDO / POLISHED PULIDO




IN.DKL

IN.DKL.P


MECANISMOS PARA JANELA DK / DK WINDOW MECHANISMS / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

IN.DKA
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições / DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN



IN.00.437.DK
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições / DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black


.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.DKB
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições / DK 4 positions mechanism with metallic body / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN



NEW

IN.DKS
Mecanismo de janela de batente, para séries de câmara europeia, interior em aço inoxidável de 4 posições compatíveis com puxadores JNF / Mechanism for casement window, for European camera series, 4 position stainless steel interior, compatible with JNF handles / Mecanismo para ventana abatible, para la serie de cámaras europeas, interior de acero inoxidable de 4 posiciones, compatible con las manillas JNF.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH



NEW

IN.DKT
Mecanismo de janela de oscilo batente, para séries de câmara europeia, interior em aço inoxidável de 4 posições compatíveis com puxadores JNF / Oscillating hinged window mechanism, for European camera series, 4 position stainless steel interior compatible with JNF handles. / Mecanismo de ventana abatible oscilante, para la serie de cámaras europeas, interior de acero inoxidable de 4 posiciones compatible con las manillas JNF.


.TB .TG .TCO .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
SATINADO / SATIN / SATIN

OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED

.TB / .TG / .TCO / .TCH





MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA / MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR / MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.

IN.17.120
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.17.121.1
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.





MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.17.120.1
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.17.121
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA /
MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR /
MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.

IN.17.122
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
**Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.**

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold


.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.17.123.1
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
**Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.**

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.17.122.1
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
**Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.**

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



IN.17.123
**Mecanismo de segurança para janela
ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
**Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.**

.TB **.TG** **.TCO** **.TCH**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA / MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR / MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.

NEW

IN.17.145.KN.1
NATUR WATCH
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

- .TB
- .TG
- .TCO
- .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



- .P

Mirror
finish
- .TB

PVD
Titanium
black
- .TG

PVD
Titanium
gold
- .TCO

PVD
Titanium
copper
- .TCH

PVD
Titanium
chocolate
- .P

Mirror
finish
- .TB

PVD
Titanium
black
- .TG

PVD
Titanium
gold
- .TCO

PVD
Titanium
copper
- .TCH


PVD
Titanium
chocolate

NEW

IN.17.145.KN.3
NATUR WATCH
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

- .TB
- .TG
- .TCO
- .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




NEW

IN.17.145.KN.2
NATUR WATCH
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

- .TB
- .TG
- .TCO
- .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH




NEW

IN.17.145.KN.4
NATUR WATCH
Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora / Security mechanism for lift sliding window or door / Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.

- .TB
- .TG
- .TCO
- .TCH

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN
OPTIONAL: PVD TITANIUM COATED
.TB / .TG / .TCO / .TCH



MECANISMO PORTA DE CORRER ELEVADORA /

MECHANISM FOR LIFT SLIDING DOOR /

MECANISMOS PUERTA CORREDERA ELEVADORA.



ACESSÓRIOS PARA PUXADORES /

ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES /


ACCESORIOS PARA MANILLAS.

Manual de
instruções /
Instructions
manual /
Manual de
instrucciones.
PDF format




IN.08.EP1

Ferramenta profissional para
instalação de puxadores JNF.
Facilita a montagem e reduz
o tempo desta operação para
alguns segundos /
Professional tooling, to install JNF
door handles. The assembling work
will be easy and will spend only a few
seconds /
Herramienta profesional para la
instalación de manillas JNF. El
montaje será muy fácil y se efectua
en pocos segundos.








IN.08.EP2

Ferramenta profissional para
instalação de puxadores JNF.
Facilita a montagem e reduz
o tempo desta operação para
alguns segundos. Aplicável:
RB08M - Q09M - RC08M - QC08M /
Tooling to install JNF roses. The
assembling work will be easy and will
spend only a few seconds. Applicable:
RB08M - Q09M - RC08M - QC08M /
Herramienta para la instalación de
roseta JNF. El montaje será muy
fácil y se efectua en pocos segundos.
Se aplica: RB08M - Q09M - RC08M
- QC08M



IN.08.CPF

Acessório para fixação de puxadores.
Permite transformar um puxador de muleta
num puxador fixo. Permite usar parafusos
passantes e utiliza quadra 8x8mm /
Lever handle fixing accessory. Allows the
transformation of a rotating handle into a fixing
handle. Allows the use of passing screws and
uses 8x8mm spindle / Accesorio para fijación de
manillas. Permite la transformación de una manilla
rotativa en una manilla fija. Permite el uso de
tornillos pasantes y utiliza un cuadradillo 8x8mm.



IN.08.BFF.C

Base redonda para fixação de
puxador fixo /
Round base for knob fixing /
Base redonda para sujecion
de pomo fijo.




IN.08.BFF.Q

Base quadrada para fixação de
puxador fixo /
Square base for knob fixing /
Base cuadrada para sujecion
de pomo fijo.



O puxador fixo deve ser roscado com M10 /
The fixed knob must have M10 thread /
Lo pomo es suministrado con rosca M10.



ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.

IN.08.BFPG

Base para fixação de puxador fixo.
Para vidro (com adesivo) / Fitting
system for outdoor knob fixing. For
glass (with glue) / Base de sujeción de
pomo fijo. Para cristal (con pegamento).



IN.08.BFPE

Base para fixação de puxador fixo /
Fitting system for outdoor knob fixing /
Base de sujeción de pomo fijo.



IN.08.BCP

Base para fixação de puxador fixo /
Fitting system for outdoor knob fixing
/ Base de sujeción de pomo fijo.



IN.08.BRP

Base para fixação de puxador fixo /
Fitting system for outdoor knob fixing
/ Base de sujeción de pomo fijo.



.P
Mirror
finish

.TB
PVD
Titanium
black

.TG
PVD
Titanium
gold

.TCO
PVD
Titanium
copper

.TCH
PVD
Titanium
chocolate

IN.08.BQP

Base para fixação de puxador fixo /
Fitting system for outdoor knob fixing /
Base de sujeción de pomo fijo.



IN.08.BFP

Base para fixação de puxador fixo /
Fitting system for outdoor knob fixing /
Base de sujeción de pomo fijo



IN.08.BFPH

Base para fixação de puxador fixo
(M8) / Fitting system for outdoor
knob fixing (M8) / Base de sujeción de
pomo fijo (M8)



IN.08.TOOL

Ferramenta para remoção de
espelho de roseta /
Rose cover removal tool /
Herramienta para remoción del
escudo embellecedor.




IN.08.CS

Quadra 6x6mm x 110mm /
Zinc plated 6x6mm spindle with 110mm /
Cuadradillo acero zincado de 6x6mm con 110mm.



IN.08.CP

Quadra interrompida 8x8mm nas extremidades e 9x9mm no centro
para fechaduras anti-pânico / Interrupted zinc plated spindle 8x8mm in
the end and 9x9mm in the middle to use in antipanic locks / Cuadradillo
interrumpido de acero zincado 8x8mm en los topes y 9x9mm no medio para
aplicar en cerraduras antipánico.




IN.08.QE

Quadra elástica 110mm / Elastic zinc plated spindle with 110mm /
Cuadradillo acero zincado con 110mm.



IN.08.AQP.R / IN.08.AQP.R80

Quadra elástica 8x8mm para puxador só de um lado em aço zincado /
Elastic 8x8mm square for one side knob in zincd steel / Cuadradillo elástico
8x8mm para manilla de uno solo lado en acero zincado.




IN.08.AQP.FR

Quadra 8x8mm interrompida com M10 do lado oposto para puxador fixo
/ Interrupted 8x8mm spindle with M10 in the opposite side for fixed knob/
Cuadradillo interrumpido de 8x8mm con M10 en el lado opuesto para pomo fijo.



IN.08.CR.6 | IN.08.CR.8 | IN.08.CR.9


Quadra elástica de redução / Reductor elastic square / Cuadradillo reductor.



A	B	C
8X8	8,5X8,5	8X8
6X6	8X8	6X6
8X8	9X9	-


IN.08.R6/8N | IN.08.R8/9N | IN.08.R7/8N

Reductor de quadra em nylon/ Square reductor in nylon /
Reductor de cuadradillo en nylon.



IN.08.R6/8M | IN.08.R8/9M | IN.08.R7/8M

Reductor de quadra metálico/
Metallic square reductor / Reductor metálico de cuadradillo



IN.08.R4

Quadra redutora para fecho WC / Reducting spindle for snib indicator /
Cuadradillo reductor para condeña de baño.
6X6 – 4X4



IN.08.R5

Quadra redutora para fecho WC / Reducting spindle for snib indicator /
Cuadradillo reductor para condeña de baño.
6X6 – 5X5



IN.08.PLI.N

Par de parafusos de ligação /
Set of connecting screws /
Juego de tornillos de union.



IN.08.PLI.40

Par de parafusos de ligação em
aço inoxidável /Set of connecting
screws in stainless steel / Juego de
tornillos de union en acero inox.
40 > 44mm



IN.08.PLI.35

Par de parafusos de ligação em
aço inoxidável /Set of connecting
screws in stainless steel / Juego de
tornillos de union en acero inox.
35 > 39mm



IN.08.PLI.45

Par de parafusos de ligação em
aço inoxidável /Set of connecting
screws in stainless steel / Juego de
tornillos de union en acero inox.
45 > 49mm



913.BK ALLEN SET

Conjunto de parafusos allen com selante de rosca + chave / Set allen
screws with thread sealant + allen key / Conjunto de tornillos allen con
pegamento de rosca + llave.

